

17u 2/12342/07.07.2023

CLARIFICARE DIN OFICIU

Subiect: Clarificare din oficiu la documentatia de atribuire – **Implementarea masurilor suplimentare de protectie a mediului aferente Variantei de ocolire Bacau**, anunt de participare nr. CN1056855 din 01.07.2023

Se anexeaza la Caietul de sarcini *Implementarea masurilor suplimentare de protectie a mediului aferente Variantei de ocolire Bacau - Anexa 1.*

**Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu**




**Director Directia Implementare Proiecte,
ing. Mihail Ciobotaru**

**Serviciu Achizitii,
Razvan Lemnaru**


**Serviciu Investitii, RK si Calamitati,
ing. Mugurel Raileanu**

**Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare,
ec. Anca Ungureanu**

DISPOZITIE GENERALA PANOURI ANTICOLIZIUNE DIN PLASE CU OCHURI ϕ50mm



DETALIU CONTRAVANTUIRE



DOMENII DE APLICABILITATE PENTRU PANOURI ANTICOLIZIUNE CONFORM DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE Nr. 174 din 24.08.2019 Revizia 1 din data de 27.08.2020.
Măsură de mediu (M8)


PANOURI ANTICOLIZIUNE DIN PLASE CU OCHURI ϕ50mm, OBIECT 1

DE LA	PANA LA	PARTEA	LUNGIME (m)	INALTIME	SUPRAFATA(m2)
1+100.00	1+560.00	STANGA+DREAPTA	920	3	2760
3+780.00	4+460.00	STANGA+DREAPTA	1350	3	4050
5+450.00	5+820.00	DREAPTA	370.00	3	1110
5+250.00	5+350.00	STANGA	100.00	3	300
5+650.00	5+820.00	STANGA	170.00	3	510
5+220.00	5+820.00	STANGA+DREAPTA			
11+060.00	15+200.00	STANGA+DREAPTA			
11+060.00	14+050.00	DREAPTA	301.00	3	903.00
14+125.00	14+200.00	DREAPTA	75.00	3	225
14+250.00	15+200.00	DREAPTA	950.00	3	2850
11+060.00	14+225.00	STANGA	3185.00	3	9555
14+300.00	15+200.00	STANGA	900.00	3	2700
TOTAL			11,040.00		33,120.00

PANOURI ANTICOLIZIUNE DIN PLASE CU OCHURI ϕ50mm, OBIECT 2

DE LA	PANA LA	PARTEA	LUNGIME (m)	INALTIME	SUPRAFATA
0+360.00	2+340.00	DREAPTA	1,980.00	3	5,940.00
TOTAL			1,980.00		5,940.00

PANOURI ANTIFONICE



DOMENII DE APLICABILITATE PENTRU PANOURI ANTIFONICE CONFORM DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 174 din 24.08.2019 Reviză 1 din data de 27.08.2020
Măsurii de mediu (M13)

DIFERENȚA PANOURI ANTIFONICE OBIECT 1, MĂSURI DE MEDIU FAȚA DE PROIECT




DE LA	PÂNĂ LA	PARTEA STÂNGA/DREAPTA	LUNGIME (m)	ÎNĂLȚIME	SUPRĂFAȚĂ (mp)
1-590,00	2-517,50	STÂNGA/DREAPTA	3,915,00	3	5,245,00
3-772,50	3-782,00	STÂNGA/DREAPTA	95,00	3	285,00
TOTAL					6,030,00

DIFERENȚA PANOURI ANTIFONICE OBIECT 2, MĂSURI DE MEDIU FAȚA DE PROIECT

DE LA	PÂNĂ LA	PARTEA STÂNGA	LUNGIME (m)	ÎNĂLȚIME	SUPRĂFAȚĂ (mp)
0-300,00	0-910,00	STÂNGA	5,50,00	3	1,650,00
1-370,30	2-340,00	STÂNGA	9,69,10	3	2,907,30
TOTAL					4,557,30

CANTITATE SUPPLEMENTARĂ MĂSURI MEDIU

	3.529,10	10.537,30



Manșii specifice încheiate în Decizia de încadrare din 2020

	amplasare	cantitate
<p>Instalarea unei panouri fotovoltaice realizate din 10 panouri (10 x 10) care au ca rol principal de versare a energiei electrice în rețea, cu scopul de a acoperi necesarul de energie electrică pentru consumul propriu și pentru alimentarea sistemului de încălzire a apei calde caldă. Panourile se instalează în zona de nord-est a terenului, în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție. Panourile se instalează în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție. Panourile se instalează în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție.</p>	<p>13.020,00 m</p>	
<p>Instalarea unei panouri fotovoltaice realizate din 10 panouri (10 x 10) care au ca rol principal de versare a energiei electrice în rețea, cu scopul de a acoperi necesarul de energie electrică pentru consumul propriu și pentru alimentarea sistemului de încălzire a apei calde caldă. Panourile se instalează în zona de nord-est a terenului, în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție. Panourile se instalează în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție. Panourile se instalează în zona de teren plat, în apropierea drumului de acces la terenul de construcție.</p>	<p>3.529,10 m</p>	<p>100 buc</p>