

**Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si
Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km
79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"**

Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. Iasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Tipul juridic al cumparatorului: Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod NUTS: RO21 Nord-Est; Cod postal: 700481; Tara: Romania; Persoana de contact: RAZVAN LEMNARU; Telefon: +40 232213787; Fax: +40 232214432; E-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro; Adresa internet: (URL) https://www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la: (URL) https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173312

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:

adresa mentionata mai sus

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricționat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL) www.e-licitatie.ro

I.4) Tipul autoritii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"

Numar referinta: 16054368/2023/4877/S/4

II.1.2) Cod CPV principal

45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus", in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit

pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 22194911,06; Moneda: RON

(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este împartit în loturi: Nu

Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

Cod CPV suplimentar:

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului + pod pe DN 2E, km 79+179 Sediul prestatorului + pod pe DN 2E, km 79+179

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus", in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Pondere: 40%

Denumire factor evaluare: Experiența deținută de Managerul de Proiect

Pondere: 20%

Denumire factor evaluare: Experiența deținută de Inginerul Constructor

Pondere: 10%

Denumire factor evaluare: Experiența deținută de Șef Echipă Proiectare

Pondere: 20%

Denumire factor evaluare: Experiența deținută de Inginerul proiectant lucrari de arta

Pondere: 10%

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: 18; Durata in zile: -

Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)

Criterii obiective:

-

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.12) Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14) Informatii suplimentare

-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/terti sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnari penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurările sociale" si Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Ovidiu – Mugurel Laicu – Director General Regional D.R.D.P. Iasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu – Director Intretinere D.N. si Autostrazi, ec. Vasile Popa – Director Economic, cons. jr. Romila Andreea – Sef Serviciu Juridic, ing. Mihail Ciobotaru – Director Directia Implementare Proiecte, ing. Mugurel Raileanu – Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian – Sef Birou CFP, Razvan Lemnaru – Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu – Sef Birou Pregătire Documentatii, Monitorizare.

Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor – Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti (pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională) sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru subcontractantii obiectul de activitate va fi in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani* lucrări de construcție noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor in valoare cumulata de minim 21.500.000,00 lei fără TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte.

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

- lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani* servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim 175.000,00 Lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

- servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Criterii de selectie - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara - Formularul 3, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 - 1 Euro = 4,8371, 2021 - 1 Euro = 4,9204 lei; 2022 - 1 Euro = 4,9351.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019, 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatilor de buna executie care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate si/sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

*Nota 1-5 - a se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 5.

A se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile

prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu

Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului

-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative**IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura**

Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data si ora locala: 15.01.2024 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati

-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 15.07.2024

Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data si ora locala: 15.01.2024 15:00

Locul:

In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica: Nu

Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Da

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 18 luni, din care:

- 6 luni proiectare;
- 12 luni executie lucrari.

Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor fara obiectii.

2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.

3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii de atribuire.

Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii de atribuire, in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a

solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).

4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei". Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei" (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare, atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: București; Cod postal: 030084; Tara: Romania;
Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642; E-mail: office@cncsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cncsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departament Juridic

Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700481; Tara: Romania; Telefon: +40 232214430; Fax: +40 232214432; E-mail: contact@drdpiasi.ro; Adresa internet: (URL) https://www.drdpiasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

22.11.2023

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: Prin D.R.D.P. Iasi, str Gheorghe Asachi, nr. 19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro; Nr de telefon: +40 232213787; Fax: +40 232214432; Persoana de contact: RAZVAN LEMNARU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct, nerestricționat și complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei

Este necesar a se completat formularul cu utilaje disponibile pentru contract?

End date: -Nu

II.1.1 Titlu:

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2023/4877/S/4

II.1.2 Cod CPV Principal:

45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Lucrari

Proiectare si executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus", in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA : 22194911,06 ; Moneda: RON

Alte valori:

Valoarea garantiei de participare: 220000 RON

II.1.6) Impartire in loturi:

Nu

II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare

Coduri CPV secundare:

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO21 Nord-Est

Locul principal de executare:

Sediul prestatorului + pod pe DN 2E, km 79+179

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: "Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus", in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

II.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare	Descriere	Pondere
Pretul ofertei	Componenta financiara	40% Punctaj maxim factor: 40
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi oferate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: $P(n) = (\text{Pret minim ofertat} / \text{Pret } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.		

<p>Experiența deținută de Managerul de Proiect</p>	<p>Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta deținută în poziția de Manager de proiect/contract și/sau Adjunct Manager proiect/contract și/sau Coordonator proiect/contract și sau Adjunct Coordonator proiect/contract și sau Director proiect/contract și/sau Adjunct Director proiect/contract și/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de lucrări de construcție noua și/sau modernizare și/sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri și/sau pasaje și/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.</p>	<p>20% Punctaj maxim factor: 20</p>
<p>Algoritm de calcul: Experiența deținută în poziția de Manager de proiect/contract și/sau Adjunct Manager proiect/contract și/sau Coordonator proiect/contract și sau Adjunct Coordonator proiect/contract și sau Director proiect/contract și/sau Adjunct Director proiect/contract și/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de lucrări de construcție noua și/sau modernizare și/sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri și/sau pasaje și/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor județene, se va puncta astfel: 2 contracte: 4 puncte; 3 contracte: 8 puncte; 4 contracte: 12 puncte; 5 sau mai mult de 5 contracte: 20 puncte. Nota: Ofertanții vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" și documente relevante și/sau recomandări emise de Beneficiar și/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele necesare acordării punctajului.</p>		
<p>Experiența deținută de Inginerul Constructor</p>	<p>Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta deținută în poziția de Inginer Constructor raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de execuție lucrări de construcție noua și/sau modernizare și/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri și/sau pasaje și/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.</p>	<p>10% Punctaj maxim factor: 10</p>
<p>Algoritm de calcul: Experiența deținută în poziția de Inginer Constructor raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de lucrări de construcție noua și/sau modernizare și/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri și /sau pasaje și/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor județene, se va puncta astfel: 2 contracte: 2 puncte; 3 contracte: 4 puncte; 4 contracte: 6 puncte; 5 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte. Nota: Ofertanții vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" și documente relevante și/sau recomandări emise de Beneficiar și/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele necesare acordării punctajului.</p>		

<p>Experiența deținută de Șef Echipă Proiectare</p>	<p>Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta deținută în poziția de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construcție noua si/sau modernizare si/ sau lărgire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.</p>	<p>20% Punctaj maxim factor: 20</p>
<p>Algoritm de calcul: Experiența deținută în poziția de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construcție noua si/sau modernizare si/ sau lărgire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, se va puncta astfel: 2 contracte: 4 puncte; 3 contracte: 8 puncte; 4 contracte: 12 puncte; 5 sau mai mult de 5 contracte: 20 puncte. Nota: Ofertanții vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" și documente relevante și/sau recomandări emise de Beneficiar și/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele necesare acordării punctajului.</p>		
<p>Experiența deținută de Inginerul proiectant lucrari de arta</p>	<p>Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta experienta deținută în poziția de Inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construcție noua si/sau modernizare si/ sau lărgire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.</p>	<p>10% Punctaj maxim factor: 10</p>
<p>Algoritm de calcul: Experiența deținută în poziția de Inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unor contracte de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construcție noua si/sau modernizare si/ sau lărgire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, se va puncta astfel: 2 contracte: 2 puncte; 3 contracte: 4 puncte; 4 contracte: 6 puncte; 5 sau mai mult de 5 contracte: 10 puncte. Nota: Ofertanții vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" și documente relevante și/sau recomandări emise de Beneficiar și/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele necesare acordării punctajului.</p>		
<p>Punctaj maxim total: 100</p>		

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni: 18; Durata in zile : -

Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Conform art. 5.2. din contract - Pentru executia de lucrari, preturile prevăzute în contract și în oferta financiară sunt supuse ajustării, folosind urmatoarea formula:

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)]$, unde

V_a = valoarea ajustată a solicitării de plată;

V_o = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

a = valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

ICC_n = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

$ICC_{data\ referinta}$ = indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire

5.3. Ajustarea prevazuta la art. 5.2 se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, până la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptie.

5.4 Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant și diriginte de șantier și aprobată de Beneficiar, prin încheierea unui act adițional la contract.

A se vedea prevederile contractule.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertiul sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnari penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" si Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertiul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea

nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

B. Persoanele cu functie de decizie din cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Ovidiu – Mugurel Laicu – Director General Regional D.R.D.P. Iasi, ing. Catalin Gelu Soroceanu – Director Intretinere D.N. si Autostrazi, ec. Vasile Popa – Director Economic, cons. jr. Romila Andreea – Sef Serviciu Juridic, ing. Mihail Ciobotaru – Director Directia Implementare Proiecte, ing. Mugurel Raileanu – Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitati, ec. Stefan Cristian – Sef Birou CFP, Razvan Lemnaru – Sef Serviciu Achizitii, ec. Anca Roxana Ungureanu – Sef Birou Pregătire Documentatii, Monitorizare.

Se vor depune, odata cu oferta, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul individual/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor – Inscrierea in Registrul Comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, etc..

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti (pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională) sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru subcontractanti obiectul de activitate va fi in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani* lucrări de construcție noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor in valoare cumulata de minim 21.500.000,00 lei fără TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte.

Nota: *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada

Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

- lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Criterii de selectie - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data

contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara - Formularul 3, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii + documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

Documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie pe obiect si/sau procese verbale de receptie finala si/sau certificari de buna executie si/sau documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu BNR pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 - 1 Euro = 4,8371, 2021 - 1 Euro = 4,9204 lei; 2022 - 1 Euro = 4,9351.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019, 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoneuro_ro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani* servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau consolidare si/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata de minim 175.000,00 Lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota: *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

- servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau ale certificatilor de buna executie care atesta prestarea serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate si/sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea

acestora, etc.. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

*Nota 1-5 – a se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 5.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Proportia de subcontractare

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Modalitatea de indeplinire:

A se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fisa de date - pct. 4.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile (proiectare, executie) ce fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.6.a) Garantie de participare:

IN CUANTUM DE 220.000,00 LEI.

Garantia de participare va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui, in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016, prin:

- a) virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON);
 - b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:
 - i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat (se recomandă folosirea Formularului A1);
 - ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebankare din România sau din alt stat (se recomandă folosirea Formularului A1);
 - iii) asigurări de garanții (se recomandă folosirea Formularului A2) emise:
 - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
 - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 - c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei.
- A se vedea Secțiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei din fișa de date - pct. 6.

III.1.6.b) Garanție de buna executie:

10 % din pretul contractului, fara TVA

Garantia de buna executie (Formularul B1,B2) se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 154 din Legea 98/2016. Se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. A se vedea prevederile contractuale. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor legale.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:

- a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
- b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
- c) www.anap.gov.ro
- d) Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:

Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Secțiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:

Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura

Nu

Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a conditiilor din acestea.

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de calificare și propunere tehnică” și va include:

1. Formularul de Propunere Tehnică - Formularul nr. 4.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

2. Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", conform reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la domeniile: - mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:<http://www.anpm.ro/ro/legislatie>; - social si al relatiilor de munca: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul Inspectiei Muncii - <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/Legislatie.html>. Formularul va fi completat atat de catre ofertant, cat si de subcontractantii declarati in oferta.

3. Formularul nr. 6 „Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 – “Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

Neprezentarea Formularului presupune ca oferta nu contine elemente confidentiale si va fi tratata ca atare.

4. Formularul nr. 7 “Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/ completarii la contract”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Nota 1: Se recomanda a se intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

!!! Elaborarea listelor de cantități în faza de proiectare DALL a avut drept scop doar estimarea valorii totale a obiectivului de investiții cu un grad de acuratețe suficient de adecvat pentru a permite bugetarea investiției (nefiind definitive), elaborarea formularelor – liste de cantități realizându-se la faza de proiectare – Proiect Tehnic de Execuție, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la H.G. 907/2016.

Pentru o mai bună înțelegere a cantităților care trebuie executate autoritatea contractanta a anexat la caietul de sarcini listele de cantități întocmite de către proiectant la faza DALI și care se referă strict la lucrările care vor face obiectul acestui contract. Acestea sunt oferite cu titlu informativ, în sprijinul ofertanților, pentru întocmirea ofertei.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a Propunerii Financiare, în conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici înregistrați. Ofertanții vor avea în vedere că necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare în SEAP și încărcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare în alta secțiune decât cea exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora. Propunerea Financiară trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 8 „Formular de oferta” însoțit de:

- Anexa la Formularul de oferta - „CENTRALIZATOR FINANCIAR”, în conformitate cu modelul prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de Atribuire.

Toate activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii vor fi oferite. Ofertantul va declara în mod obligatoriu în Formularul nr. 8 „Formular de oferta” cota de profit aplicabilă în mod unitar pentru toate lucrările executate și serviciile prestate în cadrul Contractului.

Nota 1: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, precum și să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Legea 98/2016.

Nota 2: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Financiare, AC solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 3: Ofertantul va indica elementele confidențiale ale propunerii financiare – Formularul nr. 6 „Declarație privind partea/partile din propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. OFERTA ȘI DOCUMENTELE ÎNSOTITOARE

La întocmirea ofertelor, ofertanții trebuie să respecte toate instrucțiunile menționate în Fisa de Date a Achiziției, precum și să completeze toate formularele cuprinse în această Documentație de Atribuire. În vederea participării la procedura de achiziție publică, ofertantul are obligația de a transmite Oferta în format electronic și de a completa în SEAP DUAE (documentul unic de achiziție european) numai până la data și ora limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunțul de participare.

Oferta va conține:

a) Propunerea tehnică, b) Propunerea financiară,

c) alte documente solicitate prin documentația de atribuire, după cum urmează:

- Formularul C „Declarația cu privire la neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”, completat și semnat conform modelului prezentat în Secțiunea "Formulare" a Documentației de Atribuire.

- Formularul nr. 1 „Imputernicire”, prin care ofertantul desemnează persoana/persoanele care semnează cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente: garanția de participare, oferta, documentele de calificare, răspunsurile la clarificări și orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de Atribuire.

- Formularul nr. 2 „Acordul de Asocieră” (dacă este cazul), completat și semnat conform modelului prezentat în Secțiunea "Formulare" a Documentației de Atribuire.

- Formularul nr. 3 „Angajament ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și/sau profesională - experiența similară” (dacă este cazul) completat și semnat conform modelului prezentat în Secțiunea "Formulare" a Documentației de Atribuire, dacă ofertantul beneficiază de susținere din partea unui tert pentru îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică-experiența similară, împreună cu documentele transmise ofertantului de către tertul/terții sustinator/sustinatori, din care rezultă modul efectiv prin care tertul/terții sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere.

- Acordul de subcontractare (dacă este cazul), etc..

Nota 1: Oferta, inclusiv formularele și documentele menționate mai sus vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 2: În scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertanții au obligația de a completa în SEAP DUAE (documentul

unic de achizitii europene).

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila ofertantul/ofertantul asociat/ tertul/ subcontractantul va/vor completa DUAE pe baza formularului standard disponibil in SEAP, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei.

In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta:

- Ghidul de utilizare - Document Unic de Achizitie European - Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie in SEAP - <http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440>
- Notificarea privind utilizarea duae in procedurile desfasurate exclusive prin mijloace electronice - <http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/>;
- Notificarea privind utilizarea duae integrat in seap - <http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/>.
- Notificarea nr. 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic.

Documente justificative mentionate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Nota 3: Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala.

Nota 4: Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta exemplarele originale ale: contractelor incheiate cu subcontractantii, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, angajamentele de sustinere, Acordul de asociere autentificat (in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016), dupa caz.

Nota 5: Documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Nota 6: In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificatelor/autorizatiilor in cauza.

Nota 7: Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizei si verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti, autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici sa procedeze la numerotarea, insotita de cate un opis, de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertelor, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.

2. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca este cazul)

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in cazul in care oferta este depusa in asociere. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.

3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI (daca este cazul)

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a mentiona explicit denumirea operatorului economic/operatorilor economici care au calitatea de tert sustinator/terti sustinatori. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in legatura cu sustinerea acordata. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu oferta, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului + documentele transmise de catre tertul/terti sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti pentru indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016.

4. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)

Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre

contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) vor completa la randul lor un DUAE separat, incluzand informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza ofertantul.

In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza (pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare) DUAE va contine numai informatiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

5. *Nota 1-5 - Modalitatea de indeplinire a cerintei cu privire la Capacitatea tehnica – Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara, in conformitate cu Formularul nr. 3 solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.

- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certIFICATE si/sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora, etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2020 – 1 Euro = 4,8371 lei, 2021 – 1 Euro = 4,9204 lei, 2022 – 1 Euro = 4,9351;

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_ro.

Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

6. INFORMATII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE

Garantia de participare va avea valabilitate minimum 6 luni de la termenul limita de primire a ofertei si se poate constitui, in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);

ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancale din Romania sau din alt stat (se recomanda folosirea Formularului A1);

iii) asigurari de garantie (se recomanda folosirea Formularului A2) emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societati de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei.

Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare si trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data si ora limita de primire a ofertelor.

Nota 1: In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Nota 2: În situația în care Garanția de participare este emisă printr-o asigurare de garanție de către o societate de asigurări, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Ofertant) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Ofertant si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul document opozabil acesteia.

Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Ofertant si Asigurat, Ofertantul va prezenta Autorității Contractante atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Ofertant.

Nerespectarea acestor condiții va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în situația de a nu accepta Garantia de participare emisă de către o societate de asigurare.

POLITA DE ASIGURARE/CONTRACTUL DE ASIGURARE va fi insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. A se vedea valabilitatea ofertei mentionata la pct. IV 2.6. din anuntul de participare.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu

Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

1. Durata contractului: 18 luni, din care:

- 6 luni proiectare;
- 12 luni executie lucrari.

Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor fara obiectii.

2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.

3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii de atribuire.

Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii de atribuire, in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).

4. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei". Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei" (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare, atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;

Adresa de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departament Juridic

Adresa: Gheorghe Asachi nr. 19; Localitate: Iasi (Iasi); Cod Postal: 700481; Tara: Romania; Codul NUTS: RO21 Nord-Est; Adresa de e-

mail: contact@drdpiasi.ro; Nr de telefon: +40 232214430; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.drdpiasi.ro;

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
prin D.R.D.P. IASI**

**APROBAT,
Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu**



CAIET DE SARCINI

**Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E. + A.T. și Execuție lucrări pentru:
"Reabilitare Pod pe DN 2E km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"**

1. Introducere

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita functionalitatile oferite.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

In cadrul acestei proceduri, C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respective Achizitor in cadrul Contractului.

2. Continutul Caietului de Sarcini

Caietul de sarcini include:

Documentația DALI elaborata de S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L si avizata în C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023, Aviz M.T.I. nr. 143/152/06.09.2023 și Aviz O.M.T.I. nr. 1715 din 21.09.2023

Audit de Siguranta Rutiera – Stadiul I

Anexa cu Listele de cantitati pe categorii de lucrari

3. Contextul realizării acestei achiziții de servicii și lucrări

3.1. Situatia existenta a obiectivului

Drumul national DN 2E traverseaza la km 79+179, raul Suceava in localitatea Vicovu de Sus printr-un pod cu o lungime de 130,00 m. Podul a fost construit in anul 1954 si are cinci deschideri distribuite astfel 5,65 m +15,40 m + 30,90 m +2x26,00 m +20,30 m +5,65 m. Schema statica a podului este de grinda continua, structura fiind dimensionata pentru clasa I de incarcare (A13, S60). Latimea podului este de 9,00 m ce asigura o parte carosabila de 7,00 m incadrata de borduri prefabricate si doua trotuare cu latimea de 1,00 m fiecare (latime de trotuar de 0,80 m si cu lisa de parapet de 0,20 m).

Suprastructura este executata monolit si este alcatuita din doua grinzi solidarizate intre ele prin intermediul antretoazelor si a placii din beton armat. In zona de rezemare pe pile, intre grinzi la partea inferioara este turnata o placa pentru preluarea eforturilor de compresiune.

Infrastructura este alcatuita din doua culee masive si patru pile cu elevatie lamelara din beton armat, fundate direct. Podul este prevazut cu rosturi de dilatației pe culei si rosturi in consolele de trotuar in dreptul fiecarei pile. Aparatele de reazem mobile sunt de tip pendul din beton armat iar aparatele de reazem fixe sunt metalice. Calea pe pod este din mixtura asfaltica (asfalt turnat) are o latime de 7,00 m si doua trotuare de 1,00 m latime fiecare.

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul sferturilor de con pereate si al zidurilor de beton (culeea Vicovu de Jos) respectiv din gabioane protejate cu beton (culeea Vicovu de Sus). Pe rampele de acces partea carosabila are 2 benzi de circulatie de 3,00 m si benzi de incadarare de 0,25 m. Rampele sunt prevazute cu parapet directionat tip H2.

Albia raului Suceava este sinuasa si prezinta depuneri masive de aluviuni in zona podului, cursul apei realizandu-se prin prima deschidere dinspre Vicovu de Jos. Cursul de apa a afuiat culeea dinspre Viovu de Jos si a coborat nivelul talvegului astfel incat rostul elevatie-fundatie de la pila 1 a ramas la vedere. Pentru dirijarea cursului de apa prin cele 5 deschideri ale podului, in amonte de pod s-au executat ziduri din gabioane ecranate cu beton pe directia celor doua culei.

Conform expertizei tehnice întocmite de către expertul tehnic atestat ing. Mihai Predescu autorizat pentru domeniile A4,B2,D, s-au constatat următoarele defecte și degradări:

Suprastructura:

- grinzile monolite: în deschiderea a doua (capatul dinspre Vicovu de Jos) grinzile monolite au săgeată, ca rezultat a unei cedări de reazam a esafodajului în timpul execuției; prezintă infiltrații prin rosturile din console, prin lisele de parapet și în zona gurilor de scurgere; culoare neuniformă; carbonatari; beton de slabă calitate cu agregate neinglobate în pasta de ciment; zone cu armatură la vedere și ruginită pe fețele grinzilor și la intradosul consolelor;
- consolele monolite prezintă infiltrații puternice la intrados ca urmare a absenței hidroizolației; infiltrații puternice prin rosturile de consola; beton degradat, armatură ruginită și la vedere, beton degradat în lisele de parapet. Dispozitivele de acoperire a rosturilor lipsesc iar rosturile de dilatație sunt acoperite cu un strat de asfalt. Calea pe partea carosabilă și pe trotuare este deteriorată cu parapetul pietonal deformat, ruginit, prindere a stălpilor de parapet necorespunzătoare și guri de scurgere ruginite fără grătare și tuburi prelungitoare.

Infrastructura:

- culele prezintă infiltrații puternice în zona banchetelor de rezemare, în elevații și zidurile de gardă, pete de rugină, pete negre, carbonatari; infiltrații puternice în consolele de trotuar pe zona zidurilor întoarse în special în zona rostului; beton de slabă calitate în elevații și ziduri întoarse, fisuri și craapături; beton exfoliat, cu segregări și faianțări în elevații și zidurile întoarse; armatură la vedere iar materialul metalic din corpul pendulilor din beton armat este ruginit suprafața acestora fiind acoperită cu oxizi de fier;
- pilele și fundațiile amplasate în albia minoră a râului și au suferit afuieri importante; betonul din fundații este de slabă calitate; prezintă infiltrații puternice în elevații în zonele marginale datorate rosturilor din consolele de trotuar; beton exfoliat, segregat, culoare neuniformă, pete; placutele metalice ale pendulilor din beton sunt ruginite, suprafața pendulilor este acoperită cu oxizi de fier;
- rampele de acces la pod, albia, aparările de mal prezintă următoarele degradări: pereul din dalele rostuite cu mortar al sferturilor de con este deteriorat pe anumite suprafețe, scările de acces sub pod sunt acoperite cu vegetație, mană curentă este deteriorată, în cășuri s-a depus material solid; rampele de acces la pod prezintă denivelări în zona placilor de racordare; albia paraului este afuiată și există depuneri de aluviuni și material lemnos în zona pilelor.

În conformitate cu prevederile Normativului indicativ AND 522/2002 "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" la un indice al stării tehnice $I_{st} = 26$ puncte, podul se încadrează în clasa IV a stării tehnice – Stare Nesatisfăcătoare – elementele constructive sunt într-o stare avansată de degradare, recomandând reparații/inlocuirea unor elemente.

Obiectivele preconizate prin promovarea investiției sunt: punerea în siguranță a podului, sporirea duratei de viață a structurii, asigurarea condițiilor optime a desfășurării traficului pe sectorul de drum național, înlăturarea riscului de accidente.

Solutii tehnico-economice
Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare expropriieri.

a) regimul juridic al amplasamentului pe care se realizeaza obiectivul

Solutiile de reparatii la podul nu necesita expropriieri de terenuri, realizandu - se in ampriza existenta.

b) situatia actuala

Studiu topografic: s-a realizat in sistemul national de coordonate Stereo 70 si cote cu plan de referinta Marea Neagra.

Studiul geotehnic: s-au realizat doua foraje geotehnice pana la adancimea de 7,00 primul la o distanta de 4,00 m fata de pila numarul 3 (directia Vicovu de Jos – Vicovu de Sus) in partea dreapta respectiv la 3,00 m fata de culeea numarul 2 (directia Vicovu de Jos – Vicovu de Sus) in partea dreapta. Forajele geotehnice au identificat o structura litologica alcatuita din bolovanis si pietris cu amestec de nisip argilos; nisip cu pietris si bolovanis cu nisip argilos de culoare cafeniu – brun; balast cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa, balast cu argila prafoasa nisipoasa de culoare cafeniu cu intercalatii ruginii si gri, plastic vartoasa. Nivelul apei subterane este in functie de nivelul apei in albie si poate varia in functie de debitul raului Suceava.

Conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică” indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerației terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani, are o valoare $a_g = 0,15 g$. Pentru zona traversata, perioada de control (colț) a spectrului de răspuns are valoarea $T_c = 0,70$ sec. In conformitate cu prevederile STAS 6054 “Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheț pentru zona studiată este de 100 cm.

Conform normativului NP 074/2014, amplasamentul obiectivului se încadrează in categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.

Recomandarile Studiului Geotehnic sunt: asigurarea stabilitatii malurilor, astfel sapaturile ce vor depasi cota de 1,50 m vor fi sprijinite; fundatia de suprafata cu $D_f > cota$ afuiere; epuizmente directe pentru turnarea betonului in uscat; ultimul strat de pamant de aproximativ 30,00 cm grosime din sapaturile pentru fundatii trebuie prevazut excavat esalonat pentru evitarea efectelor cauzate de variatiile de temperatura.

Studiul hidrologic: calculul hidraulic a fost realizat in baza informatiilor transmise de care Administratia Bazinala Siret, podul se încadrează in clasa a III a de importanta si se dimensioneaza hidraulic pentru debitele cu probabilitatea maxima de depasire de 0,5%.

c) prezentarea solutiilor tehnice propuse

Conform recomadarilor expertizei tehnice, in cadrul D.A.L.I. au fost studiate doua variante de reparatii pentru aducerea podului la parametrii normal de exploatare, care sa asigure conditii optime de siguranta si confort pentru circulatia rutiera si pietonala:

Lucrari proiectate in Faza DALI:

Pentru aducerea podului in conditii optime de functionare, au fost analizate 2 variante de interventie, respectiv:

-Solutia 1- prevede reparatii la suprastructura cu refacerea caili pe pod si mentinerea cu reparatii a grinzilor existente; realizarea unei precomprimari aditionale longitudinale si transversale; reparatii la infrastructuri si camasuiri; reparatii la ranpe; consolidare fundatie pila 1 ; elemente de siguranta rutiera;

-**Solutia 2** - inlocuirea totala a suprastructurii si refacerea acesteia prin montarea unui tablier metalic si realizarea placii de suprabetonare din beton armat; repararea si camasuirea infrastructurilor; lucrari de extindere a latimii culeelor de la 8,00 in la 10,50 in; consolidarea fundatiei pilei 1 dinspre Vicovu de Jos prim intermediul a patru coloane de diametru 1,08 in si o lungime de 15,00 in fiecare; prevederea unui sistem de iluminat pe pod; realizare varianta

provizorie de circulatie aval de podul existent; elemente de siguranta rutiera;

Solutiile studiate sunt in concordanta cu propunerile din expertiza tehnica realizata de catre ing.Mihai Predescu autorizat pentm domeniile A4,82,D, Proiectantul si expertul recomandand implementarea Solutiei 2 care asigura o durata de viata a structurii mai mare in exploatare; tehnologie de executie mai facila; durata de executie mai redusa, asigura iluminatul pe timp de noapte. Solutia 2 a fost avizata de catre C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023

Prin documentul de avizare al C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023 a fost avizata Solutia 2 – inlocuirea totala a suprastructurii si refacerea acesteia prim montarea unui tablier metalic si realizarea placii de suprabetonare din beton armat.

Podul este dimensionat pentru convoaiele Eurocod LM1, LM2.

Suprastructura:

Lucrarile la nivelul suprastructurii sunt prevazute a se executa doar prin realizarea unei variante de ocolire provizorii in aval de podul existent si vor cuprinde urmatoarele:

- montarea unei schele metalice in vederea realizarii lucrarilor la suprastructura;
- lucrari de demolare integrala a suprastructurii podului;
- montarea tablierului metalic, pe infrastructura veche, format din sase grinzi metalice tip HL 11000 mm si solidarizare prin profile HEB 400 mm;
- realizarea placii de suprabetonare din beton armat cu clasa de rezistenta C30/37 in grosime de minim 17,00 cm, o data cu placa se executa si o consola noua cu rol in asigurarea circulatiei pietonale;
- montarea aparatelor de reazem noi din neopren.

Infrastructura:

Lucrarile la nivelul infrastructurii se executa fara intreruperea circulatiei pe pod iar pentru asigurarea accesului la elementele infrastructurii este prevazut un drum tehnologic.

- injectarea fisurilor existente pe zona elevatiilor la cele doua culee si realizarea unei camasuii in grosime de 50,00 cm din beton armat cu clasa de rezistenta C30/37 atat pe elevatie cat si pe fundatie;
- camasuirea se va realiza pe tronsoane de cate 1,00 m pentru a nu se destabiliza culeea, nu se va trece la urmatorul tronson pana cand primul nu este executat;
- lucrari de extindere a latimii culeelor de la 8,00 m la 10,50 m pentru asigurarea latimii de gabarit a tablierului;
- consolidarea fundatiei pilei 1 dinspre Vicovu de Jos prin intermediul a patru coloane de diametru 1,08 m si o lungime de 15,00 m fiecare;
- executia unui radier nou din beton armat cu clasa de rezistenta C30/37 prevazut cu dimensiunile de 5,00 m x 13,00 m, iar conlucrarea dintre acesta si fundatia pilei se va asigura prin intermediul unor conectori fixati cu rasini epoxidice;
- pentru cresterea capacitatii portante a terenului de fundare din incinta coloanelor pe care s-a executat radierul pentru consolidarea fundatiei pilei este prevazuta injectarea cu mortar de ciment a terenului;
- injectarea fisurilor existente la pila 1 respectiv camasuirea cu 30,00 cm ale fetei vazute si armarea cu bare de tip BST 500 dispuse in doua plane si conectori;
- la pilele urmatoare este prevazuta injectarea fisurile existente pe elevatii respectiv realizarea unei camasuii cu grosimea de 30,00 cm din beton de clasa C30/37, pe fetele vazute ale acestora;
- camasuirea fundatiilor pilelor cu grosimea de 50,00 cm din beton armat cu clasa de rezistenta C30/37 si bare de armatura BST 500 dispuse in doua plane si conectori;
- prevederea de rigle la pile si cuzineti in vederea asigurarii latimii de gabarit a tablierului metalic;
- lucrari de reparatii la nivelul banchetei de reazemare a tuturor elementelor de infrastructura ce: demolarea stratului de beton degradat, curatarea barelor de armatura corodate, executia riglei cu inaltime de 1,10 m; latime de 1,00 m si o lungime de 10,50 m cat si realizarea a 6

cuzineti cu dimensiuni de 50,00x50,00x25,00 cm din beton armat cu clasa de rezistenta C30/37;

- lucrari de reparatii la nivelul a zidurilor intoarse ale culeelor precum: demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor, inchiderea si injectarea fisurilor cu betoane speciale, cu inaltarea elementelor pana la cota impusa de placa de suprabetonare;
- refacere drenului din spatele culeelor;
- montarea aparate de reazem noi din neopren.

Calea pe pod:

- montarea parapetului pietonal metalic zincat;
- trotuarele se realizeaza denivelat prevazute cu o latime utila de 1,00 m fiecare si incadrate de grinda parapetului pietonal si consola pe care este prevazut parapetul directionat H4b;
- montarea gurilor de scurgere pentru apele pluviale tip T1G1;
- alcatuirea caii pe pod este: hidroizolatie, strat de protectie de 3,00 cm BA8 si 2x4,00 cm BAP 16;
- montare parapeti de protectie pe pod tip H4b, cu asigurarea unui gabarit pentru circulatie de 7,80 m;
- montarea de cordoane de impermeabilizare a caii pe pod, in jurul stalpilor parapetului de siguranta si la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor.

Rampe de acces la pod, albia, aparari de mal:

- refacerea sferturilor de con, a scarilor de acces si a casurilor de scurgere a apelor cu beton armat cu clasa de rezistenta C30/37;
- rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25,00 m cu acelasi sistem rutier ca al drumului national;
- montarea parapetului de siguranta tip H4b pe rampele de acces;
- calibrarea albiei pe o lungime de 100,00 m in amonte si 50,00 m in aval;
- executie lucrari de protectie a fundatiilor pilelor prin executia de anrocamente din piatra bruta si saltele din gabioane cu h=50,00 cm dispuse perimetral la o distanta de 4,00 m;
- prevederea de reparatii locale la zidurile de sprijin din gabioane, existente pe 15% din suprafata, cu beton de ciment;
- devierea cursului de apa pe perioada executiei lucrarilor la infrastructura podului se va realiza pe doua deschideri si pe jumate din cea de-a treia cu ajutorul anrocamentelor avand greutate ≥ 100 kg.

Dupa finalizarea lucrarilor pe zona protejata prin digul de deviere, respectiv o culee si doua pile se va devia raul pe aceasta zona cuprinzand la fel doua deschideri si jumate din cea de-a treia pentru a se putea realiza lucrarile de pe cealalta jumate a podului, respectiv o culee si doua pile.

Varianta provizorie: se va obtine C.U. (avize si acorduri) si Autorizatia de Construire/Desfintare in numele Autoritatii Contractante

Este amplasata in aval de podul existent, are o lungime totala de 120,00 m si este alcatuita din 4 deschideri cu lungimi egale de 30,00 m. Infrastructura este prevazuta cu 2 culee avand fundatii cu urmatoarele caracteristici: lungime de 15,00 m; latime de 4,00 m si inaltime de 2,00 m respectiv din 3 pile cu fundatii de dimensiuni: lungime de 6,00 m; latime de 4,00 m si inaltime de 2,50 m. Elevatia culeelor este prevazuta din elemente prefabricate casetate de tip R3 dispuse pe un singur rand prevazute la partea superioara cu 6 elemente prefabricate tip R1 rezultand o inaltime a elevatiei de 3,25 m. Elevatia pilelor este prevazuta a se realiza din elemente prefabricate tip R3 dispuse pe un singur rand avand o inaltime de 3,75 m si prevazuta la partea superioara cu o bancheta de rezemare de grosime 20,00 cm.

Suprastructura in sens transversal este prevazuta cu 4 grinzi metalice IPE 700 solidarizate la partea superioara la interval de 6,00 m prin antretoaze din profile tip HEB 200 iar la partea inferioara sunt prevazute contravantuiri din profile HEB100, intre antretoaze in lungul caii sunt dispuse rigidizari de inaltime 150,00 mm si grosime de 10,00 mm. Suprastructura are prevazut si un trotuar cu latime utila de 0,75 m iar la exteriorul tablierului parapetii de siguranta sunt realizati din profil cornier. Calea pe pod este alcatuita dintr-un sistem de table cu grosime de 40,00 mm peste

care se aterne un strat de BAP 16 cu grosimea de 4,00 cm.

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin placi de racordare din beton armat C25/30 cu grosime de 0,28 m si lungime de 5,00 m asezate pe o grinda de rezemare de dimensiuni 0,4x0,4 m.

Rampele de acces sunt prevazute cu un sistem rutier alcatuit din 4,00 cm BA16; 6,00 cm BAD 22,4; 20,00 cm strat din piatra sparta; 35,00 cm strat de fundatie din balast si sunt prevazute cu parapete tip H2.

Siguranta circulatiei

Toate echipamentele rutiere vor fi semnalizate cu elemente reflectorizante: butoni retroreflectorizanti, dispozitive reflectorizante, marcaje rutiere, stalpi de ghidare.

Marcajele rutiere orizontale se vor realiza din vopsea cu microbule de sticla conform SR 1848-7:2015 "Semnalizarea rutiera. Marcaje rutiere".

Iluminatul:

Sistemul de iluminat al Podului peste râul Suceava (Vicovu de Sus) va fi realizat cu lampi cu LED-uri.

Sistemul de iluminat rutier se va realiza prin amplasarea de stâlpi metalici echipați cu corpuri de iluminat care asigură nivelul de iluminat corespunzător zonelor în care au fost montate și cu consum de energie electrică redus.

Dupa realizarea lucrarilor de interventii in solutia promovata podul va avea urmatoarele caracteristici:

- structura de rezistenta: compusa otel-beton alcatuita din 5 grinzi HL 1100;
- numar deschideri: 5 deschideri – 15,20+30,90+2x26,00+20,10 m;
- lungime suprastructura: 118,20 m
- lungime totala pod: 130,00 m
- latime parte carosabila: 2x3,90 m=7,80 m;
- latime totala pod: 12,20 m;
- trotuare: 2x1,00 m spatiu util;
- parapet siguranta: H4b;
- iluminat

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficia anticipate de catre Autoritatea Contractanta, include dar nu se limiteaza la aspect precum:

- Fluidizarea traficului auto si micșorarea timpilor de parcurs;
- Diminuarea riscurilor de accidente;
- Numarul de locuri de munca create in faza de executie.

3.3. Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factori interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului la momentul finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Factor interesat	Asteptari
Consiliul Județean Suceava – în calitate de autoritate administratie publica care emite Certificatul de Urbanism	Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea de emitere a Certificatului de Urbanism
Alte autoritati publice (mentionate in Certificatul de Urbanism) care emit avize/acorduri ce sunt solicitate prin C.U.	Verificarea cu atentie a tuturor conditiilor impuse in Certificatul de Urbanism.
Ministerul Transporturilor – in calitate de autoritate administratie publica care emite documentul ce permite autorizarea executarii lucrarilor de construire	Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfintare

3.4. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat.

Conform DALI realizat si avizat suprafata afectata de realizarea lucrarilor apartine pe domeniul public administrat de CNAIR SA – DRDP IASI. Terenul pe care se vor executa lucrarile de reabilitare, este cel existent.

3.5. Sursa de finantare

Obiectivul este finanțat Bugetul de Stat

3.6. Punct de referință și unități

Contractantul/Proiectantul va folosi pentru toate nivelurile, punctul de referință Marea Neagră.

Contractantul/Proiectantul va raporta toate coordonatele la sistemul românesc Stereo 70.

Contractantul/Proiectantul Antreprenorul va folosi unitățile SI.

4. Descrierea serviciilor si a lucrărilor solicitate

4.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Activitățile care au fost derulate si rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicita realizarea documentațiilor tehnico- economice in cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Activitate	Rezultat obtinut
Justificarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii	Expertiza tehnica elaborata de catre expert tehnic autorizat ing. Mihai Predescu autorizat MDLPL
Realizare documentatie D.A.L.I.	D.A.L.I. realizat de catre S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L
	Obtinere Aviz C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. nr. 5482/02.08.2023 si Aviz M.T.I. nr. 143/152/06.09.2023, Aviz O.M.T.I. nr. 1715 din 21.09.2023

4.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor de proiectare si execuția lucrărilor

Obiectivul general al investiției este asigurarea unor condiții sporite de siguranța, fluenta si confort pentru participanții la trafic.

4.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor si execuția lucrărilor

Obiectivele preconizate a se îndeplini odată cu realizarea investiției sunt:

- Asigurarea unei bune desfășurări a traficului rutier;
- Se evită aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici;
- Scade riscul de accidente pe zona respective

4.4 Serviciile si lucrările solicitate: activitățile ce vor fi realizate

- Intocmirea P.A.C. si P.T.E in conformitate cu soluția tehnica-economica prezentata in caietul de sarcini.
- Asigurarea Asistentei Tehnice pe toata durata de execuție si după caz a remedierilor pe perioada de garanție;
- Prelungirea C.U. și reactualizarea/revizuirea avizelor/acordurilor sau obținerea unor avize suplimentare fata de cele prevăzute in CU emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate de lucrări;
- întocmirea documentatiei/proiectului pentru emiterea Autorizației de Construire (P.A.C.) in conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările si completările ulterioare, precum si obținerea Autorizației de Construire.
- Elaborarea proiectelor finale (P.T.E.) pentru mutare si protejare instalații/rețele de utilități; Proiectele/studiile privind mutarea/protejarea instalațiilor/rețelelor de utilități vor fi realizate dacă vor fi solicitate de emitenții avizelor/acordurilor solicitate prin C.U., ținând

- cont de prevederile O.G. 43/1997, in conformitate cu avizele emise de către beneficiarii de rețele și pe baza unui plan coordonator aferent tuturor rețelelor/instalațiilor existente, vizat de către toți deținătorii de rețele; *daca este cazul*
- Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cartii tehnice a construcției;
 - Execuția lucrărilor în conformitate cu documentația P.T.E. avizată.

Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură:

Nr	Activitate	Detaliere activitati
1	Elaborare proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor de construcție (P.A.C.)	Elaborare Proiect pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C.)
2	Elaborare/Definitivare P.A.C. și P.T.E.	Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții și Proiect Tehnic de Execuție Elaborare Caiete de Sarcini Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor atestați (domeniul drumuri și domeniul instalații) sau auditului de siguranța rutiera. Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism
3	Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor.	Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinată indicată în proiectul tehnic Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante Participare la recepția lucrărilor Participare la elaborarea Cartii tehnice a construcției
4	Execuția lucrărilor	Elaborare Programul calitatii Elaborare Management de proiect, va include graficul de execuție al lucrărilor cu termenele de execuție pentru fiecare obiect elaborat de proiectant în cadrul Proiectului tehnic Elaborare Plan de Management al Sanatații și Securității Muncii Elaborare Plan de Management al Traficului Organizare de șantier Asigurare semnalizare rutiera temporară și permanentă Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic avizat Participare la recepția lucrărilor (R.T.L. + R.F.) Participare la elaborarea Cartii tehnice a construcției

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic avizat și include:

- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor;
- asigurarea tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
- orice testare și teste relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calitatii în construcții;

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
- întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:
 1. Grafice de realizare a investiției publice (fizice și valorice);
 2. Planul calitatii pentru execuție;
 3. Planul de control al calitatii;
 4. Certificările și rezultatele testelor materialelor;
- Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare;
- Garanția pentru lucrările executate: 60 luni, conform ofertei tehnice, de la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, modificată în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți.

4.5 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor și a execuției lucrărilor

Contractantul va elabora toată documentația necesară pentru proiectarea și construirea lucrărilor și își va asuma deplină responsabilitate și răspundere pentru proiect și pentru documentație.

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini trebuie să conducă la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

1. Raport de început;
2. Proiectul Tehnic Execuție (P.T.E.) + P.A.C.;
3. Autorizații, avize și acorduri;
4. Specificațiile tehnice (Caietele de sarcini) pentru Lucrări cu toate standardele de materiale și forța de muncă care vor fi acceptate pentru Lucrări;
5. Date privind ridicarea topografică colectate în vederea elaborării proiectului tehnic;
6. Proiecte de relocare, protejare utilități (dacă vor fi solicitate de emitentii avizelor/acordurilor solicitate prin C.U., ținând cont de prevederile O.G. 43/1997, în conformitate cu avizele emise de către beneficiarii de rețele și pe baza planului coordonator aferent tuturor rețelelor/instalațiilor existente);
7. Calculele aflate în spatele proiectului Contractantului (breviare de calcul);
8. Planșe;
9. Orice alte documente, planșe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obținerea aprobărilor și executarea lucrărilor;
10. Planurile de calitate ale Contractantului care vor include procedurile de lucru;
11. Asistența Tehnică (A.T.);
12. Audit de siguranță rutieră, atât la faza P.T.E. cât și după finalizarea lucrărilor;
13. Execuția lucrărilor;
14. Planul de execuție a lucrărilor la intervalele specificate.

Contractantul se va asigura că toate planșele de proiectare, documentele justificative și memoriile tehnice și alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate și semnate de proiectanți autorizați în acest sens și ca acestea sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.

5. Sumarul activităților. Durata activităților. Modalități de plată.

5.1. Durata de realizare a obiectivului este de 18 luni, din care 6 luni proiectare și 12 luni execuție lucrări.

Data intrării în vigoare a Contractului este data semnării Contractului de ambele părți.

Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea Contractului.

Data de incepere a prestatiilor va fi notificata de catre Achizitor prin ordin de incepere, dupa data constituirii garantiei de buna executie, in conditiile si termenele prevazute in contract, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Pana la data specificata in ordinal Achizitorului, Contractantul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Durata prestarii serviciilor de Proiectare precum si obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, aprobarilor este de 6 luni de la ordinul de incepere pentru faza P.A.C +P.T.E., cu exceptia Asistentei Tehnice care se va desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la Receptia la Terminarea Lucrărilor fără obiecții.

Graficul de derulare al obiectivului de investiții va fi:

Faza I: P.A.C. se va preda in 3 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere pentru faza P.A.C. inclusive obtinere/prelungire C.U.:

- Obtinerea C.U. impreuna cu avizele/acordurile solicitate;
- Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. Iasi și/sau C.T.E.-C.N.A.I.R. cu implementarea observatiilor;
- Audit de siguranta rutiera cu implementarea observatiilor;
- Obtinerea Autorizatiei de construire in termen de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere pentru P.A.C.;

In cazul in care Faza I se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.

Faza II: P.T.E. se va preda in 3 luni de la data mentionata in ordinal de incepere pentru P.T.E., dupa cum urmeaza:

- Obtinere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. Iasi și/sau C.T.E.-C.N.A.I.R. cu implementarea observatiilor;

In cazul in care Faza II se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.

Faza III: Asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrărilor, pana la Receptia la Terminarea Lucrărilor fara obiecții.

Faza IV: Executia lucrarilor in termen de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru Executie lucrari, dupa cum urmeaza:

- Emiterea ordinului de incepere Executie lucrari – in termen de 30 de zile de la finalizarea serviciilor de Proiectare;
- Executarea lucrarilor – in termen de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru Executie lucrari;

In cazul in care Faza IV se desfasoara cu intarziere, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata de prestare a serviciilor prin incheierea unui act additional.

5.2. Raport de inceput.

Raportul de inceput contine criteriile si baza tuturor elementelor de Proiectare.

Acesta se prezinta Achizitorului in termen de 15 zile de la Ordinul de Incepere pentru P.A.C.+P.T.E.

5.3. Investigații și studii de teren

- Studiu geotehnic aferent etapei de realizare a lucrării în conformitate cu NP 074-2014
- Studii topografice;
- Investigații pentru identificarea tuturor utilităților din amplasamentul lucrării sau în vecinătatea acesteia;
- Alte studii de specialitate necesare, după caz (ex. studii de coexistența utilitatii).

5.4. P.A.C.

Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcție (P.A.C.) conține parti scrise și parti desenate și se va elabora în conformitate cu HG 907/2016, Anexa 9.

Părțile scrise vor cuprinde, inclusiv, devizul general al investiției, studiul geotehnic și referatele de verificare a documentației în conformitatea cu legislația în vigoare, întocmite de către verficatori atestați.

Documentația P.A.C. va fi avizată în C.T.E.-D.R.D.P. IASI și/sau C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. și va fi predată în patru exemplare (suport hârtie) și pe CD (format digital).

5.5. P.T.E.

P.T.E. va fi întocmit în conformitate cu H.G. 907/2016 și va cuprinde parti scrise și parti desenate.

Părțile scrise cuprind: date generale despre lucrare, descrierea generală a lucrărilor prevăzute, conținutul caietelor de sarcini, graficul de execuție al lucrărilor, documentația pentru obținerea autorizației de construire în două exemplare.

Graficul de execuție reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții și se întocmește în concordanță cu Graficul de realizare al investiției (Execuția lucrărilor).

Autorizația de Construire este solicitată și eliberată în baza legii 50/1991 republicată. Contractantul (proiectantul) va pregăti toate documentele necesare obținerii Autorizației de Construire (PAC), **și va obține Autorizația de Construire în numele Autorității Contractante;**

Se vor identifica toate instalațiile subterane sau aeriene afectate și se vor întocmi documentațiile tehnice pentru mutarea sau protejarea lor.

Documentațiile tehnice vor fi elaborate de către Contractant/subcontractanții de specialitate ai acestuia, având în vedere prevederile O.G. 43/1997 și vor obține avizul C.T.E. al fiecărui Beneficiar de rețele.

Documentația tehnico-economică faza P.T.E. va fi analizată și avizată în C.T.E. – D.R.D.P. Iasi și/sau C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A.

Documentația tehnico-economică faza P.T.E. se va preda în 4 exemplare pe suport de hârtie și 1 exemplar în format electronic.

Părțile scrise - Listele cu cantitățile de lucrări, se vor prezenta obligatoriu completate cu preturi unitare și valori, în format electronic EXCEL (editabil) pe un CD separat.

Se va întocmi Proces verbal de predare - primire între Achizitor și Contractant.

După avizarea în C.T.E. D.R.D.P. Iasi și/sau C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. serviciile de proiectare vor putea fi decontate pe baza facturii înaintată de Contractant.

NOTE:

1. Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie complet și suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui Detaliile de execuție.
2. La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici.
3. Este interzis să se facă referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianți sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența.
4. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

5. Proiectul tehnic va conține obligatoriu documentația pentru semnalizarea rutiera temporara care se intretine permanent, pe toata durata de execuție, de către Contractant și pentru semnalizarea permanenta. Vor fi prezentate devize distincte pentru semnalizarea rutiera temporara și semnalizarea permanenta. Pe baza documentației de semnalizare, înainte de începerea execuției lucrărilor, Contractantul va obține Avizul politiei rutiere și C.N.A.I.R. cu privire la instituirea restricțiilor de circulație pe perioada execuției lucrărilor.

Modificări tehnice ale Proiectului tehnic de execuție (daca este cazul)

Contractantul prestează serviciile și executa lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini și/sau din Proiectul tehnic.

De regula și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnica substanțială (modificare sau adaugare) a documentației de proiectare.

Toate modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Dacă se fac propuneri de modificări la elemente de proiectare, documentațiile revizuite vor fi transmise în conformitate cu cerințele din Caiet de sarcini.

Planurile, specificațiile tehnice, calculele și rapoartele modificate trebuie să fie șampilate, semnate și datate de către Contractant și verificate de către Verificatori de Proiecte atestați, potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Contractantul trebuie să certifice în scris că modificarea adusă proiectului:

- a fost proiectată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
- este în concordanță cu celelalte elemente ale proiectului tehnic avizat.

5.6. Detalii de Execuție.

Detaliile de execuție vor fi elaborate odata cu proiectul tehnic de execuție și sunt parte integranta ale acestuia.

5.7. Asistenta Tehnica

Se va asigura pe toata durata de execuție, conform planului de execuție a lucrărilor, întocmit/actualizat de către Contractant (Executant) până la Recepția la Terminarea Lucrărilor fără obiecții.

Echipa care asigura Asistenta tehnica răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

- participarea la toate întrunirile și convocările beneficiarului cu privire la realizarea obiectivului;
- participarea la fazele determinante;
- prezentarea la recepția la terminarea lucrărilor a unui referat/raport cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în execuție, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însusirea acestora de către specialiști verificatori de proiect atestați (domeniul drumuri și domeniul instalații) la cererea investitorului;
- asigurarea pe perioada de execuție prin dispoziții de șantier și detalii de execuție, a nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
- prezentarea dispozițiilor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
- elaborarea instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor

esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificali de proiecte atestați, la cererea investitorului;

- participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

Autoritatea contractanta considera necesar elaborarea unui numar minim de 6 rapoarte de asistenta tehnica, dupa cum urmeaza:

- 4 rapoarte de asistenta tehnica pentru perioada de executie a lucrarilor;

- 2 rapoarte de asistenta tehnica pentru inspectie preliminara si pentru Receptia la Terminarea Lucrarilor (RTL);

Aceste rapoarte vor cuprinde:

- o parte narativă, din care sa reiesă activitățile și serviciile prestate;

- o parte cu date financiare.

Aprobarea de către Achizitor a raportului și documentelor întocmite și înaintate de către Echipa care asigura Asistenta tehnica, va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii și Lucrări, după care, Contractantul (Proiectantul) va putea emite factura pentru serviciile efectuate.

5.8. Asistenta Tehnica Autorizații avize si acorduri

Fiecare etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice ce face parte din obiectul Contractului, include și perioada necesara pentru avizarea de către Autoritatea Contractanta a documentațiilor tehnico- economice aferente etapei respective.

Contractantul va elabora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, documentațiile necesare obținerii Autorizație de construcție, inclusiv cu documentațiile necesare avizate "spre neschimbare" de către emitent.

Contractantul răspunde de obținerea autorizațiilor, acordurilor, licențelor și avizelor necesare ca urmare a Proiectului final întocmit și avizat.

Contractantul (Proiectantul) va verifica cu atenție toate condițiile impuse în Certificatul de Urbanism, în special condițiile referitoare la restricțiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum și condițiile menționate în avizele și acordurile pe care le va obține.

În urma obținerii Certificatului de Urbanism, Contractantul (Proiectantul) este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare și va obține în numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele și a autorizațiilor necesare realizării Proiectului.

Pentru Autorizația de Construire se va întocmi documentația conform legii 50/1991 cu toate modificările și completările ulterioare.

Contractantul (Proiectantul) este responsabil pentru eliberarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor, aprobarilor și acordurilor prevazute de legea romana în vigoare.

Se recomandă ca valoarea ofertată să țină cont și de eventualele întârzieri și costuri suplimentare ca urmare a cerințelor/condiționărilor/implicațiilor solicitate de emitenții avizelor/autorizațiilor/aprobărilor/acordurilor.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare și/sau autorizație va fi emis(a), Contractantul va fi responsabil cu analiza în detaliu a respectivului document, anterior menționat, în sensul și în scopul de a sesiza prompt condițiile, restricțiile sau alte aspecte impuse de autoritățile emitente de avize/acorduri, aprobări, autorizații și va propune în scris cu promptitudine soluții de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor întâmpinate/semnalate.

Această obligație se pastrează până la obținerea aprobărilor finale și avizelor, autorizațiilor finale pentru demararea lucrărilor.

După elaborarea de către Contractant a Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire, acesta trebuie să obțină Autorizația de Construire în numele Autorității Contractante.

5.9. Executia lucrarilor

După obținerea tuturor aprobărilor finale, avizelor, autorizațiilor finale pentru demararea lucrărilor, se încheie Procesul verbal de predare amplasament între Achizitor și Contractant (executant).

Execuția lucrărilor se va realiza în termen de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere de către Achizitor, iar perioada de garanție minimă a lucrărilor va fi de 60 luni, conform ofertei tehnice, de la Încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

După emiterea Ordinului de începere a Lucrărilor, înainte de începerea efectivă a execuției lucrărilor, Contractantul va întocmi/elabora următoarele documente:

- Programul calitatii care trebuie sa cuprindă prezentarea generala a lucrării și descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrările prevăzute în caietul/ele de sarcini;
- Managementul de proiect care va include și Planul de execuție a lucrărilor, cu termenele de execuție pentru fiecare obiect elaborat de proiectant în cadrul Proiectului tehnic. Planul de execuție a lucrărilor se va elabora în concordanță cu graficul de execuție din cadrul Proiectului Tehnic. Dacă este cazul, Planul de execuție a lucrărilor se actualizează și se predă Achizitorului, ori de câte ori este necesar.
- Planul de Management al Sănătății și Securității Muncii, adaptat la specificul lucrării.
- Planul de Management al Mediului, adaptat la condițiile concrete ale proiectului.
- Planul de Management al Traficului, care va cuprinde măsurile ce trebuie implementate în ceea ce privește managementul traficului pe parcursul execuției lucrărilor. Se va întocmi pe baza documentației de semnalizare cuprinsă în Proiectul tehnic. Contractantul va obține Avizul poliției rutiere și CNAIR cu privire la instituirea restricțiilor de circulație pe perioada execuției lucrărilor, conform prevederilor Normelor metodologice, privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun M.I.-M.T. nr. 1.112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/25 august 2000.

NOTE:

Proiectele de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje (avizate conform legii), vor fi elaborate înainte de începerea execuției lucrărilor.

Obținerea autorizațiilor necesare restricțiilor de circulație de la Inspectoratul Județean al Poliției, Direcția Circulație și de la Inspectoratul General al Poliției Române, este în sarcina Contractantului.

Toate lucrările vor fi realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, cu respectarea Proiectului Tehnic de execuție.

Deseurile (primare și secundare) vor fi sortate corespunzător, iar procedurile privind gestionarea deșeurilor vor fi respectate în totalitate;

Perimetrul șantierului de lucru va fi eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

Documentațiile necesare pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ cel puțin, următoarele documente (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):

- Planul de control al calitatii lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspekția de Stat în Construcții;
- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate ca parte a Proiectului Tehnic și/sau Detaliilor de Execuție;
- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

Organizarea de șantier este răspunderea exclusivă a Contractantului și include toate amenajările necesare, infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea terenului la starea inițială.

Autoritatea contractantă nu pune la dispoziția Contractantului terenul necesar pentru Organizarea de șantier.

Contractantul este responsabil cu obținerea Autorizației de construire pentru înființarea organizării de șantier.

În vederea decontării lucrărilor executate, Contractantul (Executantul) va întocmi situațiile de lucrări pe baza Listelor cu cantitățile de lucrări din cadrul Proiectului tehnic avizat și cu respectarea preturilor unitare.

Situațiile de lucrări se prezintă Achizitorului de regulă lunar, urmând ca după verificarea acestora, Achizitorul să instiinteze Contractantul ca poate emite facturi pentru plata lucrărilor executate în luna aferentă.

Cartea tehnică a construcției se va preda Autorității Contractante, pe măsura elaborării (capitolul A: Documentația privind proiectarea, informații necesare, capitolul B și C și capitolul D Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției) și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor.

5.10. Lotul desfășurării activităților aferente serviciilor de proiectare

Activitățile solicitate prin Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și

- derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții.
- Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
- Derularea de activități la sediul Autorității Contractante

Pentru desfășurarea activităților lor în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii.

5.11. Locul desfășurării activităților aferente executării lucrărilor/amplasament

Amplasamentul lucrării este situat pe drumul național DN 2 E, la borna kilometrică km 79+179, în localitatea Vicovul de Sus, jud. Suceava și traversează raul Suceava.

6. Resursele necesare pentru realizarea activităților.

6.1. Structura echipei de proiectare

Antreprenorul, în calitate de proiectant și executant, în vederea îndeplinirii în condiții de calitate a contractului ce urmează a fi atribuit, în acord cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzător în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente va asigura următorul personal de specialitate pentru fazele de proiectare P.A.C.+P.T.E.+A.T.:

- Sef Echipa Proiectare;
- Inginerul proiectant lucrări de artă;
- Ingineri cantități;
- Inginer Topograf;

Ofertanții vor avea în vedere că pentru acești experți trebuie descris, în Propunerea tehnică, modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, **ulterior semnării contractului**, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Ingineri cantitati și Inginer Topograf) numele expertilor desemnati impreuna cu documentele/ certificarile care le confera calificarea respectiva (*diplomă/ autorizatii/ atestate/ recomandări/ alte documente relevante*).

În cazul în care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat, Antreprenorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri suplimentare Autorității contractante.

Antreprenorul, va numi unui Sef Echipa Proiectare care va asigura coordonarea tuturor activitatilor legate de implementarea conforma a proiectului.

Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul legat de toate circumstantele privitoare la derularea contractului.

Cerinte minime Sef Echipa Proiectare:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati în domeniul constructiilor de drumuri și/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala în pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau pozitie similara raportat la atributiile de indeplinit în contract în cadrul unui contract de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, în conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Va îndeplini și funcția de șef al echipei de proiectare coordonând toate activitățile de proiectare;

- Participă la definirea documentelor de proiectare și execuție a obiectivului de investiții;

- Monitorizează în timp execuția lucrărilor și respectarea cu strictețe a proiectului tehnic;

- Asigură circulația informației în cadrul echipei de proiectare și participă la ședințele săptămânale operative privind realizarea obiectivului de investiții

Cerinte minime Inginerul proiectant lucrari de arta

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati în domeniul constructiilor de drumuri și/sau poduri sau similar;

- Experienta profesionala în pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta raportat la atributiile de indeplinit în contract în cadrul unui contract de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, în conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrărilor de structuri. Acesta va întocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare îndeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate în realizarea acestui proiect în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

6.2. Structura echipei de execuție lucrări

Antreprenorul, în calitate de proiectant și executant, în vederea îndeplinirii în condiții de calitate a contractului ce urmează a fi atribuit, în acord cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzător în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente va asigura următorul personal de specialitate pentru execuția lucrărilor:

- Manager de proiect;
- Responsabil tehnic cu execuția- RTE*;

- Inginer constructor
- Responsabil cu asigurarea calitatii;
- Inginer Topograf ;

Ofertanții vor avea în vedere ca pentru acești experți trebuie descris, în Propunerea tehnică, modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora.

De asemenea, **ulterior semnării contractului**, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Responsabil cu asigurarea calitatii, Inginer Topograf și RTE) numele experților desemnați împreună cu documentele/ certificarile care le conferă calificarea respectivă (*diplomă/ autorizații/ atestate/ recomandări/ alte documente relevante*).

*Pentru RTE - se va descrie obligatoriu în Propunerea tehnică momentul în care acesta va interveni în implementarea viitorului contract.

În cazul în care pentru executia lucrării este necesar personal suplimentar față de cel specificat, Antreprenorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fără a solicita alte costuri suplimentare Autorității contractante.

Antreprenorul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure pe toată durata contractului.

Antreprenorul va avea în vedere și alți experți necesari pentru sarcina prezentă.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea mobilizării unui alt tip de expert/specialist funcție de specificul situației, Antreprenorul va selecta și propune acest tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt și va considera plata acestui/acestor experți inclusă în propunerea financiară.

Cerinte minime Manager de Proiect:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultăți/Universități în domeniul construcțiilor de drumuri și/sau poduri sau similar;

- Experiența profesională în poziția de Manager de proiect/contract și/sau Adjunct Manager proiect/contract și/sau Coordonator proiect/contract și sau Adjunct Coordonator proiect/contract și sau Director proiect/contract și/sau Adjunct Director proiect/contract și/sau poziție similară raportat la atribuțiile de îndeplinit în contract în cadrul unui contract de execuție lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri și /sau pasaje și/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor județene, în conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

Managerul de proiect este managerul general al contractului și răspunde de implementarea conformă a întregului contract pe toată perioada contractuală, de pregătirea logisticii, de coordonarea activității de raportare și monitorizare și de coordonarea/supervizarea întregului personal implicat în realizarea contractului;

- Asigura o bună comunicare cu Beneficiarul, în toate circumstanțele legate de implementarea contractului;
- Avizează orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;
- Managerul acordă asistență tehnică și soluții tehnice în cazul apariției situațiilor neprevăzute;
- Urmărește activitatea personalului aflat în subordine pentru realizarea lucrărilor specifice proiectului în cauză (consolidare podului și înlocuirea suprastructurii existente);
- Asigura la punctul de lucru documentația tehnică;
- Verifică și urmărește ca executia lucrărilor să se desfășoare în conformitate cu graficul aprobat și la parametrii de calitate ceruți în documentația de execuție și normative;
- Să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
- Să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
- Să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;

- Sa actualizeze calendarul de desfășurare a activitatilor si jurnalul de șantier;
- Sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrările din șantier;
- Sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranța ale personalului Contractantului de pe șantier;
- Sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

Cerinte minime Inginer Constructor:

- Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati în domeniul constructiilor de drumuri și/sau poduri sau similar;
- Experienta profesionala in pozitia de Inginer Constructor raportat la atributiile de indeplinit in contract în cadrul unui contract de execuție lucrări de construcție noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de poduri si /sau pasaje si/sau viaducte aferente autostrăzilor și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor naționale si/sau drumurilor județene, in conformitate cu categoriile descrise în OG 43/1997 privind regimul drumurilor.
- Participă la definirea documentelor de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții;
- Răspunde de activitățile din cadrul proiectului de construcții;
- Monitorizează în timp progresul atins și participă la ședințele operative privind realizarea proiectului;
- Asigură rezolvarea problemelor aparute în realizarea proiectului;
- Urmărește și se asigură de respectarea planului de implementare a proiectului.

6.3. Alte cerințe legate de personalul Contractantului

Contractantul are obligația de a asigura personal adecvat pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat, în acord cu cerințele minime definite în caiet de sarcini.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnica, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Dacă Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Contractantul are obligația de a se asigura ca toti experții trebuie sa fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictete ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

6.4.Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul va asigura utilajele, echipamentele, materiile minim necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si în termen, pe toata durata de implementare a acestuia.

Contractantul nu va utiliza în cadrul contractului utilaje si echipamente a caror parametri de functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt oferite si cu o estetica necorespunzatoare.

Dotari minime pentru utilaje:

- Utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena;
- Deserventii vor avea în dotare sculele minime necesare;
- Deserventii si personalul contractantului vor fi dotati cu echipamente de lucru si protective specific lucrarilor care urmeaza a fi executate.

Pe perioada executiei lucrarilor, pana la receptia finala, constructorul ii revine obligatia protejarii materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiilor de executie si a prevederilor din Caietele de sarcini ale proiectantului, în scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

6.5.Zona de lucru, utilitățile si facilitățile șantierului

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura circulatia în zona si a se asigura accesul autospecialelor de interventii (ambulanta, pompieri, politie).

În situatia în care, datorita tehnologiei de lucru aleasa de către Contractant va fi necesara amenajarea unor cai de acces provizorii, terenul afectat de lucrări va fi adus la starea inițiala pe cheltuiala Contractantului.

Modul de realizare al organizării de șantier revine în sarcina Contractantului.

La amenajarea organizării de șantier, executantul va avea în vedere toate masurile necesare pentru protectia si securitatea la incendiu, precum si sanatatea populatiei.

Pe durata executiei lucrarilor se vor asigura accesele riveranilor în proprietati.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul (Proiectantul) va face inventarul si va analiza legislatia în domeniu si reglementările tehnice în vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) în vederea desfășurării serviciilor si lucrarilor solicitate conform caietului de sarcini si a indentificarii si semnalării Autorității contractante a potențialelor conflicte (dacă este cazul) între STAS-urile romanești și Normativele Europene adoptate în România.

În cazul în care exista neclarități cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante, Antreprenorul va cere clarificări si instructiuni de la Beneficiar, în timp util pentru realizarea cu succes a serviciilor si lucrarilor solicitate si în termenul prevăzut.

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere informațiile aplicabile prestării serviciilor si realizării lucrarilor (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini), precum și în legislatia aplicabilă;

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractanta și Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile în cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că

Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor și lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti (Convenția de la Stockholm privind POP);
- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

Legislație, reglementări tehnice de referință:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicată privind protejarea monumentelor istorice;
- Hotărâre Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- HG nr. 343/2017 de modificare a Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare".

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
- Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A4, B2 și D și standardele corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
- Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuințelor, indicativ NP-073-2002
- Normativul NP 086-05 pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor
- Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul 775/1998, art.2; Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicative PCF 002
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Cod de proiectare seismică - prevederi de proiectare pentru clădiri PI00/2013 (înlocuiește PI00/2006), Cod de proiectare.
- Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Construcții PI 18/1/2013
- Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/2014 (înlocuiește NP074/2007).
- Legea nr. 319/2006 - legea securității și sănătății în muncă
- HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
- HG nr. 1091/2006 - privind cerințele de securitate și sănătate pentru locul de muncă
- Ordin nr. 102/2005 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență
- HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
- HG nr. 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
- HG nr. 910/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
- HG nr. 1051/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare HG nr. 1876/2005 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații
- HG nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- Legea apelor nr. 107/1996 modificată de Legea 310/2004
- HG nr. 511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea poluării mediului de către societățile comerciale din a căror activitate rezulta unele deșeurile poluante
- HG nr. 254/1995, pentru modificarea H.G. 127/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la Normele pentru protecția mediului înconjurător
- OUG nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile și toate actele normative în vigoare, în domeniu
- Instrucțiunea nr. 411/1112 din 08.06.2000, privind instituirea restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, elaborată de M.T.Tc.
- Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de aprobare și care să poate fi implementat.

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate nu au caracter limitativ. Contractantul este obligat să respecte toate legile și normele în vigoare.

Contractantul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamații sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Contractant, personalul sau, agenții sau angajații săi a acestor legi.

Orice alte norme tehnice și standarde românești în vigoare, precum și cele care vor apărea sau vor face obiectul revizuirilor în perioada de derulare a contractului.

Contractantul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislației românești în domeniul construcțiilor. Antreprenorul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucțiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuție și cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare).

8. Modificări ale contractului (dacă este cazul)

(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza prin Act Adițional la Contract, în cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie.

(b) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(d) În cazul în care, în Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.

(e) Modificările Contractului, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire.

(f) Prin Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

Evaluarea Modificărilor Contractelor și circumstanțele acestora

Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Adițional ca urmare a identificării de soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt:

1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile,
2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege,
3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți,
4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului,
5. identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Lucrărilor sau a unei părți a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării Lucrărilor pentru o anumită perioadă de timp,
6. identificarea necesității execuției de Lucrări suplimentare, inclusiv Echipamente și/sau Materiale care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse în Contract și cu

Lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin creșterea semnificativă a costurilor.

7. suplimentarea de cantități produse/servicii/lucrării achiziționate conform documentației de atribuire inițială cu privire la cantitatea de produse/servicii/lucrării ce poate fi achiziționată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care trebuia furnizată/prestată/executată conform contractului inițial.

8. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca urmare a Revizuirii prețurilor

9. inundațiile, alunecările de teren și căderile de versanți în condițiile în care acestea reprezintă fenomene neobișnuite pentru zona geografică respectivă, și doar în cazul în care investigațiile și studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar și cunoștințele și bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul.

10. modificările de acte normative inclusiv normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale produselor / serviciilor / lucrărilor, dacă acestea au fost publicate după data de clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocată, însă, ca element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea / entitatea contractantă în situația în care un act normativ a fost publicat înainte de data de clarificare, chiar dacă intrarea sa în vigoare urma să aibă loc la o dată ulterioară

11. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini.

Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel:

1. la prețurile din Contract sau

2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau

3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil.

Prețurile pentru Modificările Contractului include cota de profit astfel cum este precizată în oferta, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire mai mare de 15% privind modificările nesubstanțiale și 50% din prețul contractului privind lucrările suplimentare, cu respectarea dispozițiilor legale din prețul inițial al contractului.

9. Obligații și răspunderi

9.1. Obligații și răspunderi cu caracter general

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea prestării serviciilor de proiectare și execuției lucrărilor care fac obiectul Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului.

Cerințele obligatorii vizează elementele esențiale ale Lucrărilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie să le respecte. Toate cerințele Beneficiarului sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Contractantul va confirma exactitatea informațiilor furnizate și își va asuma responsabilitatea și răspunderea pentru toate Cerințele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său.

Contractantul este obligat să adopte soluțiile tehnice din acest Caiet de Sarcini.

Contractantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate și siguranță pe șantier. Această responsabilitate include activitățile Sub Antreprenori lor, a publicului și vizitatorilor pe șantier.

Contractantul trebuie să se asigure că un membru din personalul de conducere al Antreprenorului (nivel de management) este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului.

Contractantul va depune toate diligentele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce deriva din natura

serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă, Contractantului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul trebuie să își asume responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor și avizelor, producția, execuția, testarea, darea în funcțiune și remedierea defectelor pentru Lucrări pe perioada Contractului.

Contractantul nu va înlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experți Cheie fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului.

Contractantul va executa și va fi responsabil și răspunzător pentru proiectarea/execuția la timp a Lucrărilor și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului, în conformitate cu prevederile din Contract și legislația aplicabilă.

Contractantul va proiecta lucrările, în conformitate cu specificațiile din Caiet de sarcini și cu soluția tehnică avizată la faza D.A.L.I.

Contractantul va include în activitatea de proiectare toate cerințele incluse în Certificatul de Urbanism, și în avizele/acordurile menționate prin acesta.

Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și toate reglementările tehnice în vigoare.

Lucrările de execuție vor respecta strict prevederile Proiectului tehnic de execuție și a caietelor de sarcini întocmite de proiectant.

În executarea Contractului nu va utiliza în niciun fel și în nicio măsură, personalul angajat al Autorității contractante.

Prin caracterul lor, lucrările, în marea lor majoritate, vor fi în contact direct sau în apropierea traficului rutier. Din acest considerent se impun lucrări sigure de semnalizare, de izolare, protecție și separare a zonelor de lucru și de o permanentă supraveghere a execuției lucrărilor în condiții de trafic rutier. O atenție deosebită trebuie acordată semnalizării traficului pe timpul nopții, când orice nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranța circulației poate genera accidente deosebit de grave, execuția realizându-se pe jumătate de cale, în două etape. Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil și iluminate noaptea.

Recepția lucrărilor și remedierea eventualelor neconformități constatate cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor se face conform:

- HG 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

Contractantul va avea de asemenea următoarele obligații:

- i. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență în Șantier este autorizată;
- ii. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, în și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;
- iv. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile

- tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și/sau Echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație, Contractantul nu poate proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente și/sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului;
- v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice care deservește proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier;
- vi. de a evita acumularea de obstacole inutile în Șantier;
- vii. de a depozita sau, după caz, de a reține orice Echipamente, Materiale, instalații și/sau utilaje aflate în surplus; Contractantul are dreptul de a reține în Șantier până la semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor numai acele Materiale, Echipamente, instalații sau Lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale;
- viii. de a curăța Șantierul, de a aduna și de a îndepărta din Șantier, pe costurile sale, toate deșeurile proprii, dărâmăturile, molozul sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
- ix. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, în conformitate cu Planul de Organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu prevederile legale în vigoare;
- x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
- xi. de a monta, la Finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor primite de la Achizitor;
- xii. de a remedia Lucrările cuprinse în Situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut obiectul obiecțiilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări;
- xiii. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
- xiv. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri, precum și asupra oricărei Defecțiuni, greșeli, daune, avarie previzibilă sau disfuncționalități în legătură cu sau în timpul execuției Lucrărilor;
- xv. de a menține și furniza Achizitorului rapoarte [ex.: ziinice/săptămânale/lunare/finale, după caz] cu privire la stadiul Lucrărilor precum și Situațiile de Lucrări;
- xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea Șantierului și a Utilajelor Achizitorului;
- xvii. de a coopera și a se coordona cu personalul Achizitorului și/sau cu oricare alte persoane juridice sau fizice angajate de Achizitor și/sau cu autoritățile locale.
- xviii. Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.
- xix. În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

9.2. Obligații și răspunderi ale proiectantului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;
- Asigurarea prin proiecte/dispozitii de șantier și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
- Prezentarea spre verificare a proiectelor/dispozitiilor de șantier elaborate în fața specialiștilor verificali de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
- Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor.

- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă
- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verficatori de proiecte atestați;
- Completarea/modificarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate modificările survenite în timpul execuției lucrărilor, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de tere parti. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori
- Participarea la toate întrunirile și convocările beneficiarului cu privire la realizarea obiectivului;
- Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calitatii în construcții
- Prezentarea la recepția la terminarea lucrărilor a unui referat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea
- Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

9.3.Obligații și răspunderi ale specialiștilor verficatori de proiecte

Specialiștii verficatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului.

9.4.Obligații și răspunderi ale executantului lucrărilor

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor
- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres lunare
- Contractantul este responsabil să se asigure că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Inginerul și de a remedia pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a mediului înconjurător.
- Sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;
- Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;
- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
- Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
- Sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;
- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;
- Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.

9.5.Obligații privind asigurările

Obligații generale privind Asigurările

Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii stabilite/stabiliți de către Achizitor.

Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare/ instituție bancară agreată de Achizitor. Contravaloarea primelor de asigurare se suportă de către Contractant și se include în prețurile oferite.

Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.

Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de Subcontractanți. Contractantul solicită Subcontractanților să prezinte Achizitorului, la cerere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin Lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului.

Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asigurător, condiții generale și particulare, franșize, etc.

Contractantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 zile de la data la care a fost emis ordinul de începere, demonstrând că asigurările agreate sunt în vigoare și în deplină conformitate cu obligațiile contractuale.

Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor și să acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract.

Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi trimise Achizitorului în termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile.

Contractantul va suporta integral consecințele lipsei totale sau parțiale a asigurării privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți, eliberând complet Beneficiarul și Supervizorul de orice răspundere în această privință.

Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Contractantului pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă până la data stabilită. Asigurarea se face la 25% din valoarea lucrărilor.

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății

Partea asigurătoare, trebuie să încheie Asigurare/Asigurări privind răspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică sau orice persoană și care ar putea fi generate pe perioada executării ui Contract.

Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul încheie și menține în vigoare orice asigurări obligatorii privind sănătatea și securitatea în muncă a angajaților în conformitate cu Legile și jurisdicția care guvernează raporturile juridice de muncă dintre Contractant și angajații săi, asigurarea împotriva reclamațiilor lor, daunelor, pierderilor și cheltuielilor, inclusiv taxe și cheltuielile ilegale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Contractantului.

9.6. Obligații și răspunderi ale Autorității Contractante

- Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
- Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu derularea Contractului;
- Achitarea contravalorii prestațiilor și lucrărilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
- Organizarea recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale.

10. Modul de prezentare a ofertei

10.1. Propunerea tehnica

Ofertantul are obligația de a elabora Propunerea Tehnica astfel încât să respecte specificațiile precizate în Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica va fi elaborată astfel încât din conținutul acesteia să rezulte în mod clar corespondența propunerii tehnice cu cerințele/obligatiile/specificațiile prevăzute în Caietul de Sarcini.

NOTA:

Precizăm că, pentru buna întocmire a ofertei, se recomandă ca ofertanții să viziteze amplasamentul lucrărilor. Orice neclarități ca urmare a vizitării amplasamentului lucrării vor face obiectul unor solicitări de clarificări din partea oricărui operator economic interesat, până la data limită prevăzută în Documentația de atribuire în acest sens.

10.2. Propunerea financiara

Se va prezenta formularul de oferta conform documentației de atribuire, însoțit de Anexa la formularul de oferta.

11. Revizuirea Prețurilor

A. Pentru lucrări.

Introducerea formulei de ajustare :

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)]$$

Unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,;
- V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;
- a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinate ca raport dintre valoarea profitului exprimat valoric și prețul contractului;
- ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată
- $ICC_{data\ referinta}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire.

Auditul de siguranța rutieră.

Auditul de siguranța rutieră se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 265/2008 cu completările și modificările ulterioare și este în sarcina Beneficiarului. Contractantul va asigura asistența tehnică Beneficiarului în vederea asigurării auditului de siguranța rutieră, va ține cont, va revizui și va introduce în documentația de Proiectare toate solicitările și recomandările din Auditul de Siguranța Rutieră.

Proiectul va fi elaborat de către Contractant în așa manieră încât să înlăture orice risc care ar putea apărea în urma auditării, iar dacă aceste riscuri vor fi datorate/generate de către neconformități ale proiectului, acestea vor fi asumate și remediate de către Contractant, pe propria cheltuială.

Contractantul va transmite Beneficiarului, într-un timp rezonabil, astfel încât Graficul de execuție să fie respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranța Rutieră în următoarele etape descrise în Legea 265/2008, cu modificările și completările ulterioare:

- Proiect tehnic de execuție;
- Anterior recepției la terminarea lucrărilor;
- Imediat după darea în exploatare a obiectivului.

Contractantul va transmite Beneficiarului toată documentația necesară Auditorului de Siguranța Rutieră, odată cu solicitarea de efectuare a Auditului. Raportul rezultat în urma auditului de siguranța rutieră va conține un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficiențe constatate.

Contractantul va fi responsabil de implementarea tuturor măsurilor ce se impun pentru remedierea acestor eventuale deficiențe constatate.

Notă: Beneficiarul își rezervă dreptul de proprietate asupra unor materiale (parapete, semnalizare verticală, materiale frezate, etc.) sau articole obținute din demolare sau escavări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt păstrate. Va fi responsabil de orice distrugere sau daună aduse acestor materiale sau articole, până la predarea lor către Beneficiar.

Șef Serviciu Investiții R.K. și Calămitari,
Ing. Mugurel RĂILEANU



Întocmit,
Ing. Radu GENTIMIR



OBIECTIV :

Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E. + A.T. si Executie lucrări pentru:
"Reabilitare Pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus"

BENEFICIAR :

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea
1	2	3	4
OBIECTUL: Reabilitare Pod pe DN 2E km 79+179			
CAP I INFRASTRUCTURA			
1	Sapatura	mc	580.00
1.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	232.00
1.2	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	to	417.60
1.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	232.00
1.4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	3.48
1.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	6.26
1.6	Imprastierea pamantului a fanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	3.48
1.7	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-	mp	240.00
1.8	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	116.00
2	Cofraje camasuire	mp	410.00
2.1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	410.00
2.2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare in...bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	to	6.15
2.3	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale. ..comode sub 25 kg distanta 50m	to	6.15
2.4	Descarcarea materialelor, grupa ausoare si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa	to	6.15
3	Turnare beton camasuiala	mc	240.00
3.1	Turnare beton armat bl 50 in fund. Talpi radiere...manual	mc	240.00
3.1.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	241.92
3.2	Transportul rutier al betonului/mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	580.61

4	Armatura camasuiala si conectori	kg	18,840.00
4.1	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	376.80
4.2	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	18,840.00
4.3	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat În fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	18,840.00
4.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	94.20
4.5	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	18.84
4.6	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	18.84
5	Demolare beton	mc	32.00
5.1	Daramare beton din fundat culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale	mc	32.00
5.2	Incarcarea materialelor. grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	7.68
5.3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	28.80
5.4	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	to	76.80
5.5	Transportul rutier al. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	to	76.80
6	Cofraje bancheta cuzineti si rigle pile	mp	185.00
6.1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete.. plane	mp	185.00
6.2	Incarcarea materialelor. grupa a-usoare în...bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	2.78
6.3	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	to	2.78
6.4	Descarcarea materialelor.grupa ausoare si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren	to	2.78
7	Armatura bancheta cuzineti si rigle pile	kg	8,155.00
7.1	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	163.10
7.2	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	8,155.00
7.3	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	8,155.00
7.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	48.93
7.5	Transportul materialelor prin purtat.. direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	8.16
7.6	Transportul rutier al. .. materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	8.16

8	Turnare beton bancheta si rigla	mc	104.00
8.1	Turnare beton armat bl 50 in fund. Talpi radiere...manual	mc	104.00
8.1.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	104.83
8.2	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	251.60
9	Sapaturi pentru fundatie subzidire pila	mc	176.00
9.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	70.40
9.2	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	to	126.72
9.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	70.40
9.4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	1.06
9.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	1.90
9.6	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	1.06
9.7	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-	mp	72.83
9.8	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	52.80
10.0	Cofraje radier subzidire	mp	140.70
10.1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	140.70
10.2	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale. ..comode sub 25 kg distanta 50m	to	2.11
11.0	Armatura subzidire si conectori pila	kg	15,214.00
11.1	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	228.21
11.2	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr.suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	15,214.00
11.3	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	15,214.00
11.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	53.25
11.5	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	15.21
12.0	Turnare beton subzidire pila	mc	194.00
12.1	Turnare beton armat bl 50 in fund. Talpi radiere...manual	mc	194.00
12.1.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	195.55
12.2	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	469.32

13	Executie coloane forate Dn 1080 m	buc	4.00
13.1	Dislocare instalatie de fort tip benotto	lei	4.00
13.2	Forarea coloanelor verticale cu Instalatie benoto super pina la 25 m ad. cu diam...1080 mm in ter categ. 1 2	m	60.00
13.3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.55
13.4	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	99.36
13.5	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren categ. 1 si 2	100 mc	2.24
13.6	Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton pentru coloane...forate	kg	4,560.00
13.7	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii confectionarea carcaselor sudate pentru piloti Franki sau Benotto, in ateliere centralizate, PC 52	kg	4,560.00
13.8	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	4.56
13.9	Turnarea betonului armat b300 in coloane verticale pentru fundatii...executate cu Instalatie de tip benotto.mitsubishi	mc	58.14
13.10	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	58.60
13.11	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	140.64
13.12	Spargerea betonului si dezvelirea armaturilor la capetele pilotilor dupa batere in vederea racordarii lor in functie	mc	2.94
13.13	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.03
13.14	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	to	7.06
14	Injectare cu mortar de ciment M100	mc	60.00
14.1	Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor,cu pompa de injectie...consolidare sau etansarea terenului	mc	60.00
14.2	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	60.00
14.3	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa... 1-3 distanta 20m	to	145.15
14.4	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	145.15
TOTAL CAP. I INFRASTRUCTURA			
TVA			
TOTAL CAP. I INFRASTRUCTURA cu TVA			
CAP 2. SUPRASTRUCTURA			
1	Decapare de imbracaminti asfaltice	mp	1,820.00
1.1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din . covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	1,820.00
1.2	Freza WIRTGEN	ora	5,04
1.3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	to	128.31
1.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	to	128.31
2	Demolare suprastructura	mc	402.00

2.1	Daramare beton din fundat.culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale	mc	402.00
2.2	Incarcarea materialelor. grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	96.48
2.3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.540 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	361.80
2.4	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	to	1,005.00
2.5	Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	to	1,005.00
3	Desfacere parapet pietonal	m	240.00
3.1	Desfacerea balustradelor,grilelor si parapetelor metalice montate in beton,zidarie sau lemnie	kg	7.200.00
3.2	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 10m	to	7.20
4	Aparate de reazem	buc	36.00
4.1	Aparate de reazem din neopren pentru poduri de sosea...montare	buc	18.00
4.2	Aparate de reazem (200X300X30)	buc	18.00
4.3	Aparate de reazem din neopren pentru poduri de sosea...montare	buc	18.00
4.4	Aparate de reazem (200X300X41)	buc	18.00
5	Grinzi metalice HEB 1000	to	231.84
5.1	Montarea grinzi cu inima plina. din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura 3-9 tone	to	231.84
5.1.1	Grinda metalica HE1400B - OL52 (S=355)	kg	231,840.00
5.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	231.84
6	Confectii metalice	to	81.25
6.1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	81,250.00
6.1.1	Confectii metalice diverse OL37(S235)	kg	81,250.00
6.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	81.25
7	Conectori	to	4.80
7.1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	4,800.00
7.1.1	Confectii metalice diverse OL37(S235)	kg	4,800.00
7.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	4.80
8	Vopsitorii confectionii metalice	to	470.05
8.1	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	to	470.05
8.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km	to	470.05
9	Elemente de imbinare	buc	1.00

9.1	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalice cu buioane de înalta rezistență - pentru asamblarea la poziție	buc	1,760.00
9.1.1	Surub înalta rezistență ip M 24x 80 gr.10.9 s8796/1	buc	1,795.20
9.1.2	Piulita înalta rezistență M 24 33 moc 11s 8796	buc	1,795.20
9.1.3	Saiba înalta rezistență ip 24 stas 8796/3-80	buc	3,590.40
9.2	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalice cu buioane de înalta rezistență - pentru asamblarea la poziție	buc	2,880.00
9.2.1	Surub înalta rezistență ip M 24x100 gr.12.9 s8796/1	buc	2,937.60
9.2.2	Piulita înalta rezistență M 24 33 moc 11s 8796	buc	2,937.60
9.2.3	Saiba înalta rezistență ip 24 stas 8796/3-80	buc	5,875.20
9.3	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalice cu buioane de înalta rezistență - pentru asamblarea la poziție	buc	1,920.00
9.3.1	Surub înalta rezistență ip M 30x120 gr. 12.9 s8796/1	buc	1,958.40
9.3.2	Piulita înalta rezistență M 30 33 moc 11s 8796	buc	1,958.40
9.3.3	Saiba înalta rezistență ip 30 stas 8796/3-80	buc	3,916.80
10	Cofraje placa de suprabetonare	mp	1,430.00
10.1	Cofraje pentru beton elevație și ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafețe...plane	mp	1,430.00
10.2	Încărcarea materialelor, grupa a-uzoare în...bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	21.45
10.3	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale...comode sub 25 kg distanță 50m	to	21.45
10.4	Descărcarea materialelor, grupa auzoare și marunte prin...transport pînă la 10m auto-rampa, teren cate	to	21.45
11	Turnare beton în placa de suprabetonare	mc	561.60
11.1	Montare armături pentru beton armat în...suprastructura podurilor boltite în arc și parapet	kg	44,085.60
11.2	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, 0B 37, D = 10-16 mm;	kg	44,085.60
11.3	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 50 km.	to	44.09
11.4	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanță 20m	to	44.09
11.5	Transportul rutier al betonului și mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	1,359.07
12	Montare/demontare șelă metalică	mp	1,040.00
12.1	Șelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	1,040.00
12.2	Ora pr șelă met tub exterioare s640mp g=11-13,5 3sch.	ora	2,646.80
12.3	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale...comode sub 25 kg distanță 50m	to	104.00
13	Hidroizolație pod	mp	1,440.00
13.1	Hidroizolație la poduri de soseă	mp	1,440.00

13.2	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1,440.00
13.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	14.40
13.4	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc) pe dist de 50	to	72.00
13.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere mecanica	mp	1,440.00
13.6	Mixtura asfaltica BA 12,5	to	101.52
13.7	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	101.52
14	Platforma de lucru suspendata	mp	1,560.00
14.1	Platforma de lucru suspendata...din lemn de foioase	mp	1,560.00
14.2	Transportul rutier al. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	59.28
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA			
TVA			
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA cu TVA			
CAP 3. CALEA PE POD			
1	Mixtura asfaltica	to	2,880.00
1.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,880.00
1.2	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	28.80
1.3	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna,beton.etc) pe dist de 50	to	131.04
1.4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3.0 cm cu asternere manuala	mp	2,880.00
1.5	Mixtura asfaltica BA 12,5	to	270.72
1.6	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	270.72
2	Parapet directional tip H4B	m	260.00
2.1	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip d cu lisa si stalpi metalici;	m	260.00

2.2	Parapet de siguranta tip H4B	m	260.00
2.3	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	26,000.00
2.4	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	to	26.00
2.5	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	104.00
2.6	Montare bara filetata M 14 si material marunt	m	119.60
2.6.1	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	28.60
2.6.2	Bara filetata M14 si material marunt	m	119.60
3	Parapet pietonal	m	260.00
3.1	Parapet din teava sub forma de panouri incl....stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat	to	13.00
3.1.1	Parapet metalic din cornier lc,otel rotund sau lat	kg	13,000.00
3.2	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	104.00
3.3	Montare bara filetata M 14 si material marunt	m	119.60
3.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	28.60
3.5	Bara filetata M14 si material marunt	m	119.60
3.6	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	to	13.00
3.7	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	26.00
4	Dispozitiv de acoperire a rosturilor	m	24.00
4.1	Dispozitiv de dilatatie Camelot Regular pentru rosturile podurilor rutiere, rosturi cu miscare D = 50 mm (+/- 25 mm)	m	24.00
4.2	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	0.48
5	Bordura mare din beton	m	260.00
5.1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	260.00
5.1.1	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	13.00
5.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= .50 km.	to	13.00
5.3	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	31.20
6	Gura de scurgere	buc	16.00
6.1	Gura scurgere cu sifon si depozit STAS 6701-73 carosabila tip a2	buc	16.00
7.1.1	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	8.00
7.1.2	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	1.60
7.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= .50 km.	to	1.60
TOTAL CAP. 3 CALEA PE POD			
TVA			
TOTAL CAP. 3 CALEA PE POD cu TVA			

CAP.4. RACORDARI CU TERASAMENTUL

1	Sapatura în spatele culeelor	mc	64.00
1.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	25.60
1.2	Transportul.. materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	to	46.08
1.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	25.60
1.4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.38
1.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozeului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	69.12
1.6	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.38
2	Inaltare ziduri intoarse	buc	4.00
2.1	Daramare beton din fundat.culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimate	mc	2.24
2.2	Transportul materialelor prin purtat.. direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	to	5.38
2.3	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.	m	16.00
2.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	kg	4.00
2.5	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr.	kg	440.00
2.6	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier. PC 52, D > 16 mm	kg	440.00
2.7	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	0.44
2.8	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	24.00
2.9	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	to	0.36
2.10	Turnare beton armat bl 50 în fund. Talpi radiere...manual	mc	5.60
2.10.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	5.64
2.11	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5.5 mc dist.=50 km	to	13.56
3	Hidroizolatie in spatele culeelor	mp	35.00
3.1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	35.00
3.2	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale...comode sub 25 kg distanta 10 m	to	0.04
4	Dren in spatele culeelor	mc	42.00
4.1	Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	42.00
4.2	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	to	82.82
4.3	Protejarea terasamentelor,cu panza netesuta NETESIN,pe:...interiorul drenurilor ca filtru invers	mp	84.00

4.4	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	-65.10
4.5	Geotextil	mp	84.00
5	Umplutura in spatele culeelor	mc	42.00
5.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.42
5.2	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.42
5.3	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	0.42
5.4	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale	to	4.20
5.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	75.60
6	Dale de racord	buc	2.00
6.1	Daramare beton din fundat.culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimaterial	mc	26.74
6.2	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	to	64.18
6.3	Strat de finisare sau reprominare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara impropiere	mc	17.50
6.4	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	60.00
6.5	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	21.00
6.6	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	0.32
6.7	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	1,880.00
6.8	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1,880.00
6.9	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	to	1.88
6.10	Turnare beton armat bl 50 in fund. Talpi radiere...manual	mc	24.00
6.11	Beton marfa clasa C 30/37	mc	24.19
6.12	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	58.08
7	Sapatura rampe de acces	mc	260.00
7.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	2.60
7.2	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	468.00
7.3	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	2.60

8	Strat din balast pe rampe	mc	117.00
8.1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	117.00
8.2	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	260.68
8.3	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	to	26.91
9	Piatra sparta pe rampe	mc	72.00
9.1	Strat de rundate sau repromiere din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoaie;	mc	72.00
9.2	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	153.58
9.3	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale	to	10.80
10	Strat din AB 2 pe rampe	mp	340.00
10.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	340.00
10.2	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	to	1.70
10.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3.40
10.4	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	to	0.15
10.5	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50	to	0.15
10.6	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	to	64.43
10.6.1	Mixtura asfaltica tip AB2	to	64.62
10.7	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	64.26
11	Strat din BAD 20 pe rampe	mp	335.00
11.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	335.00
11.2	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	to	1.68
11.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu	100 mp	3.35
11.4	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	to	0.15
11.5	Transport rutier materiale, semifabricate cu ... autovehic. speciale	to	0.15
11.6	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	to	47.24

11.6.1	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	47.38
11.7	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	47.38
12	Strat din BA 16 pe rampe	mp	330.00
12.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	330.00
12.2	Transport rutier materiale,semifabricate cu... autovehic.speciale	to	1.65
12.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu	100 mp	3.30
12.4	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	to	0.15
12.5	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	to	0.15
12.6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald. in grosime de : 4.0 cm cu asternere mecanica	mp	330.00
12.6.1	Mixtura asfaltica BA 16	to	31.02
12.7	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	31.02
13	Casiuri si scari pe taluz	mc	30.00
13.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.15
13.2	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	27.75
13.3	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.15
13.4	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	45.00
13.5	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	42.00
13.6	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	0.63
13.7	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	300.00
13.7.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	30.00
13.8	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	72.00
13.9	Scari pe taluz din...trepte de beton prefabricate pe santier	m	12.00
13.10	Mâna curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime asezata la distante de 1... 1,2 m, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata : din teava D=1 1/4 curba	m	12.00
14	Sferturi de con si pereu din beton	mc	75.00
14.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0.38

14.2	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	69.38
14.3	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in strat-uri cu grosimea de ...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.38
14.4	Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	112.50
14.5	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	105.00
14.6	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	1.58
14.7	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	750.00
14.7.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	75.00
14.8	Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	180.00
15	Parapet deformabil tip H4B	m	100.00
15.1	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip d cu lisa si stalpi metalici;	m	100.00
15.2	Parapet de siguranta tip H4B	m	100.00
15.3	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	10,000.00
15.4	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	to	10.00
TOTAL CAP. 4 RACORDARI CU TERASAMENTUL			
TVA			
TOTAL CAP. 4 RACORDARI CU TERASAMENTUL cu TVA			
CAP 5. AMENAJARE ALBIE			
1	Calibrare albie	mc	12,850.00
1.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant imbibat cu apa,deplasare excavator pe platelaje,descarcare in depozite, teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	128.50
1.2	Panouri de platelaj cu suport,peu deplasarea excavatorului pe senile in ...teren mocirlos	100 mc	128.50
1.3	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	128.50
1.4	Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19D1 teren catg. 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	128.50
2	Umplutura de pamant in albie	mc	4,390.00
2.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	43.90
2.2	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in strat-uri cu grosimea de ...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	43.90

2.3	static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ... pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	43.90
2.4	autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	to	439.00
2.5	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	to	7,902.00
3	Saltea din gabioane protectie pile	buc	4.00
3.1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	2,264.00
3.1.1	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	2,331.92
3.2	Montarea carcaselor de armaturi gata conf.... in col. ba si lansarea la adincime	to	2.33
3.3	Transportul materialelor prin purtat... direct. materiale comode peste 25 kg distanta 10m	to	2.33
3.4	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	2.33
3.5	Montarea impletituri de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: mm	mp	1,080.00
3.6	Transportul materialelor prin purtat... direct. materiale comode peste 25 kg distanta 10m	to	10.80
3.7	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	10.80
3.8	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc. la compartimentele lucrarilor in : gabioane	mc	256.00
3.8.1	Piatra bruta sortata r. magmatice 50kg/buc.	mc	258.69
3.9	Transportul materialelor prin purtat... direct. materiale comode peste 25 kg distanta 10m	to	388.02
3.10	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	388.02
4	Saltea din gabioane in albie	buc	2.00
4.1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	8,200.00
4.1.1	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	8,446.00
4.2	Montarea carcaselor de armaturi gata conf.... in col. ba si lansarea la adincime	to	8.45
4.3	Transportul materialelor prin purtat... direct. materiale comode peste 25 kg distanta 10m	to	8.45
4.4	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	8.45
4.5	Montarea impletituri de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=2,8 mm	mp	2,920.00
4.6	Transportul materialelor prin purtat... direct. materiale comode peste 25 kg distanta 10m	to	29.20
4.7	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	to	29.20

4.8	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc. la compartimentele lucrarilor in : gabioane.	mc	1,350.00
4.8.1	Piatra bruta sortata r.magmatice 50kg/buc.	mc	1,364.18
4.9	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10 m	to	2,046.28
4.10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	2,046.28
5	Gabion 1.0 x 1.0 m	buc	1.00
5.1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel mm	kg	1,610.00
5.1.1	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	1,658.30
5.2	Montarea carcaselor de armaturi gata conf....in col. ba si lansarea la adincime	to	1.66
5.3	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10 m	to	1.66
5.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	1.66
5.5	Montarea impletitunii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarnei de: mm	mp	900.00
5.6	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10 m	to	9.00
5.7	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	9.00
5.8	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc. la compartimentele lucrarilor in : gabioane.	mc	230,00
5.8.1	Piatra bruta sortata r.magmatice 50kg/buc.	mc	232.42
5.9	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	348.63
5.10	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 10 m	to	348.63
6	Anrocamente din piatra bruta protectie pile	mc	620.00
6.1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin aruncare, la protectia taluzurilor.	mc	620.00
6.2	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	939.30
6.3	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	939.30
TOTAL CAP. 5 AMENAJARE ALBIE			
TVA			
TOTAL CAP.5 AMENAJARE ALBIE cu TVA			
CAP 6. SEMNALIZARE RUTIERA			
1	Marcaj rutier longitudinala	m	180.00
1.1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbule de sticla;	km	0.18
2	Plantare stalpi pentru indicatoare	buc	10.00
2.1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.00

2.1.1	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.00
2.1.2.	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.00
2.2	Transportul rutier al betonului mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km.	to	2.40
2.3	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 20m	to	2.40
3	Montare indicatoare de circulatie	buc	10.00
3.1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.00
3.1.1	Indicator circul. lucru tbl.ol cerc D = f65 s1848	buc	6.00
3.1.2	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f1 s1848	buc	2.00
3.1.3	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept. 1000x500mm f99 s1848	buc	2.00
TOTAL CAP. 6 SEMNALIZARE RUTIERA			
TVA			
TOTAL CAP.6 SEMNALIZARE RUTIERA cu TVA			
CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC			
1	Realizare drum tehnologic	m	130.00
1.1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.25
1.2	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare.exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.95-96% compactare in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.25
1.3	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	195.00

1.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	434.20
1.5	Strat de tundeare sau reprovocare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoaie:	mc	130.00
1.6	Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km	to	277.29
2	Montare tuburi pentru traversare	buc	15.00
2.1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 1200 iprerom	m	75.00
2.1.1	Tub aduct.iprerom D = 1200 p = 7 L = 5 b600sbp islge t2027	buc	15.15
2.2	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	75.00
2.3	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	75.00
2.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	167.10
TOTAL CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC			
TVA			
TOTAL CAP 7. DRUM TEHNOLOGIC cu TVA			
CAP 8. ILUMINAT PE POD			
1	Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata...stâlp de 5m;	buc	10.00
1.1	Stilp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;	buc	10.00
2	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 16 mmp montat liber prin asezare pe fundul canalelor	m	770.00
3	Cablu / conductor CYABY 5x4	m	770.00
4	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	120.00
4.1	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	123.60
5	Corp de iluminat pentru lampi cu descarcari, montat la inaltime de 6 15m, pe suport existent, lampa avand puterea de...250 W	buc	10.00
6	Corp de iluminat stradal ip 65 150w	buc	10.00
7	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren normal;	kg	300.00
TOTAL CAP 8. ILUMINAT PE POD			
TVA			
TOTAL CAP 8. ILUMINAT PE POD cu TVA			
CAP 9. RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR			
1	Relocare retele electrice	lucrare	1.00
TOTAL CAP 9. RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR			
TVA			
TOTAL CAP CAP 9. RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR cu TVA			

OBIECTUL: VARIANTA PROVIZORIE Reabilitare Pod pe DN 2E km 79+179

CAP I INFRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE

1	Sapatura	mc	374.00
1.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	149.60
1.2	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	to	269.28
1.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	149.60
1.4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	2.24
1.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	4.04
1.6	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	2.24
1.7	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-	mp	154.76
1.8	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	30.00
2	Cofraje	mp	264.00
2.1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	264.00
2.2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare in...bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	3.96
2.3	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale. „comode sub 25 kg distanta 50m	to	3.96
2.4	Descarcarea materialelor, grupa ausoare si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa	to	3.96
3	Armatura	kg	6,700.00
3.1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	6,700.00
3.2	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat In fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	6,700.00
3.3	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	6.70
3.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	6.70
4	Turnare beton fundatii	mc	223.00
4.1	Turnare beton armat bl 50 in fund. Talpi radiere...manual	mc	223.00
4.1.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	224.78

4.2	Transportul rutier al betonului mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	539,48
5	Cadru prefabricat tip R1	buc	28.00
5.1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	28.00
5.2	Elemente prefabricate confect... în uzina din beton armat	buc	28.00
5.2.1	Cadru prefabricat tip R1	buc	28.00
5.3	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km	to	33.60
6	Cadru prefabricat tip R3	buc	110.00
6.1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	110.00
6.2	Elemente prefabricate confect... în uzina din beton armat	buc	110.00
6.2.1	Cadru prefabricat tip R3	buc	110.00
6.3	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km	to	264.00
7	Umplutura din balast	mc	106.00
7.1	Umplutura de piatra în chesoane,casoaic sparg. din...balast	mc	106.00
7.2	Compactarea cu maiul de mina a umplut.în strat.oriz.sau incl. 1/4,udarea strat 20cm gros. Balast	mc	106.00
7.3	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	205,43
8	Suruburi de prindare	buc	10.00
8.1	Spor pentru asamblarea la...pozitie a elementelor metalice,cu suruburi de înalta rezistenta,avand sectiune tip cheson	buc	100.00
8.1.1	Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 s 1388	buc	204.00
8.1.2	Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	102.00
8.1.3	Surub cap hexagonal precis M20 x 60 gr. 8.8 s4272	buc	102.00
9	Cofraje bancheta si rigla	mp	29.00
9.1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p eu suprafete...plane	mp	29.00
9.2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare in...bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	to	0.44
9.3	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	to	0.44
9.4	Descarcarea materialelor, grupa ausoare si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa	to	0.44
10	Armatura bancheta si rigla	kg	742.00
10.1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr.	kg	742.00
10.2	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D > 16 mm	kg	742.00
10.3	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	to	0.74
10.4	Transportul rutier al. ..materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	0.74
11	Turnare beton fundatii bancheta si rigla	mc	10.00

11.1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	10.00
11.1.1	Beton marfa clasa C 30/37	mc	10.08
11.2	Transportul rutier al betonului/mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	24.19
TOTAL CAP. I INFRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE			
TVA			
TOTAL CAP. I INFRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE cu TVA			
CAP 2. SUPRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE			
1	Aparate de reazem	buc	10.00
1.1	Aparate de reazem din neopren pentru poduri de sosea... montare	buc	5.00
1.2	Aparate de reazem (200x300x30)	buc	5.00
1.3	Aparate de reazem din neopren pentru poduri de sosea...montare	buc	5.00
1.4	Aparate de reazem (200x300x41)	buc	5.00
2	Grinzi metalice HE 1000B	to	151.20
2.1	Montarea grinzi cu inima plina, din otel. livrate in tronsoane asamblate prin sudura 3-9 tone	to	151.20
2.1.1	Grinda metalica HE1400B - OL52 (S=355)	kg	151,200.00
2.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= .. 1 km.	to	151.20
3	Confectii metalice	to	49.90
3.1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	49,903.00
3.1.1	Confectii metalice diverse OL37(S235)	kg	49.903.00
3.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	49.90
4	Conectori	to	3.20
4.1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	3,200.00
4.1.1	Confectii metalice diverse OL37(S235)	kg	3,200.00
4.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	3.20
5	Vopsitorii confectionii metalice	to	195.00
5.1	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm. cu aparat cu aer comprimat	to	195.00
5.2	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...1 km.	to	195.00
6	Elemente de imbinare	buc	1.00
6.1	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalicecu buloane de inalta rezistenta - pentru asamblarea la pozitie	buc	1,170.00
6.1.1	Surub inalta rezistenta ip M 24x 80 gr. 10.9 s8796/1	buc	1,193.40
6.1.2	Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11s 8796	buc	1,193.40
6.1.3	Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80	buc	2,386.80
6.2	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalicecu buloane de inalta rezistenta - pentru asamblarea la pozitie	buc	1,920.00
6.2.1	Surub inalta rezistenta ip M 24x100 gr.12.9 s8796/1	buc	1,958.40

6.2.2	Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11s 8796	buc	1,958.40
6.2.3	Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80	buc	3,916.80
6.3	Spor pentru asamblarea la sol a grinzilor metalicecu buloane de inalta rezistenta - pentru asamblarea la pozitie	buc	1,280.00
6.3.1	Surub inalta rezistenta ip M 30x120 gr.12.9 s8796/1	buc	1,305.60
6.3.2	Piulita inalta rezistenta M 30 33 moc 11s 8796	buc	1,305.60
6.3.3	Saiba inalta rezistenta ip 30 stas 8796/3-80	buc	2,611.20
7	Montare/demontare schela metalica	mp	520.00
7.1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m înaltime inclusiv	mp	520.00
7.2	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	1,323.40
7.3	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	to	52.00
8	Parapet pietonal	m	240.00
8.1	Parapet din teava sub forma de panouri incl....stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat	to	12.00
8.1.1	Parapet metalic din cornier lc,otel rotund sau lat	kg	12,000.00
8.2	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...manuala	m	96.00
8.3	Montare bara filetata M 14 si material marunt	m	110.40
8.4	Mortar special cu rasini epoxidice (punere in opera)	mc	0.01
8.5	Bara filetata M 14 si material marunt	m	110.40
8.6	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	to	12.00
8.7	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf l schimb	ora	24.00
9	Mixtura asfaltica	mp	480.00
9.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	480.00
9.2	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,80
9.3	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	to	21.84
9.4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere manuala	mp	480.00
9.5	Mixtura asfaltica BA 12,5	to	45.12
9.6	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	45.12
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE			
TVA			
TOTAL CAP. 2 SUPRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE cu TVA			

CAP 3. RACORDARI CU TERASAMENTUL VARIANTA PROVIZORIE

1	Sapatura	mc	640.00
1.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	256.00
1.2	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	to	460.80
1.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	256.00
1.4	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	3.84
1.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	691.20
1.6	Imprastierea pamantului a fanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	3.84
2	Umplutura	mc	5,120.00
2.1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	51.20
2.2	Imprastierea pamantului a fanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	51.20
2.3	static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	51.20
2.4	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	to	512.00
2.5	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	9,216.00
3	Strat din balast pe rampe	to	353.00
3.1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	353.00
3.2	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	786.48
3.3	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	to	81.19
4	Piatra sparta pe rampe	mc	220.00
4.1	Strat de rundatie sau reprominare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire	mc	220.00

4.2	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	469.26
4.3	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	to	33.00
5	Strat din BAD 20 pe rampe	mp	976.00
5.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	976.00
5.2	Transport rutier materiale,semifabricate cu... autovehic.speciale	to	4.88
5.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.76
5.4	Transport rutier materiale,semifabricate cu... autovehic.speciale	to	0.44
5.5	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	0.44
5.6	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	to	137.62
5.6.1	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	138.03
5.7	Transportul rutier al. materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	138.03
6	Strat din BA 16 pe rampe	mp	960.00
6.1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	960.00
6.2	Transport rutier materiale,semifabricate cu... autovehic.speciale	to	4.80
6.3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9.60
6.4	Transport rutier materiale,semifabricate cu... autovehic.speciale	to	0.44
6.5	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	0.44
6.6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	960.00
6.6.1	Mixtura asfaltica BA16	to	90.24
6.7	Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	90.24
7	Parapet deformabil tip H4B	m	320.00
7.1	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip d cu lisa si stalpi	m	320.00
7.2	Parapet de siguranta tip H4B	m	320.00
7.3	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	32,000.00
7.4	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10 m	to	32.00
TOTAL CAP. 3 RACORDARI CU TERASAMENTUL VARIANTA PROVIZORIE			
TVA			
TOTAL CAP. 3 RACORDARI CU TERASAMENTUL VARIANTA PROVIZORIE cu TVA			

CAP 4. SEMNALIZARE RUTIERA VARIANTA PROVIZORIE			
1	Marcaj rutier longitudinala	m	550.00
1.1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbule de sticla;	km	0.55
2	Plantare stalpi pentru indicatoare	buc	10.00
2.1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.00
2.1.1	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.00
2.1.2.	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.00
2.2	Transportul rutier al betonului mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	to	2.40
2.3	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese rasturnare grup 1-3 distanta 20m	to	2.40
3	Montare indicatoare de circulatie	buc	10.00
3.1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.00
3.1.1	Indicator circul. lucru tbl.ol cerc D = f65 s1848	buc	6.00
3.1.2	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f1 s1848	buc	2.00
3.1.3	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. drept. 1000x500mm f99 s1848	buc	2.00
TOTAL CAP 4. SEMNALIZARE RUTIERA VARIANTA PROVIZORIE			
TVA			
TOTAL CAP 4. SEMNALIZARE RUTIERA VARIANTA PROVIZORIE CU TVA			

CONTRACT DE LUCRARI SI SERVICII

nr.din

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, a HG nr. 395/2016 și a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr., s-a încheiat prezentul contract de lucrări și servicii, între:

1. Parti contractante

C.N.A.I.R. S.A. prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI - D.R.D.P IASI**, cu sediul în Iași, str. Gh. Asachi nr. 19, telefon 0232.212.430, fax 0232.214.432, CUI RO 16054368 înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului prin Încheierea de sedință nr. 21716 din data de 07.05.2004 cu nr. J40/552, având cont bancar RO35RNCB0175008094080001, deschis la BCR, Sucursala Iași, reprezentată prin ing. Ovidiu Mugurel LAICU, având funcția de Director General Regional, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte și

....., cu sediul social în, telefon, fax înregistrată la Registrul Comertului sub nr., cod de înregistrare fiscalăcont bancar, deschis la Trezoreria, reprezentată prin în funcția de Director General, în calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte, s-a încheiat prezentul contract.

2. Definitii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- **contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți;
- **beneficiar și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- **pretul contractului** - pretul platibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- **lucrari** - activități a căror executare face posibilă îndeplinirea obiectului contractului, astfel cum este prevăzut la art. 4 contract.
- **servicii** - activități a căror prestare face obiectul contractului;
- **durata de valabilitate a contractului** - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție a lucrărilor și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
- **oferta** - oferta executantului, prin care se furnizează informațiile cerute prin solicitarea de ofertă cu privire la pret, tarif, alte condiții financiare și comerciale;
- **personalul** - înseamnă persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanți și responsabile cu prestarea serviciilor/executarea lucrărilor sau orice lucru legat de acestea;
- **rezilierea contractului** - se înțelege desființarea pe viitor a contractului, fără ca aceasta să aducă atingere prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
- **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- **vicii** - aparente: defecte, lipsuri, neconformități, etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză:
 - ascunse: defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezente la data recepției lucrării în cauză.
- **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea în propunerea tehnică;
- **zi** - zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; *luna* - luna calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1. (1) Obiectul prezentului contract constă în **Servicii de proiectare fazele P.A.C.+P.T.E.+A.T. și Executie lucrari pentru „Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus.**

(2) Lucrările și serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi executate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul respectiv, în condițiile calitative și



cantitative prevazute în acestea, în perioada convenita, în conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva si obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. În cadrul obligatiilor contractuale ale executantului intra si **asistenta tehnica** care se va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor conform caietului de sarcini si ofertei.

5. Pretul contractului

5.1. (1) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre beneficiar este de lei, la care se adauga T.V.A. conform legislatiei in vigoare, din care:

- lei pentru serviciile de elaborare proiect de obtinere a autorizatiei de construire;
- lei pentru serviciile de elaborare proiect tehnic si detalii de executie;
- lei pentru serviciile de amenajare a terenului (variante provizorie);
- lei pentru executia de lucrari;
- lei pentru asistenta tehnica;
- lei pentru cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor;
- lei pentru organizarea de santier.

5.2. Pentru executia de lucrari, preturile prevazute în contract și în oferta financiara sunt supuse ajustării, folosind urmatoarea formula:

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)]$, unde

V_a = valoarea ajustată a solicitării de plată;

V_o = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

a = valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

ICC_n = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

$ICC_{data\ referinta}$ = indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire

5.3. Ajustarea prevazuta la art. 5.2 se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, până la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuării receptie.

5.4 Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant și diriginte de șantier și aprobată de Beneficiar, prin încheierea unui act adițional la contract.

6. Modalități de plata

6.1. (1) Facturile aferente serviciilor si lucrarilor executate vor fi achitate in termen de **60 zile** de la primirea si inregistrarea acestora de catre Beneficiar (D.R.D.P. Iasi). Prezentarea spre decontare a facturilor cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, face sa nu curga termenul de plata. Daca Beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Beneficiar a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si clauzelor contractului.

6.2. (1) Plata serviciilor de proiectare (PAC+PT) va fi facuta în baza facturilor, însoțite de Procesul verbal de predare/primire a documentației de proiectare (înregistrat la registratura D.R.D.P. Iași) și avizelor obtinute în cadrul C.T.E. – D.R.D.P. Iași și/sau C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A., după caz, aferent acestora.

(2) În vederea emiterii facturilor pentru lucrari, Executantul va transmite situațiile de lucrări dirigintelui de șantier în luna urmatoare celei efectuării lucrărilor/părților de lucrare contractate, în vederea verificării/confirmării de către acesta. În urma verificării cantitative, calitative și valorice a lucrărilor efectuate, dirigintele de șantier va transmite beneficiarului în termen de 3 zile de la data primirii de la executant 3 exemplare ale situațiilor de lucrări, semnate de catre acesta (dirigintele de șantier) și confirmate de către șeful S.D.N. Termenul in care beneficiarul va verifica situațiile de lucrari în vederea confirmării și acceptării la plata este de 5 zile de la data înregistrării acestora la sediul beneficiarului.

În cazul în care Beneficiarul constata erori sau inadvertente, va restitui executantului situațiile de lucrari pt refacerea acestora. Noile termene de verificare vor curge de la data transmiterii situației de lucrari refacute de executant, conform observatiilor beneficiarului.

Dupa data acceptării la plata a situațiilor de lucrari, Executantul va emite catre Beneficiar factura în vederea efectuării plății in termenul convenit.

(3) Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face in baza facturii emise de Executant, emisa dupa terminarea lucrarilor, însoțită de raportul prevazut la art. 18.5. din prezentul contract, privind receptia acestor servicii.

(4) **Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. Pe factura, la rubrica Cumparator se va completa C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași, iar la rubrica Sediu se va completa Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.**

În caz de divergențe, dovada comunicării facturilor către beneficiar, o constituie după caz, mandatul postal sau stampila aplicată de registratura beneficiarului pe document.

6.3. Beneficiarul nu poate fi obligat să efectueze plăți Executantului până când activitățile desfășurate de către acesta nu sunt finalizate. Beneficiarul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plăți în avans sau pentru lucrări ce nu au făcut obiectul avizării prealabile a beneficiarului, în conformitate cu oferta și proiectul acceptate.

6.4. (1) Executantul este responsabil de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi/situații de plată/situații de lucrări și se obligă să restituie, atât eventualele sume încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Beneficiarul va înștiința în scris Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind încasate în plus de către acesta din urmă (Executant), precum și despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexând calculul sumelor în cauză.

(2) Eventualele sume încasate în plus de către executant cât și foloasele necuvenite aferente acestora constatate de beneficiar se vor recupera de la Executant, după cum urmează:

a) - prin deducerea sumelor încasate în plus din facturile neachitate, emise pentru aceleași servicii, lucrări sau produse;

b) - prin restituirea de către Executant a sumelor datorate, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înștiințării lui, achitarea făcându-se în contul beneficiarului;

c) - prin alte modalități prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(3) Beneficiarul va înștiința, în scris, Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind plătite în plus, inclusiv sumele constatate în urma verificărilor efectuate de către organisme de control abilitate de lege cuantumul foloaselor necuvenite al penalităților, daunelor-interese, majorărilor, dobânzilor aferente acestora, anexând calculul sumelor în cauză.

(4) Dacă Executantul nu face plata în termenul de 15 zile, prevăzut la art.6.4 alin.2 lit.b, beneficiarul va aplica penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, care va fi stabilită funcție de nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 și art. 3 din Ordonanța nr. 13/24.08.2011.

6.5. - Prestațiile și lucrările vor fi decontate pe baza documentelor justificative menționate mai sus, avându-se în vedere prestațiile/lucrările efectiv (real) executate, calitatea lor și alte elemente necesare.

6.6. Lucrările efectuate și serviciile prestate de Executant, în afara celor solicitate conform obiect contract, nu vor fi plătite Executantului.

6.7. (1) Dacă în urma controalelor efectuate de organele abilitate, potrivit legii, se constată că Executantul a încasat sume necuvenite de la Beneficiar, Executantul are obligația să le restituie în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, inclusiv penalitățile (calculate conform prevederilor art.6.4 (4), stabilite prin actele de control.

(2) Beneficiarul va factura aceste sume, iar executantul este obligat să achite sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite în termen de 15 zile de la primirea facturii, în caz contrar beneficiarul va formula acțiune în instanța prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata executării obiectului contractului

7.1. Durata efectivă de execuție a obiectului contractului este de **18 luni**, durata care se calculează astfel:

Faza I: P.A.C. se va preda în **3 luni** de la data menționată în Ordinul de începere emis de Beneficiar pentru faza P.A.C.. În această etapă se vor realiza:

- Obținerea Certificatului de Urbanism, împreună cu avizele/acordurile solicitate;
- Obținere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. Iași și/sau C.T.E.-C.N.A.I.R., cu implementarea observațiilor;
- Audit de siguranța rutieră, cu implementarea observațiilor;
- Obținerea Autorizației de construire;

Faza II: P.T.E. se va preda în **3 luni** de la data menționată în ordinul de începere emis de Beneficiar pentru această etapă. În această fază se vor realiza:

- Obținere avizelor C.T.E.-D.R.D.P. Iași și/sau C.T.E.-C.N.A.I.R., cu implementarea observațiilor;

Faza III: Asistența tehnică, care se va realiza **pe toată durata de execuție a lucrărilor**, până la Recepția la Terminarea Lucrărilor fără obiecții.

Faza IV: Execuția lucrărilor - în termen de **12 luni** de la emiterea Ordinului de începere emis de Beneficiar pentru această etapă. Emiterea ordinului de începere pentru faza de Execuție lucrări de către Beneficiar se va face în termen de 30 de zile de la finalizarea și recepționarea serviciilor de proiectare;

7.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica unilateral perioadele de prestare și execuție în funcție de asigurarea resurselor financiare și de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

7.3. (1) Perioadele de prestare servicii și execuție lucrări pot fi **prelungite** prin act adițional, cu acordul părților, în cazul în care există motive temeinic justificate, care exclud culpa executantului, fără a se depăși prețul contractului prevăzut la art. 5.

(2) Perioadele prevăzute la 7.1. pot fi **sistate** din inițiativa Executantului, cu acordul scris al Beneficiarului, atunci când circumstanțele meteo sunt nefavorabile execuției lucrărilor la standardele prevăzute în caietul de sarcini și în contract, sau din alte motive fundamentate justificate. Reluarea executării lucrărilor va avea loc după încetarea cauzelor care au dus la sistarea lucrărilor, în baza ordinului de reîncepere a lucrărilor.

Perioadele prevăzute la 7.1. **se vor prelungi automat** cu durata perioadelor în care a fost sistată execuția lucrărilor. Dovada perioadelor de sistare se face cu ordin de sistare+ordin de reîncepere a lucrărilor.

8. Aplicabilitate

8.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și operează valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție a lucrărilor și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

9. Documentele contractului

9.1. (1) Documentele contractului care fac parte integrantă din acesta sunt:

- prezentul formular de contract cu anexe și acte adiționale, dacă se semnează astfel de documente;
- *Convenția SSM, PSI și PM* (Anexa nr. 1);
- documentația de atribuire, inclusiv documentația descriptivă cu clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;
- oferta executantului (propunerea tehnică și financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare);
- dovada constituției garanției de bună execuție;
- ordinele de începere;
- acordul de asociere (dacă există);
- contractul de subcontractare (dacă există);
- angajamentul ferm de susținere din partea unui tert (dacă există);

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în documentația descriptivă, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1. Serviciile prestate și lucrările executate vor respecta standardele și prescripțiile tehnice, prezentate de către Executant în propunerea sa tehnică și vor fi în conformitate cu cerințele din documentația descriptivă, cu normele, normativele și standardele în vigoare în domeniul respectiv, dar fără a se limita la acestea.

10.2. Documentația de proiectare (proiectul pentru autorizarea lucrărilor și proiectul tehnic de execuție) se va elabora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectând conținutul cadru prevăzut de H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*.

11. Obligațiile principale ale Executantului

11.1. (1) Executantul are obligația de a executa, finaliza și preda serviciile și lucrările prevăzute în contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, a propunerii tehnice, a proiectului avizat de beneficiar și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și efectuarea lucrărilor, fiind responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare/execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată perioada contractului.

(3) Pentru activitățile ce fac obiectul prezentului contract, Executantul va acționa, în conformitate cu cerințele legale și cu respectarea normelor tehnice în vigoare, în baza caietului de sarcini.

(4) Executantul asigură asistența tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

11.2. Executantul are obligația de a urmări și de a verifica permanent starea de funcționare a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor sale, în vederea îndeplinirii obiectului contractului.

11.3. Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii sau execuția de lucrări, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea prevăzută de art.61 din Legea nr. 98/2016.

12. Obligațiile principale ale Beneficiarului

12.1. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Executantului orice informații pe care le deține pentru îndeplinirea contractului.

12.2. Beneficiarul se obliga sa sa examineze documentatia tehnica, supusa avizării in C.T.E. – D.R.D.P. Iași si/sau C.T.E. – C.N.A.I.R. S.A. si sa receptioneze, potrivit clauzei 18, serviciile si lucrarile executate ce fac obiectul prezentului contract.

12.3. Beneficiarul va plăti contravaloarea serviciilor prestate si lucrarilor executate de catre Executant, consemnate in documentele primare specificate la clauza 18.1, in conformitate cu prevederile contractului.

12.4. (1) Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si lucrarile executate.

(2) Beneficiarul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu reprezentantul Executantului.

12.5. Beneficiarul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea si receptia prestatiilor/lucrarilor corespunzatoare calitativ.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul va calcula și factura ca penalități din prețul aferent obligațiilor neindeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, care va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 și art.3 din Ordonanța nr.13/24.08.2011, valoarea penalitatilor nefiind limitată la valoarea debitului.

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 6.1, atunci executantul poate calcula și factura ca penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 și art.3 din Ordonanța nr.13/24.08.2011.

13.3. Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Beneficiarul a luat la cunostinta despre acestea;

b) cuantumul sumelor aferente raspunderii Executantului va acoperi integral daunele, daunele – interese, penalitatile, pierderile ori pagubele cauzate Beneficiarului si tertilor, de catre Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.4. Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului de lucrari și servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul.

14. Rezilierea contractului

14.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de executie lucrări și servicii de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-interese. Exceptand situatiile prevazute la art. 14.2, rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel puțin 7 zile anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract de lucrări și servicii se poate **rezilia unilateral** si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Beneficiar si i s-au aplicat prevederile clauzei 13.1;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta dupa termenul prevazut la art. 6.1 fiind notificat in acest sens;

c) Executantul nu se conformeaza in perioada de timp rezonabila cuprinsa in notificarea emisa de reprezentantul Beneficiarului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutării obligațiilor din contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a prestatiilor/lucrarilor;

d) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului, schimbă subcontractantul fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Beneficiarului sau are loc orice încredintare a lucrarilor de catre Executant/subcontractant unei terte parti;

e) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2014 privind prevenirea insolventei, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

f) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de lucrări și servicii;

g) Executantul esueaza in a constitui/furniza garantiile sau asigurarile solicitate la termenele stabilite in contract sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

(3) Prevederile prezentului contract in materia executării obligațiilor si rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

14.2. (1) Prezentul contract se va **rezilia de drept**, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

Domnule

c) Executantul se afla în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Beneficiarul îl poate justifica;

d) împotriva Executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale UE;

e) Executantul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul contract, fără notificarea beneficiarului.

f) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contract

14.3. Beneficiarul va avea, până la data încetării contractului, aceleași obligații de plată prevăzute în contract, inclusiv plata serviciilor prestate/lucrarilor executate și recepționate până în acel moment.

14.4. - (1) Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv în situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) și (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

14.5. Dacă Beneficiarul reziliaza prezentul contract, va fi îndreptățit să recupereze de la Executant, fără a renunța la celelalte mijloace la care este îndreptățit în baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE

15. Garanția de bună execuție a contractului

15.1. (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, pentru întreaga perioadă de derularea a acestuia, **în termen de 5 zile lucrătoare** de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Garanția de execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și devine anexă la contract.

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către Executant în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar în executarea prezentului contract, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere, îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din culpa Executantului sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, precum și în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrarilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Executantului, ori în alte situații prevăzute de prezentul contract sau de lege. În cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Executantul este obligat să-l despăgubească pe Beneficiar integral și întocmai.

(4) Neconstituirea și/sau neprezentarea garanției de bună execuție începând cu ziua ulterioară expirării termenului prevăzut la alin. (1), se penalizează cu un procent de 1%/zi întârziere din valoarea garanției de bună execuție, până la data prezentării acesteia dar nu mai mult de zece zile întârziere.

(5) Întârzierea cu mai mult de 10 zile a prezentării garanției de bună execuție, neprelungirea valabilității garanției sau nereintregirea cuantumului garanției, va determina, pe lângă posibilitatea aplicării măsurii de reziliere a contractului, conform art. 14.1.(2).g) din contract, obligarea Executantului la plata către Beneficiar a unei sume cu titlu de daune-interese, egală cu contravaloarea garanției de bună execuție sau părții de garanție de bună execuție nereintregită.

15.2. (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, **în cuantum de 10%, din prețul contractului, fără T.V.A.**, în lei, prin una din următoarele modalități:

a) virament bancar, direct în contul Achizitorului deschis la **BCR, RO33 RNCB 0175 0080 9408 0037**;

b) instrument de garantare emis în condițiile legii astfel:

(i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancară din România sau din alt stat;

(ii) scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebankară din România sau din alt stat;

(iii) asigurare de garanție emisă:

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la art. 15.2(1) lit a-c;

Roum

(2) În situația în care Garanția de Buna Executie este emisă printr-o asigurare de garanție de către o societate de asigurări, contractul de asigurare (condițiile de asigurare generale și speciale, polița de asigurare și orice alt document semnat de către Asigurator și executant) va reglementa strict relațiile dintre Asigurat/Executant și Asigurator și nu vor putea fi opozabile C.N.A.I.R. SA. Asigurarea de garanție emisă în favoarea C.N.A.I.R. SA-D.R.D.P. Iași este singurul document opozabil acesteia.

(3) Având în vedere faptul că asigurarea de garanție va fi emisă în baza unei polițe de asigurare semnată exclusiv între executant și Asigurator, Executantul va furniza Achizitorului în original, în formă letrică, în termenul stipulat la art. 15.1 (1), atât Asigurarea de Garanție cât și Polița de asigurare în baza căreia a fost emisă aceasta, însoțită de condițiile de asigurare generale și speciale și orice alt document semnat de către Asigurator și executant.

(4) Instrumentul de garantare trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul din Documentația de atribuire.

(5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 15.2 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) va pune C.N.A.I.R. SA – D.R.D.P. Iași în situația de a nu accepta Garanția de Buna Executie emisă de către o societate de asigurare și, totodată C.N.A.I.R. SA - D.R.D.P. Iași poate rezilia Contractul și executa Garanția de Participare.

(6) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, Executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția beneficiarului. Suma inițială care se depune de către Executantul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite Executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire, respectiv 10% din prețul contractului, fără TVA. Beneficiarul va înștiința Executantul despre varsamentul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Executantului. Executantul va înscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garanției de bună execuție și contul în care aceasta va fi virată.

(7) De fiecare dată când valoarea Garanției de Bună Execuție se va diminua cu sumele revendicate de beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului, Executantul va acționa imediat (maxim 15 zile de la modificare) în sensul reîntregirii acesteia. În caz contrar, se vor aplica prevederile art. 15.1. (5).

(8) Garanția de Bună Execuție a asocierilor va specifica numele asocierii.

15.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contract, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

15.4. Restituirea garanției de bună execuție se face conform prevederilor art. 154² din Legea nr. 98/2016.

15.5. Durata de garanție a lucrărilor este de **60 luni** de la recepția la terminarea lucrărilor.

16. Alte responsabilități ale Executantului

16.1. (1) Executantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor/executarea lucrărilor la standardele de calitate convenite și să furnizeze orice alte resurse cerute de și pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a acestuia.

(2) Executantul are obligația de a asigura paza utilajelor, echipamentelor, materialelor, etc. necesare îndeplinirii prezentului contract, inclusiv asigurarea acestora.

16.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor/executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile și reglementările tehnice în vigoare. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare/execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

16.3. Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor. Autovehiculele, utilajele și echipamentele trebuie să fie asigurate.

16.4. (1) Executantul are obligația să răspundă de modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, Beneficiarul fiind exclus de la răspundere, mai puțin pentru fapta proprie savarsită în alte condiții decât cele de forță majoră ori alta cauză exoneratoare de răspundere.

(2) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligația de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

16.5. (1) Pentru evitarea eventualelor accidente, pagube sau efecte negative pe perioada derulării contractului, Executantul are obligația de a încheia înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va acoperi, de la data începerii executării lucrărilor și până la recepția finală, lucrările executate, precum și daunele sau prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toată durata de valabilitate a contractului, și o asigurare care va acoperi, de la data începerii execuției lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor, după caz,

urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant.

(3) Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente.

(4) Executantul are obligația de a plăti toate daunele produse ca urmare a evenimentelor menționate mai sus, în cazul în care pe parcursul derularii contractului, polița/ polițele de asigurare nu există sau devine/ devin inoperabile ca urmare a conduitei Executantului.

(5) Executantul se obligă să informeze de îndată Beneficiarul cu privire la încetarea/rezilierența de către asigurat sau asigurator, a Polițelor de asigurare constituite conform prevederilor anterioare.

(6) Executantul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. 1 și 2 pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

16.6. (1) Executantul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și de protecția mediului.

16.7. Executantul efectuează, pentru deservenții auto-utilajelor cu care execută lucrarile, instruirea personalului, acordarea echipamentului și a alimentației de protecția muncii, înregistrarea accidentelor de muncă.

16.8. Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din OG nr. 43/1997) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002).

16.9. Executantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, a daunelor interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

16.10. Executantul are obligația de a întocmi documentația și de a obține în numele beneficiarului toate avizele și acordurile necesare îndeplinirii obiectului contractului.

16.11. Obligațiile și responsabilitățile Executantului se completează cu cele din Caietul de sarcini.

17. Alte responsabilități ale Beneficiarului

17.1. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate și lucrarilor executate de către Executant, conform prevederilor contractuale.

17.2. Beneficiarul are obligația de a controla, verifica și confirma prestațiile efectuate și lucrarile executate și răspunde numai pentru prestațiile/lucrarile solicitate, conform ordinelor de începere.

18. Recepție și verificări

18.1. (1) Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și lucrărilor solicitate conform obiect contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

Beneficiarul va notifica imediat Executantul, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în timpul derulării contractului, atât în legătură cu serviciile prestate cât și cu lucrarile efectuate.

La primirea unei astfel de notificări, Executantul are obligația de a remedia orice deficiență în termenul comunicat, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

18.2. În ceea ce privește **serviciile de elaborare a documentațiilor de proiectare (PAC + PTE)**, Executantul va elabora și preda Beneficiarului documentațiile la termenele stabilite. Predarea documentațiilor se va face pe baza de *proces verbal de predare primire*, la sediul Beneficiarului menționat la art. 1 din contract, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

18.3. După primirea documentației, Beneficiarul, prin derulatorul de contract, va examina dacă documentația depusă este în concordanță cu cerințele din caietul de sarcini și clauzele contractuale și va înainta documentația către C.T.E.-D.R.D.P. Iași și/sau C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A., pentru a obține avizul favorabil.

Pentru serviciile de elaborare a documentațiilor tehnice (PAC + PTE), recepția se va considera finalizată după obținerea avizului favorabil al C.T.E. - D.R.D.P. Iași și/sau C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. De asemenea, pentru faza PAC, în vederea finalizării recepției, este necesară și obținerea Autorizației de Construire.

18.4. În cazul în care, cu ocazia analizei documentației de către derulatorul de contract/C.T.E., se constată faptul că serviciile prestate de executant nu corespund cu specificațiile cerute prin caietul de sarcini, oferta tehnică și obligațiile asumate prin prezentul contract, Beneficiarul va notifica Executantului obligația de a reface/modifica documentația, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, specificând și termenul în care se va opera modificarea solicitată.

18.5. Recepția serviciilor de asistență tehnică se va face la finalizarea execuției lucrarilor, pe baza de raport întocmit de către proiectant.

18.6. Recepția lucrarilor executate se face în două etape, la terminarea lucrării și finală la expirarea perioadei de garanție, conform procedurii de proces PP-SMI.CM.25 aprobată prin Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. nr. 1880/16.10.2020 și H.G. nr. 845/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările executate se consemnează în documentele primare completate de reprezentanții Executantului. Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare de către Executant, se atestă cu semnatura de către reprezentanții Beneficiarului.

(2) Documentele primare utilizate (situația de lucrări și atasamentul) vor fi cele agreeate de Beneficiar și vor fi prezentate după completare, pentru verificare și confirmare, dirigintelui de șantier, reprezentanților Beneficiarului.

(3) Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Executant pentru a fi puse la dispoziția Beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

18.3. Executantul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale materialelor procurate și utilizate de acesta în vederea îndeplinirii obiectului contractului și pe cele ale lucrării, după ce a fost recepționată de către Beneficiar.

19. Incepere, finalizare, întârzieri, încetarea contractului

19.1. Executantul are obligația de a începe prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, conform ordinelor scrise ale Beneficiarului.

19.2. (1) Prestațiile efectuate și lucrările executate în baza contractului trebuie finalizate în termenii convenite de către părți, termene care se calculează de la data menționată în ordinele scrise emise de Beneficiar.

(2) În cazul în care:

- există orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului;

- sau există alte circumstanțe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de Executant, care îl îndreptătesc pe acesta să solicite prelungirea perioadelor de prestare a serviciilor/executare a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, iar atunci părțile vor revizui de comun acord perioada de prestare a serviciilor/execuție a lucrărilor și vor semna un act adițional, fără a fi afectate prevederile referitoare la prețul contractului.

19.3. În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenilor de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalități Executantului, conform prevederilor art. 13.1 din prezentul contract.

19.4. Încetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligații ale Beneficiarului și Executantului, dobândite în perioada de valabilitate a acestuia.

19.5. Prezentul contract încetează deplin drept în următoarele cazuri:

- la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

- la îndeplinirea obiectului prezentului contract;

- la o data anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voință al părților contractante;

- în caz de forță majoră, conform art. 22.

19.6. (1) Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată sau se aplică prevederile art. 222, 223 din Legea nr. 98/2016. Derularea contractului se va face în limita surselor de finanțare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat și alocate de Beneficiar în acest sens.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

19.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

20. Amendamente

20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a fi afectat prețul contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 și 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

20.2. (1) Pentru orice modificare convenită, părțile vor încheia un act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

(2) Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptul Beneficiarului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării lui în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

20.3. Prin actele adiționale încheiate nu trebuie să se ajungă în situația alterării rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

20.4. Eventualele modificări propuse de Executant vor fi transmise Beneficiarului cu minim 15 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional și vor face obiectul analizei Beneficiarului, din punct de vedere al respectării legislației incidente, precum și a oportunității modificării.

20.5. Circumstanțele care pot determina modificarea contractului prin act adițional ca urmare a identificării de soluții, pe durata de execuție a contractului, pentru obiectul contractului și obiectivelor urmărite de către beneficiar, astfel cum sunt precizate în caietul de sarcini, sunt:

- a) orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și bancilor prin care se efectuează plățile;
- b) drepturile și obligațiile executantului stabilite prin acest contract sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin lege;
- c) înlocuirea/introducerea de subcontractanți;
- d) identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele beneficiarului;
- e) identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a lucrărilor sau a unei părți a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării lucrărilor pentru o anumită perioadă de timp;
- f) identificarea necesității execuției de lucrări suplimentare, inclusiv echipamente și/sau materiale care nu au fost incluse în contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la executant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate în principal, de cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele deja incluse în contract și cu lucrările deja executate în cadrul contractului, iar schimbarea executantului cauzează beneficiarului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin creșterea semnificativă a costurilor;
- g) suplimentarea cantității de produse/servicii/lucrări achiziționate conform documentației de atribuire inițială cu privire la cantitatea de produse/servicii/lucrări ce poate fi achiziționată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care trebuia furnizată/prestată/executată conform contractului inițial;
- h) modificarea pretului inițial al contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca urmare a revizuirii prețurilor;
- i) inundațiile, alunecările de teren și caderile de versanți în condițiile în care acestea reprezintă fenomene neobisnuite pentru zona geografică respectivă, și doar în cazul în care investigațiile și studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar și cunoștințele și bunele practice legate de domeniul din care face parte contractual;
- j) modificările de acte normative, inclusiv normative tehnice, făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor, dacă acestea au fost publicate după data de clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocată întrucât ca un element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea/entitatea contractantă în situația în care un act normativ a fost publicat înainte de data de clarificare, chiar dacă intrarea sa în vigoare urma să aibă loc la o dată ulterioară;
- k) schimbări la nivelul legii, regulamentelor CE, reglementărilor, standardelor comunicate prin intermediul caietului de sarcini.

21. Masuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Masuri privind apărarea împotriva incendiilor.

21.1. (1) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeele tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru antreprenorul general (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

(2) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale și se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

Beneficiarul se va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucrători.

21.2. Executantul trebuie să dețină personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate și sănătate în muncă și cadre tehnice cu atribuții P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregătire a acestui personal, precizate în legislațiile specifice.

Lucrările se vor executa cu respectarea întocmai de către personalul Executantului și al subcontractanților, a legislației de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor, funcție de tipul lucrării și de tehnologiile de lucru aplicate.

21.3. Personalul Executantului, pe toată perioada derulării contractului, va respecta întocmai legislația de securitate și sănătate a muncii și de apărare împotriva incendiilor, după cum urmează :

- Legea securității și sănătății în muncă nr 319 / 2006;
 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobată prin HG nr. 1425 / 2006, modificate și completate prin H.G. nr. 955/2010 și H.G. nr. 1242/2011;
 - Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
- Primul ajutor la locul accidentului;

Romulu
10

- O.U.G. nr. 195/2002 completata și modificata;
 - H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate și/sau sanatare la locul de munca;
 - H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 - H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca;
 - H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;
 - H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 - H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;
 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei și de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public și / sau pentru protejarea drumului - Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;
 - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.I. nr.163/2007;
 - Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice transporturilor și locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002;
 - Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice D.G.P.S.I. - 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/2001;
 - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile și instalatiile aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010;
 - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii și constructii pentru birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010;
 - Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
 - Ordin M.A.I. nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta completat și modificat și completat prin Ordin M.A.I. nr. 786 / 23.06.2005;
- De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate și sanatare in munca și aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.
- Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca și sa respecte instructiunile proprii de securitate și sanatare in munca, aparare impotriva incendiilor.
- Lista legislatiei prezentata este minimala și neexhaustiva și nu exonereaza Executantul și subcontractantii lui de respectarea și altor reglementari de securitate și sanatare in munca și de aparare impotriva incendiilor.
- 21.4. Executantul mai are și urmatoarele obligatii:**
- Executantul va imputernici prin decizie un reprezentant care, la intrarea in locatii, va instrui și semna fisele de instruire colectiva privind securitatea și sanatarea in munca și apararea impotriva incendiilor (S.U.) a personalului Executantului;
- In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (și a lucratorilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea și sanatarea in munca a lucratorilor sai și a lucratorilor subcontractantilor;
- Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal și mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate și sanatare a muncii și aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;
- Executantul raspunde pentru starea tehnica și buna functionare a mijloacelor de transport proprii și a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;
- Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea și sanatarea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii și disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;
- Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei și de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public și / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;
- Executantul va intocmi și respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii și inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;
- Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Beneficiarului va fi de 5 km/h;
- Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale și psihologice conform Ordin M.L.P.T.L. nr. 447/2003 modificat și completat prin Ordin M.C.T.C. nr. 1095/2006 și Ordin 1266/2006, precum și a controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatații lucratorilor pentru propriul personal deservent, pe toata perioada derularii contractului; Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spațiilor și echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

11
Rouly

Personalului Executantului și a subcontractorilor acestuia, i se interzice să efectueze intervenții, modificări sau manevre în instalațiile beneficiarului și să recurga la improvizații;

Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă, iar echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor, de către fiecare unitate pentru salariații săi;

Executantul are obligația de a asigura pentru lucratori proprii și pentru lucratorii subcontractanților, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în munca, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă.

Accidentele de munca de traseu și accidentele de circulație se raportează, se cercetează și se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Beneficiarului raportează, se înregistrează și se cercetează de către Executant;

În cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligația să anunțe imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protecția Civilă) și să ia măsurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat în urma evenimentului, cu excepția cazurilor când menținerea acestuia ar genera alte evenimente sau ar pune în pericol viața lucrătorilor.

Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, a daunelor interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, în cazul producerii unor evenimente privind securitatea și sănătatea în munca și apărarea împotriva incendiilor;

21.5. În conformitate cu art. 106 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai în locurile special destinate, amenajate corespunzător și marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instrucțiunilor afișate.

Se interzice fumatul și accesul cu țigări, chibrituri, brichete sau cu foc deschis în locurile cu pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzător (depozite de substanțe inflamabile explozive și periculoase, depozite de carburanți-lubrifianți, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje și autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spațiile publice închise, în care conform legii este interzis fumatul, precum și în zonele împadurite sau în lanurile de cereale în faza de coacere.

21.6. Pentru activitățile pe care le desfășoară, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca și apărarea împotriva incendiilor.

22. Forta majora

22.1. Forta majora este constatată de o autoritate competentă, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.2. Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor până la apariția acesteia.

22.4. Partea contractantă care invocă forta majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5. Dacă forta majora acționează o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna din parti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Cesiunea

23.1. (1) În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. Subcontractanți

24.1. Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Beneficiarul și cu respectarea prevederilor art. 218 – 220 din Legea nr. 98/2016 și a art. 150 – 161 din HG 395/2016.

24.2. (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților desemnați, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la prezentul contract.

24.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe parti partea de contract încredințată lui de către Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

24.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din lucrare. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului și va fi notificată și supusă aprobării prealabile a Beneficiarului.

24.5. Niciun contract de subcontractare încheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale între subcontractant și Beneficiar.

24.6. Executantul va răspunde pentru acțiunile și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi acțiunile sau faptele Executantului, ale experților, agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei părți a contractului nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract.

24.7. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a Beneficiarului sau orice încălcare de către subcontractant unei terțe părți va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

25. Soluționarea litigiilor

25.1. Beneficiarul și Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după cel puțin 15 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta va fi soluționată de instanța de judecată de drept comun competentă să judece în raza teritorială a sediului Beneficiarului.

26. Dispoziții finale

26.1. Semnând acest contract, părțile își asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei prevederi din contract.

26.2. Prin semnarea contractului, Partile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora cu privire la obiectul contractului, prevalează față de orice înțelegeri, înscrisuri sau negocieri care au avut loc între părți înainte de semnarea acestuia, precum și faptul că nu există niciun fel de elemente secundare legate de contract și înțelegerea dintre Partii care să nu fi fost reflectate în contract.

26.3. Dacă una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegală, fără valoare sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor rămâne valabile și aplicabile în măsura maximă permisă de lege. Clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

26.4. Executantul având la cunoștință natura operațiilor avute în vedere de prezentul contract, declară că își asumă riscul schimbării împrejurărilor în care este încheiat acesta, în conformitate cu art. 1271 din Codul Civil și renunță la invocarea impreviziunii în legătura cu acest contract.

27. Limba care guvernează contractul și legea aplicabilă contractului

27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28. Comunicare

28.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin recomandată cu confirmare de primire, email sau fax.

(2) Părțile au obligația de a solicita confirmarea primirii și de a confirma, la rândul lor, în scris, primirea oricărei comunicări, în maxim o zi lucrătoare.

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezentul contract a fost încheiat în data de, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IAȘI

EXECUTANT,

.....

13


CONVENȚIE privind S.S.M., P.S.I. și P.M.

Între C.N.A.I.R. S.A. - D. R. D. P. IAȘI în calitate de **beneficiar** și, în calitate de **executant**, a intervenit prezenta **convenție** încheiată în baza următoarelor reglementări privind:

- **securitatea și sănătatea în muncă:** Legea nr. 319/2006 „a securității și sănătății în muncă, și a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G nr. 300/2006 și Ord. M.M.S.S.F. nr. 242/2007 „privind cerințele minime de securitatea muncii pentru șantiere”;
- **apărarea împotriva incendiilor:** Legea nr. 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor” și Normelor generale P.S.I./2007;
- **protecția mediului:** O.U.G. nr.195/2005 „privind protecția mediului”, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securității echipamentelor de munca, inclusiv a protecției mediului înconjurător, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilități pe linie de securitate a muncii, P.S.I. și P.M. între cele două părți contractante, după cum urmează:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată conform prevederilor contractului, executantul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate a muncii, P.S.I. și protecția mediului pentru întreaga activitate prestată.
2. Partile poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeele tehnologice utilizate, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și H.G. nr. 1425/2006, executantul are obligația ca înainte de începerea activității în punctele de lucru ale beneficiarului, să realizeze identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru echipamentele de muncă (utilaje, instalații, etc.) pe care le utilizează în subunitățile beneficiarului, aceste documente fiind necesare instruirii lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în punctele de lucru.
4. La apariția unor situații deosebite (degajări de substanțe toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluări accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul executantului/ executantului va informa în cel mai scurt timp, atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și beneficiarul, și totodată va lua măsurile necesare astfel încât să înlăture cauzele care au condus la respectiva situație.
5. În cazul în care executantul utilizează produse care intră în categoriile de pericolozitate menționate de legislația privind protecția mediului, acestea (produsele) vor fi însoțite de fișe de date de securitate.
6. Responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității revine executantului.
7. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate în urma activității efectuate de executant/ executant, până la predarea acestora (deșeurilor) către un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deșeuri, în locuri special amenajate.
8. În cazul unui accident ecologic, precum și în scopul respectării condițiilor de stocare temporară a deșeurilor, în situația în care există suspiciuni privind conținutul de substanțe periculoase, executantul este obligat să solicite Laboratorului de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analiza deșeurilor generate, pentru a determina natura acestor substanțe.
9. Executantul se va asigura ca spălarea propriilor vehicule, utilaje, echipamente tehnice, ambalaje/ obiecte care conțin substanțe periculoase, să nu aibă loc în zona căminelor de canalizare, spații deschise, nebetonate și neprotejate cu decantoare și separatoare de impurități.
10. Executantul va lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate în urma desfășurării activității să nu afecteze factorii de mediu.
11. Executantul va efectua instruirea pe linie de protecție a mediului, a întreg personalului, înainte de începerea efectivă a lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat între părți.
12. Executantul va răspunde de cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produse de acesta, conform principiului “poluatorul plătește” menționat în O.U.G. nr. 195/2005 “privind protecția mediului”, cu modificările și completările ulterioare, și al cărui cadru este stabilit prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului”.
13. În cazul în care activitatea executantului este prevăzută în Anexa I privind “ Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu” aferenta Ordinului nr 1798/2007 “Pentru aprobarea

procedurii de emitere a autorizației de mediu” (A), se va prezenta autorizația de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

14. Cele două părți contractante vor asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a activității .

15. Personalul executantului este obligat, în toată perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul subunităților beneficiarului (sectii de drumuri naționale/districte de drumuri naționale), cât și pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. și protecției mediului.

16. Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. M.T. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a „pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, publicat în M.Of. nr. 397 din 24 august 2000.

17. Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă.

18. Echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor de către fiecare unitate pentru salariații săi.

19. Beneficiarul și executantul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spațiilor și echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

20. De asemenea executantul va întocmi documentele necesare ca antreprenor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Partile își vor instrui personalul pentru activitățile desfășurate conform legislației de securitate a muncii, instrucțiunilor proprii de securitate a muncii, PSI, privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor și altor norme conexe cu această activitate.

2. Deoarece executantul desfășoară o activitate independentă cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

3. În conformitate cu prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și protecția mediului înconjurător, în situația în care executantul desfășoară activități în cadrul unor subunități ale beneficiarului, va prezenta șefului subunității documentația privind evaluarea riscurilor la echipamentele de muncă (utilaje, instalații, etc.) utilizate în punctul de lucru al beneficiarului.

Totodată părțile vor lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol securitatea/sănătatea lucrătorilor.

Evaluare a riscurilor va fi folosită la instruirea și protecția lucrătorilor beneficiarului care își desfășoară activitatea în acel loc și prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea șeful subunității beneficiarului va instrui personalul executantului la intrarea în subunitate asupra factorilor de risc specifici activității din subunitate și se va întocmi fișa colectivă de instruire semnată de ambele părți .

4. Fisele de instruire individuale ale salariaților executantului împreună cu fisele de aptitudine se vor afla la sediile subunităților beneficiarului pe timpul derulării contractului.

5. Șefii de subunitate ai beneficiarului unde își desfășoară activitatea salariații executantului vor urmări ca aceștia să fie instruiți de către reprezentanții executantului, nominalizați pentru această activitate.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Părțile poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați salariații.

2. La producerea unui eveniment, cele două părți se vor informa reciproc în cel mai scurt timp despre producerea acestuia și informațiile minime necesare (data, ora, locul, împrejurări, cauze, urmări), după care vor instiinta ITM Județean.

3. În cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, cercetarea și înregistrarea evenimentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se prevederile Legii nr. 319/2006 și Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă .

4. Accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform legislației de securitate a muncii în vigoare.

5. În cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de către personalul desemnat și instruit, indiferent dacă este angajatul beneficiarului sau al executantului.

IV. ACCIDENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentală produs în cadrul unei activități desfășurate pe teritoriul beneficiarului în care sunt implicați lucrători ai executantului va fi comunicat de către acesta beneficiarului, în scop informativ , iar comunicarea va conține următoarele informații minime:

- Ora și data transmiterii informării;

- Locul producerii accidentului (localitate, DN, km, stg./dr.);
- Ora și data anunțării poluării accidentale
- Cine a produs poluarea;
- Cauza (probabilă) a poluării;
- Efecte înregistrate/ urmări asupra factorilor de mediu;
- Măsuri privind protecția mediului (luate la fața locului);
- Orice alte informații pe care executantul le consideră importante.

2. În situația producerii unor deversări de produse periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea cercetarea și înregistrarea accidentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat.

Totodată poluarea rezultată în urma accidentului, se va investiga în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului, iar eventualele pagube cad în sarcina celui din vina căreia s-a produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Executantul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există).
2. Părțile poartă întreaga răspundere pentru orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului, privind securitatea și sănătatea în muncă, și protecția mediului.
3. Prezenta convenție nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părților semnatare ale contractului.
4. Prezenta convenție constituie Anexă la Contract și încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a contractului, rezilierea sau încetarea acestuia.

BENEFICIAR,

EXECUTANT,

C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IAȘI

S.C.

FORMULARE

**P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN
2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”**

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

.....
Nr. _____ emisa in data de _____**CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI****Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481****Cod Unic de Înregistrare 16054368****Numarul/ Referinta garantiei de participare: _____**

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____,	
(denumirea contractului de achizitie publica)	
noi _____, avand sediul inregistrat in _____,	
(denumirea institutiei de credit/ financiar nebankara)	(adresa institutiei de credit/ financiar nebankara)
reprezentata prin _____, in calitate de _____,	
(nume, prenume)	(functie)
ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), sa platim suma de _____	
(_____),	
(in litere si in cifre)	
la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.	
In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:	
a) Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lidersi datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;	
b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;	
c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la dispozitia autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile au convenit ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;	
d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lidersi datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.	
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi.	

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de _____ ("**data de expirare**"), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi conform careia noi.....(*numele si adresa institutiei de credit/ financiar nebankara*) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ financiar nebankara.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Institutie de credit/ financiar nebankara _____ in ziua ____ luna ____ anul _____

(*semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare*)

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

Emisa in baza politei nr. _____ emisa in data de _____**CATRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI****Adresa: ROMANIA, IASI, str. Gheorhe Asachi nr. 19, CP 700481****Cod Unic de Înregistrare 16054368****Numarul/ Referinta garantiei de participare: _____**

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____,	
(denumirea contractului de achizitie publica)	
noi _____,	avand sediul inregistrat in _____,
(denumirea societatii de asigurari)	(adresa societatii de asigurari)
reprezentata prin _____,	in calitate de _____,
(nume, prenume)	(functie)
ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), sa platim suma de	
(_____),	
(in litere si in cifre)	
la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.	
In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI), va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:	
a) Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lidersi datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;	
b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;	
c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a deschis un cont la dispozitia autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile au convenit ca garanția de bună executie să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;	
d) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lidersi datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achizitie publica a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.	
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi.	

In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia dumneavoastra.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de _____ ("**data de expirare**"), data la care aceasta expira automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi, nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi conform careia noi.....(*numele si adresa bancii/societatii de asigurare*) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Iasi si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al bancii/ societatii de asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane.

Parafata de Societatea de Asigurari _____ in ziua ____ luna ____ anul _____

(*semnatura autorizata si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare*)

Data:

Asigurare de garantie privind buna executie

Emisa in baza politei nr. /

Catre: Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)

Sediul social: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti

Nr. Registrul Comertului J40/552/15.01.2004 Cod fiscal RO16054368

prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi)

(denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar)

Contract garantat/denumire contract:

Numar de inregistrare contract:.....

Suntem informati ca(*denumirea Executantului*) cu sediul in, Nr. Registrul Comertului Cod fiscal (denumit in continuare Asigurat) este Executant/Antreprenor in contractul mai sus-mentionat si in conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi(*denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de asigurari*), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastra Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A.-D.R.D.P. Iasi) in calitatea dumneavoastra de Autoritate Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea deRON (valoarea garantata, adica: *in litere* RON), reprezentand ...% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a Autorității Contractante/Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita de declaratia Autorității Contractante/Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in conformitate cu contractul garantat, si care sa menționeze următoarele:

- (a) Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si
- (b) Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garanții. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garanții.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.

.....(*denumirea societatii de asigurari*) poate refuza plata numai în cazul de neconformitate a documentelor prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerințele privind modalitatea de întocmire și transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii, si pana la data de (**„data expirarii valabilitatii garantiei”**).

Daca pana la data de (**„data expirarii valabilitatii garantiei”**) nu s-a primit de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Iasi) in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar nici o solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declarație formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice cerere de plata si declarație formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura(*denumirea si adresa societatii de asigurari*) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.

Data primirii cererii de plata si a declarației ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura(*denumirea si adresa societatii de asigurari*).

Orice plata efectuata de(*denumirea societatii de asigurari*) in cadrul prezentei garantii va reduce angajamentul asumat de(*denumirea societatii de asigurari*) cu valoarea acestor plati.

Am fost informați că Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (C.N.A.I.R. S.A.-D.R.D.P. IASI) în calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere Asiguratului să prelungească valabilitatea acestei garanții/ sa constituie o noua garantie dacă Procesul Verbal de Recepție Finala nu a fost aprobat de către Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Companiei Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de valabilitate a prezentei garantii, a cererii de plata si a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Recepție Finala nu a fost aprobat de către Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si că Asiguratul nu si-a indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garanției (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul restituirii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului, comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu excepția cererilor de plata si a declarațiilor formulate de tipul „extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera(*denumirea societatii de asigurari*) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera de Comert International Paris.

Competenta sa soluționeze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garanție revine instanțelor judecătorești din Romania.

Data:

ASIGURATOR

..... (*denumirea Societatii de Asigurari*)

Functia, Numele si Prenumele, Semnatura, Stampila

Scrisoare de Garanție de Bună Execuție nr. din data de

Catre: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. Iasi) (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor")

Denumirea Contractului _____

Contractul nr. _____

Am fost informati că _____ (*numele/adresa/date de identificare fiscala*), (denumită în continuare „Principal”) este Executantul/Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi _____ (*numele si adresa institutiei de credit/ financiar nebankara*) ne angajăm prin prezenta în mod necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de _____ Lei („valoarea garantată”, adică: _____), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

- a) Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract, și
- b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume _____ (*numele si adresa institutiei de credit/ financiar nebankara*), la data sau înaintea datei de _____ (**„data de expirare”**), moment în care această garanție va expira.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise integral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi (D.R.D.P. IASI), in calitate de ("Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor") poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de ("Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor") potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) in calitate de ("Autoritate Contractanta/Beneficiar/Achizitor") din motive imputabile Principalului si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Această garanție este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competența să soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de bună execuție revine instantelor judecătorești din Romania.

Data _____

Nume Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _____

[stampila organismului care furnizează garantia]

OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumirea/numele)

Declaratie

privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea contractului (se va completa cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal al operatorului economic** (denumire), avand calitatea de **oferant individual/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant** (dupa caz), la **procedura** pentru atribuirea contractului de organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, declar ca **oferantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator** (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.*"

Data _____

Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/ Tert sustinator/Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura autorizata si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.

OPERATOR ECONOMIC

_____ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului** (denumire), cu sediul in (adresa operatorului economic), CUI nr., CIF nr., imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna., domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, avand functia de, sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data

.....

(numele persoanei imputernicite)_____
(semnatura persoanei imputernicite)**Denumirea mandantului**S.C. _____
reprezentata legal prin_____
(Nume, prenume)
avand functia de_____
(Functie)_____
(Semnatura autorizata si stampila)

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____ din _____

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI**Art. 1** Prezentul acord se incheie intre :

S.C....., cu sediul in, str. nr....., telefon, fax, inmatriculata la Registrul Comertului din sub nr., cod unic de inregistrare, cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar, deschis la, adresa banca:, reprezentata de avand functia de..... , in calitate de asociat - **LIDER DE ASOCIERE**

si

S.C....., cu sediul in, str., Nr....., telefon, fax, inmatriculata la Registrul Comertului din sub nr., cod unic de inregistrare, cont, deschis la, reprezentata de avand functia de , in calitate de **ASOCIAT**

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI**Art. 2.1** Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:

- (i -lider de asociere).....;
- (ii - Asociat 1)
- (iii - Asociat n),

avand ca scop:

- a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI pentru atribuirea contractului /acordului cadru(obiectul contractului/acordului-cadru)
- b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica *in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare*,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia acordul-cadru/contractul subsecvent/contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (*Art. 1951 Cod Civil*).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.**Art. 4.1.** Partile convin ca Liderul de asociere este

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste, avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea acordului-cadru/contractului"....." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

- a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
- b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru/contractului;
- c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile acordului-cadru/contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente acordului-cadru „.....”.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.*"

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

..... % (*in litere*),

..... % (*in litere*)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Presentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor, cu prevederile acordului-cadru/contractului subsecvent/contractului ce se va incheia intre (liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Presentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea, vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana, conform Contractului.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi in exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....

(semnatura autorizata si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....

(semnatura autorizata si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.

Tert sustinator

.....
 (denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Catre,
 (denumirea autoritatii contractante și adresa completa)

Intervenit între (denumirea și datele de identificare ale tertului sustinator) și (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de, pentru indeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi (denumirea tertului sustinator), în situația în care contractantul (denumirea ofertantului) întâmpina dificultăți de natură tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a obligațiilor asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Noi, (denumirea tertului sustinator), vom răspunde față de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpina dificultăți în derularea contractului.

Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementarea și la termen obligațiile asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordată de (denumirea tertului sustinator) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenzie la daune pe care noi am putea să o avem împotriva (denumirea tertului sustinator) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, (denumirea tertului sustinator), declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experiența similară, pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică (denumirea contractului) sunt reale.

Totodată, declarăm că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 și ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnică acordat (denumirea ofertantului).

Data completării,

.....

Tert sustinator (semnatura autorizata)

Ofertant..... (semnatura autorizata)

Experienta similara servicii

Nr. crt.	Obiect contract	Cod CPV	Denumirea/ nume beneficiar /client Adresa	Calitatea prestatorului ^{*)}	Preț contract sau valoarea serviciilor prestate (în cazul unui contract aflat în derulare)	Procent prestat în perioada de referință (%)	Perioadă derulare contract ^{**)}
1							
2							
...							

Experienta similara lucrari

Nr. crt.	Obiect contract	Cod CPV	Denumirea/ nume beneficiar /client Adresa	Calitatea executantului ^{*)}	Preț contract sau valoarea lucrarilor executate (în cazul unui contract aflat în derulare)	Procent executat în perioada de referință (%)	Perioadă derulare contract ^{**)}
1							
2							
...							

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terț/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terț/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreună cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terț/terții le mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terț/terții susținător prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț/terții susținător cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Data

Terț susținător,
.....
(semnătura autorizata și stampila)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a serviciilor.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a lucrarilor.

OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului:

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica. **Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, cu detalierea modului de indeplinire a conditiilor din acestea.**

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include in Propunerea sa Tehnica cel putin urmatoarele sectiuni:

I. Metodologia de lucru

Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

II. Programul de executie

Ofertantul va prezenta Programul de executie propus pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor din caietul de sarcini si din documentatia tehnica.

Se va întocmi un grafic Gantt care se va desfășura pe durata a maxim 18 luni și va include programarea tuturor categoriilor de servicii și lucrări.

III. Programul antreprenorului de control al calitatii

Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.

IV. Organizarea de santier si surse de materiale

Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si documentatia tehnica.

V. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

Nr.crt	Descriere (tip / provenienta / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unitati	Modalitatea de asigurare a disponibilitatii/ accesului la echipamente/ instalatii/ utilaje
1			
2				
.....				

- Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa tinand

cont și de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzătoare a lucrărilor.

- Tabelul privind echipamentele/instalațiile/utilajele aflate la dispoziția ofertantului pentru executia contractului trebuie să fie corelat cu informațiile prezentate în Programul de execuție a lucrărilor.

VI. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta personalul disponibil și propus pentru desfășurarea contractului precum și modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari.

A. Structura echipei de proiectare

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Modalitatea de asigurare a personalului (de exemplu: contract de munca/colaborare/subcontractare/declarație disponibilitate, etc.)
1	Sef Echipa Proiectare		
2	Inginer proiectant lucrari de arta		
3	Ingineri cantitati		
4	Inginer Topograf		

Nota: Ulterior semnării contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Ingineri cantitati și Inginer Topograf) numele expertilor desemnati împreună cu documentele/certificarile care le confera calificarea respectiva (*diplomă/ autorizatii/ atestate/ recomandări/ alte documente relevante*).

B. Structura echipei de execuție lucrări

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Modalitatea de asigurare a personalului (de exemplu: contract de munca/colaborare/subcontractare/declarație disponibilitate, etc.)
1	Manager de proiect		
2	Responsabil tehnic cu execuția - RTE*		
3	Inginer constructor		
4	Responsabil cu asigurarea calitatii		
5	Inginer Topograf		

Nota: Ulterior semnării contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului (pentru Responsabil cu asigurarea calitatii, Inginer Topograf și RTE) numele expertilor desemnati împreună cu documentele/certificarile care le confera calificarea respectiva (*diplomă/ autorizatii/ atestate/ recomandări/ alte documente relevante*).

***Pentru RTE** - se va descrie obligatoriu în Propunerea tehnică momentul în care acesta va interveni în implementarea viitorului contract.

Ofertantii pot menționa și alte categorii de personal ce ar putea fi necesare pentru execuția lucrării.

A se vedea prevederile din caietul de sarcini!!!

VII. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini si documentatia tehnica.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I – VI din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si documentatia tehnica.

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 5 „*Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca*”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 6 „*Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si finantarea care au caracter confidential*” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

- Formularul nr. 7 „*Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la contract*”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

In vederea acordarii punctajului, ofertantii vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

Nr. crt.	Factor de evaluare	<u>Nume si prenume</u> expert nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei	Experienta relevanta in vederea calcularii <u>punctajului</u>
1	Experienta detinuta de Managerul de Proiect		
2	Experienta detinuta de Inginerul constructor		
3	Experienta detinuta de Sef echipa Proiectare		
4	Experienta detinuta de Inginerul proiectant lucrari de arta		

Se vor prezenta documente relevante si/sau recomandari emise de Beneficiar si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, in vederea acordarii punctajului.

Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul propunerii tehnice, in CV (Anexa 1), precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in fisa de date a achizitiei si va calcula punctajul pentru componenta tehnica, prin aplicarea algoritmului de calcul.

Data _____

Reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului legal/imputernicit)
_____ (semnatura si stampila)

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul contractului: _____

1. Nume: _____

2. Prenume: _____

3. Data nasterii: _____

4. Educație:

Instituția	Perioada studiilor	Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obținute:

7. Apartenența la organisme/ institutii profesionale: _____

8. Alte calificari (relevante pentru contract): _____

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): _____

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: _____

11. EXPERIENȚA PROFESIONALĂ: (fiecare expert va prezenta strict experiența profesională necesară în vederea calculării punctajului în conformitate cu algoritmul de calcul indicat în Documentația de Atribuire – dacă este cazul, sau, după caz, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini)

Nr. crt.	Perioada	Locul	Operatorul economic	Poziția ocupată	Descrierea contractelor/ proiectelor și activităților desfășurate din care să reiasă elementele solicitate în vederea acordării punctajului – dacă este cazul/ în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini
1					
2					
...					
n					

12. Alte informații relevante

Totodată, declar ca am luat la cunostința de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declarația necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. "

Data _____

Nume, Prenume expert în clar

(semnatura)

Ofertant/ Subcontractant

(denumirea/numele)

**Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca**

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului** (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea.....(denumirea contractului), organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, declar pe propria raspundere, ca, pe toata durata contractului voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in desfasurarea contractului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.*".

Data _____

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_____ (semnatura autorizata si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARAȚIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul contractului/acordului-cadru:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic** (denumire), avand calitatea de **oferant individual/ oferant asociat**, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

- a. _____
 b. _____
 c. _____

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 din Legea 98/2016:

- (1) „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

- (4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:_____

Data _____

Reprezentant legal Ofertant individual/ Ofertant asociat/
 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
 _____ (semnatura si stampila)

Nota: Neprezentarea Formularului ” Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential” presupune ca oferta nu contine elemente confidențiale si va fi tratata ca atare.

OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

**DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA CONTRACT**

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in
(*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului** (*in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri*) la procedura pentru atribuirea contractului..... organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – D.R.D.P. Iasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in contractul pentru

Totodata, confirmam ca acceptam clarificarile/modificarile/completarile la contract.

Data _____

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului

*(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asociera;
Asociera si denumirea reprezentantului imputernicit)*

_____ (*semnatura autorizata si stampila*)

Nota: Ofertantul poate face propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 137, alin (3), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

OFERTANT*(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)***FORMULARUL DE OFERTA****Titlul Contractului:**

1.Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **în calitate de reprezentant legal al operatorului economic** (denumire), având calitatea de **oferant unic/ oferant asociat – lider** (se completează după caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **în calitate de reprezentant legal al operatorului economic** (denumire), având calitatea de **oferant asociat** (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram în calitatea mea/ noastră de Oferant unic/ Oferanti asociati la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta ofertă este depusă de **Oferantul** (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri), al cărui **Lider** desemnat de Asocierie este (denumirea Oferantului asociat desemnat Lider), iar **PREȚUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:**

_____ (cifre) **Lei, fara TVA**, respectiv _____ (litere) Lei, fara TVA, respectiv

_____ (cifre) **Lei, cu TVA**, respectiv _____ (litere) Lei, cu TVA, respectiv

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem executia contractului cât mai curând posibil după primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 6 luni, (sase luni) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că (se bifează opțiunea corespunzătoare):

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data _____

Reprezentant legal Oferant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Oferant asociat 1..n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Nota: Acest Formular de Oferta include și Anexa la Formularul de oferta.

CENTRALIZATOR FINANCIAR
pentru contractul

Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuție lucrări pentru:
”Reabilitare Pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”

Ref.	Activitate/Categorie de lucrări	Preț (lei fără TVA)
A. Activitate: Proiectare		
1.1	Elaborare D.T.A.C./P.A.C., inclusiv obținere avize și acorduri	
1.2	Elaborare Proiect Tehnic de Execuție	
1.3	Asistență tehnică	
B. Investiția de bază		
1.	<i>REABILITARE POD PE DN 2E KM 79+179</i>	
1.1.	INFRASTRUCTURA	
1.2.	SUPRASTRUCTURA	
1.3.	CALEA PE POD	
1.4.	RACORDARI CU TERASAMENTUL	
1.5.	AMENAJARE ALBIE	
1.6.	SEMNALIZARE RUTIERA	
1.7.	DRUM TEHNOLOGIC	
1.8.	ILUMINAT PE POD	
1.9.	RELOCARE/PROTECTIA UTILITATILOR	
2.	<i>VARIANTA PROVIZORIE</i>	
2.1.	INFRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE	
2.2.	SUPRASTRUCTURA VARIANTA PROVIZORIE	
2.3.	RACORDARI CU TERASAMENTUL VARIANTA PROVIZORIE	

2.4.	SEMNALIZARE RUTIERA VARIANTA PROVIZORIE	
3.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	
		Total lei fără TVA =
		TVA (19%)
		Total cu TVA

Nota 1: Toate activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii vor fi oferite.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse în tabelul de mai sus vor fi pentru activitățile/categoriile de lucrări sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu să fie luate în calcul toate cerințele și obligațiile, fie exprimate sau deduse, care să acopere toate aspectele Contractului și să acopere în întregime activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii din prezentul tabel în mod corespunzător. Preturile trebuie să includă toate cheltuielile incidentale sau neprevăzute și riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea și întreținerea Lucrarilor în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă în tabelul de mai sus nu se menționează separat anumite categorii de cheltuieli aferente activităților/ categoriilor de lucrări sau servicii, trebuie făcută o alocare completă în sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca înainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența ofertei, precum și a pretului contractului și a sumelor care compun pretul și care acopera toate obligațiile prevăzute în contract. De asemenea, se considera ca preturile oferite în tabelul de mai sus au fost stabilite în baza condițiilor de preturi și piața în vigoare la Data de Referință, și ca acestea includ și cota de profit, astfel cum a fost această declarată în cuprinsul Formularului de oferta.

Nota 4: Se considera ca ofertanții și-au stabilit oferta financiară, inclusiv preturile de mai sus, în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, iar pe parcursul implementării contractului, chiar dacă pentru anumite obligații sau lucrări sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligații vor fi respectate, iar lucrările prevăzute în contract vor fi proiectate și executate fără plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnării contractului, Antreprenorul nu va fi îndreptat să solicite o creștere a preturilor stabilite în tabelul de mai sus invocând motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă muncă sau a costat mai mult decât anticipat inițial, iar Beneficiarul nu va fi îndreptat să solicite o diminuare a preturilor stabilite în tabelul de mai sus invocând motive opuse celor anterior menționate.

Nota 6: Ofertanții nu pot extinde Centralizatorul nici prin includerea de noi activități/ categorii de lucrări sau servicii, nici prin detalierea activităților/ categoriilor de lucrări sau servicii incluse în acest tabel. Centralizatorul nu va fi modificat de ofertanți, ci va respecta întocmai structura mai sus prezentată.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)
_____ (semnatura și stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1.n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)
_____ (semnatura și stampila)