

nr 2/5613/30.04.2026

RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire ce are ca obiect incheierea unui **Acord cadru pentru SERVICII TOPOGRAFICE PE DRUMURILE AFLATE IN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Iași, Lot 1 - S.D.N. Bacău, Lot 2 - S.D.N. Bârlad, Lot 3 - S.D.N. Botoșani, Lot 4 - S.D.N. Câmpulung Moldovenesc, Lot 5 - S.D.N. Iași, Lot 6 - S.D.N. Piatra Neamț, Lot 7 - S.D.N. Suceava, anunt de participare nr. CN1091559/09.04.2026**

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP la sectiunea *Solicitari de clarificare/ Intrebari*, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi si a raspunsului nr. 3/5473/28.04.2026 din partea Serviciului Proiectare, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Lot 1

Avem rugamintea de a dispune refacerea caietului de sarcini aferent anuntului de participare CN1091559/09.04.2026 intrucat:

- Legislatia actualmente in vigoare in domeniul cadastrului si topografiei este supusa Regulamentului aprobat prin Ordinul 600/2023 al ANCPI, ordin prin care fostul ordin 700/2014 la care ati facut dumneavoastra referire in caietul de sarcini a fost abrogat;

Raspuns 1: Lot 1 – Lot 7

In caietul de sarcini:

In loc de: Ordin 700/2014;

A se citi: Ordin 600/2023.

Intrebare 2: Lot 1

Avem rugamintea de a dispune refacerea caietului de sarcini aferent anuntului de participare CN1091559/09.04.2026 intrucat:

- Ordinul 107/2010 al ANCPI prevede explicit la art 24 alin (3) faptul ca *“(3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrări de specialitate pe seama și în numele persoanei juridice neautorizate, cu excepția persoanelor fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucrări de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorială angajatoare - primăria/consiliul local -, unde sunt angajate.”*, ceea ce intra in contradictie cu prevederile capitolului 7 al Caietului de sarcini. Pe cale de consecinta Prestatorul ofertant nu va putea fi decat o persoana juridica autorizata ANCPI sau desigur, o persoana fizica autorizata ANCPI

Raspuns 2: Lot 1 – Lot 7

Se vor respecta cerintele din documentatia de atribuire.

Intrebare 3: Lot 1

Vă rugăm să precizați cerințele minime de precizie pentru ridicările topografice, respectiv:

- precizia planimetrică (\pm cm)
- precizia altimetrică (\pm cm)
- clasa lucrării conform reglementărilor ANCPI

Menționăm că, în conformitate cu Ordinul ANCPI nr. 700/2014 și normele tehnice în vigoare, alegerea metodei de ridicare (stație totală, GNSS, LiDAR aerian sau terestru, etc.) este direct dependentă de cerințele de precizie impuse.

În lipsa acestor specificații, ofertanții nu pot fundamenta tehnic și economic soluția propusă, iar comparabilitatea ofertelor este afectată.

Raspuns 3: Lot 1 – Lot 7

Precizie planimetrica $\pm 2,00$ cm, precizie altimetrica $\pm 0,50$ cm.

Intrebare 4: Lot 1

Având în vedere că în caietul de sarcini nu sunt precizate toleranțele de precizie planimetrică și altimetrică, vă rugăm să clarificați:

- care este nivelul de precizie acceptat pentru lucrările topografice;
- cine este responsabil de verificarea acestei precizii (Achizitorul / o terță parte autorizată);
- prin ce metodologie se va realiza verificarea (ex. puncte de control, comparații cu rețele de sprijin, verificări independente, etc.).

Menționăm că, în lipsa definirii acestor aspecte, nu există un mecanism obiectiv de validare a lucrărilor executate, ceea ce poate conduce la acceptarea unor rezultate neconforme din punct de vedere tehnic.

Raspuns 4: Lot 1 – Lot 7

Precizie planimetrica $\pm 2,00$ cm, precizie altimetrica $\pm 0,50$ cm;

Prestatorul este responsabil de verificarea preciziei.

Intrebare 5: Lot 1

Referitor la factorul de evaluare privind viteza de execuție (km/zi), vă rugăm să precizați:

1. Modalitatea concretă prin care autoritatea contractantă va verifica îndeplinirea vitezei declarate în ofertă;
2. Dacă viteza trebuie fundamentată prin:
 - număr de echipe
 - echipamente utilizate
 - tehnologia propusă (stație totală / GNSS / LiDAR etc.)
3. Ce măsuri contractuale sunt prevăzute în situația în care viteza declarată nu este respectată în execuție.

Menționăm că, în lipsa unui mecanism de verificare și fundamentare, acest factor de evaluare poate conduce la oferte nerealiste și la distorsionarea concurenței, contrar prevederilor Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 privind caracterul verificabil al factorilor de evaluare.

Raspuns 5: Lot 1 – Lot 7

Prestatorul este răspunzător de declarația privind viteza de execuție.

Având în vedere necesitatea obținerii preciziei planimetrice de $\pm 2,00$ cm și preciziei altimetrice de $\pm 0,50$ cm, prestatorul va face dovada că are capacitate tehnică și profesională pentru prestarea serviciilor care fac obiectul achiziției.

Conform masuri din documentatia de atribuire.

Intrebare 6: Lot 1

Având în vedere cerințele detaliate privind conținutul ridicărilor (profiluri la max. 20–25 m, ridicarea detaliată a șanțurilor, taluzurilor și elementelor de infrastructură), vă rugăm să clarificați:

- dacă viteza de execuție trebuie corelată cu densitatea punctelor și complexitatea lucrării;
- dacă există un nivel minim de detaliu (puncte/km sau puncte/mp) care să permită compararea ofertelor.

Menționăm că, în forma actuală, criteriul exprimat în km/zi nu reflectă volumul real de muncă și poate conduce la oferte necomparabile din punct de vedere tehnic.

Raspuns 6: Lot 1 – Lot 7

Prestatorul determina viteza de execuție funcție de datele din Caietul de Sarcini.

Intrebare 7: Lot 1

În situația utilizării tehnologiilor moderne de tip LiDAR (aerian și/sau mobil), viteza de colectare a datelor în teren este semnificativ mai mare decât viteza de prelucrare și validare a acestora.

Având în vedere că factorul de evaluare este exprimat în km/zi, vă rugăm să clarificați:

- dacă viteza ofertată se referă strict la colectarea datelor în teren sau la întregul flux de realizare a livrabilelor (colectare, prelucrare, verificare și predare);
- modul în care autoritatea contractantă va evalua și compara ofertele bazate pe tehnologii diferite (ex. metode clasice vs. LiDAR), în condițiile în care timpii de execuție sunt distribuiți diferit între fazele de teren și birou.

Menționăm că, în lipsa acestei clarificări, există riscul ca ofertele să nu fie comparabile din punct de vedere tehnic și al duratei reale de execuție.

Raspuns 7: Lot 1 – Lot 7

Viteza ofertată se referă la colectarea datelor în teren, la care se adaugă 5 (cinci) zile lucrătoare pentru prelucrarea datelor, verificarea și depunerea la OCPI a documentației.

Intrebare 8: Lot 1

Dacă valorile minime menționate în caietul de sarcini (ex. 2 km/zi, 3 km/zi etc.) reprezintă:

- cerințe minime de calificare / conformitate a ofertei, sau
- obligații contractuale ferme, care vor trebui respectate pe toată durata contractului;

Raspuns 8: Lot 1 – Lot 7

Termenele prestațiilor menționate în caietul de sarcini reprezintă cerințe minime, astfel încât propunerea tehnică să fie conformă.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.

Intrebare 9: Lot 1

În cazul în care ofertantul propune, în cadrul ofertei tehnice, valori superioare (ex. 5–6 km/zi) pentru obținerea unui punctaj mai mare:

- aceste valori devin angajamente contractuale obligatorii, opozabile pe durata executării contractului,
- sau au doar rol de factor de evaluare, fără a genera obligații contractuale ferme;

Raspuns 9: Lot 1 – Lot 7

Propunerea tehnică face parte integrantă din contractul subsecvent.

Intrebare 10: Lot 1

Dacă, în situația în care ofertantul își asumă prin propunerea tehnică anumite cantități zilnice (superioare minimelor), acesta are obligația de a demonstra, în cadrul ofertei, că dispune de resursele necesare pentru realizarea acestora, respectiv:

- personal calificat suficient;
- echipamente adecvate și suficiente;

Dacă se impune aceasta demonstrare, va rugăm să ne precizați dacă se va realiza:

- în cadrul propunerii tehnice (prin corelarea resurselor cu nivelul de performanță ofertat), sau
- prin documente de calificare distincte;

Deasemenea, va rugăm să precizați în ce măsură lipsa corelării între cantitățile ofertate și resursele declarate poate conduce la declararea ofertei ca neconformă sau nejustificată.

Raspuns 10: Lot 1 – Lot 7

Prestatorul va face dovada că are capacitate tehnică și profesională pentru prestarea serviciilor care fac obiectul achiziției.

Cantitatea prestată de măsurători topografice trebuie să fie susținută de dotarea tehnică și personalul propus, astfel încât să nu se facă la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru factorii de evaluare.

„Vă rugăm ca în răspunsul Dvs. să precizați explicit următoarele:

- dacă valorile minime și/sau cele ofertate devin obligații contractuale ferme și modul în care acestea vor fi reflectate în contractul subsecvent (indicatori obligatorii vs. criterii de evaluare,

nerespectarea acestor cantități (minime sau ofertate) în faza de execuție atrage aplicarea unor penalități / sancțiuni contractuale sau este tratată exclusiv ca indicator orientativ de performanță).

și

- dacă ofertantul are obligația să demonstreze, în cadrul ofertei, că dispune de resursele necesare pentru realizarea cantitatilor zilnice asumate.”

Propunerea tehnică și propunerea financiară fac parte integrantă din contractul subsecvent.

Prestatorul va face dovada că are capacitate tehnică și profesională pentru prestarea serviciilor care fac obiectul achiziției.

Cantitatea prestată de măsurători topografice trebuie să fie susținută de dotarea tehnică și personalul propus, astfel încât să nu se facă la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru factorii de evaluare.

Intrebare 11: Lot 1 – Lot 7

În caietul de sarcini la cap. 3.3 în preambul se solicită servicii de *”măsurători topografice de trasare pentru implementarea proiectelor. Elementele de trasare vor fi puse la dispoziție de beneficiar;”*. și la cap. 3.3.2 *Trasare și pichetare lucrări conform documentație tehnică. Aceste servicii constau în furnizarea și amplasarea de pichete necesari unei execuții adecvate, verificării și inspecției lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică.*

Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului un inventar de coordonate (X Y Z) pe care acesta le va trasa pe teren.

În funcție de situația impusă, Prestatorul va materializa fizic în teren pichetele indicați de către Beneficiar. Pentru întocmirea unei oferte complete, vă rugăm să specificați clar și concret ce presupun aceste servicii de trasare în sarcina Prestatorului.

Raspuns 11: Lot 1 – Lot 7

În cadrul contractului „Servicii topografice pe drumurile aflate în administrarea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Iași” sunt trei etape de servicii:

- ridicările topografice propriu zise necesare întocmirii documentațiilor tehnice;
- trasarea elementelor necesare execuției lucrărilor;
- măsurători topografice As-Build, după execuția lucrărilor;

Fiecare etapă se va concretiza printr-un contract distinct. În cadrul măsurătorilor topografice pentru trasarea lucrărilor se materializează pe drum, prin intermediul pichetelor, elementele necesare implementării pe teren a proiectului tehnic, cit și puncte de control necesare verificării lucrărilor la finalizarea acestora. Prestatorul va primi inventarul de coordonate a tuturor elementelor necesare punerii în opera a documentației tehnice.

Intrebare 12: Lot 1 – Lot 7

Activitățile, timpul și resursele alocate pentru realizarea acestora depind de situația terenului, respectiv dacă acesta se află în intravilanul sau extravilanul localității. Pentru întocmirea unei oferte complete și stabilirea unui pret corect, vă rugăm să clarificați câți kilometri sunt în intravilan și câți în extravilan din cei care fac obiectul acordului cadru.

Raspuns 12: Lot 1 – Lot 7

Extravilan - 1700 km, intravilan - 1200 km.

Intrebare 13: Lot 1 – Lot 7

La secțiunea 2.5 Criterii de atribuire:

Pentru factorul *Cantitate prestată măsurători topografice se va acorda următorul punctaj:*

- a. Pentru 2 km/zi – 0 puncte; Cerința minimă din caietul de sarcini.
- b. Pentru 3 km/zi – 5 puncte;
- c. Pentru 4 km/zi – 10 puncte;
- d. Pentru 5 km/zi – 15 puncte;
- e. Pentru 6 km/zi – 20 puncte.

Pentru mai puțin de 2 km/zi propunerea tehnică este neconformă, având în vedere cerința minimă din caietul de sarcini.

Pentru factorul *Cantitate prestată măsurători topografice de trasare se va acorda următorul punctaj:*

- a. Pentru 3 km/zi – 0 puncte; Cerința minimă din caietul de sarcini.*
- b. Pentru 4 km/zi – 5 puncte;*
- c. Pentru 5 km/zi – 10 puncte;*
- d. Pentru 6 km/zi – 15 puncte;*
- e. Pentru 7 km/zi – 20 puncte.*

Pentru mai puțin de 3 km/zi propunerea tehnică este neconformă, având în vedere cerința minimă din caietul de sarcini.

Pentru factorul *Cantitate prestată măsurători topografice As-Built se va acorda următorul punctaj:*

- a. Pentru 3 km/zi – 0 puncte; Cerința minimă din caietul de sarcini.*
- b. Pentru 4 km/zi – 5 puncte;*
- c. Pentru 5 km/zi – 10 puncte;*
- d. Pentru 6 km/zi – 15 puncte;*
- e. Pentru 7 km/zi – 20 puncte.*

Pentru mai puțin de 3 km/zi propunerea tehnică este neconformă, având în vedere cerința minimă din caietul de sarcini.

Considerând solicitarea de mai sus și prevederile legale conform cărora *factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare prevăzut la alin. (1) se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire (art. 32 (2) L98/2016), vă rugăm să precizați clar și detaliat factorii de evaluare prin raportare la cerințele caietului de sarcini.*

În concret, ce activități din caietul de sarcini sunt vizate prin *cantitatea prestată* de măsurători topografice, măsurători topografice de trasare, măsurători topografice As-Built și dacă acestea includ doar efectuarea măsurătorilor sau includ atât efectuarea măsurătorilor, cât și prelucrarea datelor și întocmirea documentațiilor?

Raspuns 13: Lot 1 – Lot 7

- pentru măsurători topografice, viteza oferită se referă la colectarea datelor în teren la care se adaugă 5 (cinci) zile lucrătoare pentru prelucrarea datelor, verificarea și depunerea la OCPI a documentației;

- pentru măsurători topografice de trasare, viteza oferită se referă la prelucrarea datelor, pichetarea traseului și a stațiilor de verificare, predarea inventarului de coordonate pentru stațiile de verificare;

- pentru măsurători topografice As-Built, viteza oferită se referă la colectarea datelor în teren la care se adaugă 3 (trei) zile lucrătoare pentru prelucrarea datelor, verificarea și predarea către Beneficiar.

Intrebare 14: Lot 1

Având în vedere prevederile cap. 7 din Caietul de Sarcini, conform cărora „realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sunt supuse prevederilor Legii nr. 7/1996 și vor fi întocmite conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014”, vă rugăm să ne precizați următoarele:


Dacă planurile topografice rezultate în urma măsurătorilor realizate în vederea proiectării trebuie să fie supuse procedurii de recepție și avizare OCPI, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014, sau dacă acestea se predau fără aviz OCPI.

Solicitarea noastră are ca scop înțelegerea corectă și completă a cerințelor Caietului de Sarcini, în vederea elaborării unei propuneri tehnice conforme.

Răspuns 14: Lot 1 – 7

Documentația va fi supusă procedurii de recepție și avizare OCPI, documentația predată către Beneficiar va avea viza OCPI.

Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



Director Intretinere D.N. și Autostrăzi,
ing. Catalin – Gelu Soroceanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CS", written over the name.

Sef Serviciu Achizitii,
Razvan Lemnaru

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the name.

Serviciu Achizitii,
ec. Anca Ungureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AU", written over the name.