

Salvarea s-a facut cu succes.

Inapoi

Detaliu anunt

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 27.04.2017 09:46

Data acceptarii ANRMAP: 27.04.2017 16:32

Data trimiterii la OJ: 27.04.2017

Data publicarii in SEAP: 28.04.2017 01:30

Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ: 2017/S084 -164521 Din 29.04.2017

Salveaza

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 271650

Denumire contract: Furnizare mixtura asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi, Lot 1-9

Data acceptare: 26.04.2017

Planuri anuale de achizitii publice

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, str. Ghe. Asachi nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP Iasi – procedura se desfasoara online in SEAP , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP Iasi , Tel. +40 232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) **Denumirea data contractului de autoritatea contractanta**

Furnizare mixtura asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi, Lot 1-9

II.1.2) **Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor**

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: livrare la destinatia finala (locul de punere in opera) precizata in anexa la caietul de sarcini

Codul NUTS: RO21 - Nord-Est

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare mixtura asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

28.000,00 tone de mixtura asfaltica BAR16; cantitatea necesara pe fiecare lot este precizata in anexa B.

Valoarea estimata fara TVA: 9,660,000 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate

GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM TOTAL DE 93.000 lei, defalcata pe loturi, astfel: Lot 1-SDN Bacau- 6.000 lei; Lot 2-SDN Bârlad-17.000 lei; Lot 3-SDN Botosani-12.000 lei; Lot 4-SDN Campulung Moldovenesc-10.000 lei; Lot 5-SDN Focsani-6.000 lei; Lot 6-SDN Galati-10.000 lei; Lot 7-SDN Iasi-12.000 lei; Lot 8-SDN Piatra Neamt-12.000 lei; Lot 9-SDN Suceava-8.000 lei. Gar de particip va avea valabilit min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertei. Gar de particip se poate constitui prin: - instrument de garantare (se recomanda folosirea Form nr.1) emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conf art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii; - virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON). Gar de particip poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anunt de particip. Gar de particip tr sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar de particip se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. La procedura online, dovada constituirii gar de particip se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data limita de depunere a ofertelor. Note: -In cazul depunerii de oferte în asociere, gp tr constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici; -In cazul unei gar de particip emise de catre o societate de asigurari se va prezenta DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. -Gar de particip precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE: 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Transferuri de la bugetul statului si/sau Venituri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/terti sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participantii la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu DUAE:

1) „Declaratie privind date de identificare ofertanti/ candidati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.

2) “Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director Regional Executiv DRDP IASI, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Mentenanta, ec. Popa Vasile – Director Economic si Comercial, ing. Mirela Popescu - Sef Departament Mentenanta; ing. Iulian Catalin Dimache – Sef Serviciu Mentenanta, Drumuri si Plan, jr. Dorel Gotu – Sef Serviciu Juridic, ec. Daniela Cojocar – Sef Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, dl. ec. Stefan Cristian – Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, Sef Birou Analiza Preturi - ing. Zaharia Nadia, ing. Popa Manuela – Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparenței, ec. Anca Ungureanu - Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparenței. 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).

2) Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

- Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de catre operatorii economici participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

- certificatul constator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in țara de rezidență.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv – in original sau copie lizibila certificata „conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice/fizice straine documentele se vor prezenta în original sau copii lizibile certificate „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii standarde de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.06.2017 15:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

06.06.2017 16:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.07.2017 18:00

Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

- VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
- VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
- VI.3) ALTE INFORMATII
Alte informatii: 1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele linkuri: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter> sau <https://ec.europa.eu/tools/espd> . 2. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 3. Durata contractului: 12 luni. 4. Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
- VI.4) CAI DE ATAC
- VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac**
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnscl.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): <http://www.cnscl.ro>
Organism competent pentru procedurile de mediere
- VI.4.2) Utilizarea cailor de atac**
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 101/2016
- VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac**
CNAIR SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Tel. +40 0232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 0232214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
- VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
27.04.2017 09:46

Inapo	Lotur	Istoric anu	Lista era	Detalii proce	Procese verbale / Declarat	Documentatie, clarifica
Generare dosar achizitie						

Lot nr. : 1

Denumire: SDN Bacau

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 690,000 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 6000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 2

Denumire: SDN Barlad

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

5.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,725,000 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 17000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 3

Denumire: SDN Botosani

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 12000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 4

Denumire: SDN Campulung Moldovenesc

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,035,000 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 10000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 5

Denumire: SDN Focsani

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 690,000 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 6000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 6

Denumire: SDN Galati

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,035,000 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 10000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 7

Denumire: SDN Iasi

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 12000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 8

Denumire: SDN Piatra Neamt

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 12000.00 RON.

Inapoi

Lot nr. : 9

Denumire: SDN Suceava

Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 862,500 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE

Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare este: 8000.00 RON.

Inapoi

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, str. Ghe. Asachi nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP Iasi – procedura se desfasoara online in SEAP, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel. +40 232214430, Email: drdpis@mail.dntis.ro, Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Fisa de date

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Furnizare mixtura asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi, Lot 1-9

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: livrare la destinatia finala (locul de punere in opera) precizata in anexa la caietul de sarcini

Codul NUTS: RO21 - Nord-Est

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare mixtura asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

28.000,00 tone de mixtura asfaltica BAR16; cantitatea necesara pe fiecare lot este precizata in anexa B.

Valoarea estimata fara TVA: 9,660,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Cand apar modificari legislative care duc la modificarea preturilor prin modificarea cotelor legale privind T.V.A., asigurarile de sanatate, contributiile la fondul de somaj, la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru accidente de munca si boli profesionale precum si alte asemenea, conform structurii de pret oferitate.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM TOTAL DE 93.000 lei, defalcata pe loturi, astfel:

Lot 1-SDN Bacau– 6.000 lei; Lot 2-SDN Bărlad–17.000 lei; Lot 3-SDN Botosani–12.000 lei; Lot 4-SDN Campulung Moldovenesc–10.000 lei; Lot 5-SDN Focsani–6.000 lei; Lot 6-SDN Galati–10.000 lei; Lot 7-SDN Iasi–12.000 lei; Lot 8-SDN Piatra Neamt–12.000 lei; Lot 9-SDN Suceava–8.000 lei.

Gar de particip va avea valabilit min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertei. Gar de particip se poate constitui prin:

- instrument de garantare (se recomanda folosirea Form nr.1) emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conf art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii;
- virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON).

Gar de particip poate fi constituita si in alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anunt de particip.

Gar de particip tr sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar de particip se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

La procedura online, dovada constituirii gar de particip se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data limita de depunere a ofertelor.

Note: -In cazul depunerii de oferte in asociere, gp tr constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici;

-In cazul unei gar de particip emise de catre o societate de asigurari se va prezenta DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare.

-Gar de particip precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE: 5% din valoarea contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Transferuri de la bugetul statului si/sau Venituri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) Hotarare nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participantii la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu DUAE:

1) „Declaratie privind date de identificare ofertanti/ candidati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.

2) „Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director Regional Executiv DRDP IASI, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Mentenanta, ec. Popa Vasile – Director Economic si Comercial, ing. Mirela Popescu - Sef Departament Mentenanta; ing. Iulian Catalin Dimache – Sef Serviciu Mentenanta, Drumuri si Plan, jr. Dorel Gotu – Sef Serviciu Juridic, ec. Daniela Cojocaru – Sef Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, dl. ec. Stefan Cristian – Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, Sef Birou Analiza Preturi - ing. Zaharia Nadia, ing. Popa Manuela – Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparenței, ec. Anca Ungureanu - Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparenței.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).

2) Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

- Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

- certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in țara de rezidență.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării certificatului respectiv – în original sau copie lizibila certificata „conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice/fizice straine documentele se vor prezenta în original sau copii lizibile certificate „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizata în limba romana.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate	Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii standarde de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare SR EN ISO 9001 sau echivalent.	In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Fisa de date

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va prezenta distinct pentru fiecare lot la care ofertantul depune oferta. Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de sarcini. Din Propunerea tehnica trebuie sa reiasa modul concret de indeplinire a cerintelor din Caietul de sarcini. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare informatiile din propunerea tehnica sa permita verificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini, cu detalierea modului de indeplinire a tuturor conditiilor tehnice din caietul de sarcini.

Oferta tehnica se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat Ofertei tehnice.

Operatorii economici si subcontractantii acestora (daca este cazul) au obligatia de a respecta pe parcursul executarii contractului de achizitie publica reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. In acest sens, informatii detaliate pot fi obtinute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (<http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/>) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (<http://www.mmediu.ro/>). Totodata au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sau vor depune o declaratie pe propria raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Ofertantul va completa si va include in propunerea tehnica Formularul nr. 6 – "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale precum si a clarificarilor/ modificarilor/ completatilor la documentatia de atribuire", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Nota: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii tehnice.

* Avand in vedere ca sunt documente care se prezinta cu semnatura olografa, in cazul in care documentele nu sunt semnate de catre reprezentantul legal, ofertantul va prezenta o imputernicire - Formularul nr. 5 „Împuternicire de reprezentare a operatorului economic in cadrul procedurii de achizitie publica” completat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va cuprinde un specimen de semnatura al persoanei care a fost împuternicita. Acest formular va fi completat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea "Formulare" din Documentatiei de Atribuire, iar in cazul unei asocieri, Formularul nr. 5 va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte, indiferent daca se va nominaliza aceeasi persoana ca reprezentant împuternicit.

Formularul va fi prezentat la propunerea tehnica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie sa incarca oferta financiara criptata si salvata, in SEAP. Orice alte documente privind oferta financiara si/sau justificarea acesteia se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat Ofertei financiare.

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in Lei (valorile fiind exprimate cu doua zecimale) si va include: pentru fiecare lot ofertat „Formular de oferta” (Formularul nr. 2.1-2.9) si Anexa la Formularul de oferta – Centralizator cantitativ - valoric pentru furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16.

Pretul ofertat va include toate cheltuielile legate de producerea si transportul in locatiile indicate de beneficiar.

Note: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

* În scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a depune initial în SEAP numai DUAE (documentul unic de achizitie european), pentru fiecare lot in parte. DUAE a fost generat electronic de autoritatea contractanta si poate fi accesat la adresa <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter> sau <https://ec.europa.eu/tools/espdp>. DUAE va fi obligatoriu semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Ofertantii vor completa DUAE cu respectarea instructiunilor disponibile pe www.e-licitatie.ro în sectiunea dedicata operatorilor economici a portalului SEAP, precum si a instructiunilor din cuprinsul DUAE, inclusiv în ceea ce priveste situatia ofertelor comune, subcontractarii, tertilor sustinatori, daca este cazul. Se va avea în vedere Notificarea ANAP nr. 240/2016 si notificarea privind utilizarea DUAE (site ANAP). Celelalte documente justificative prevazute la pct. III.2 vor fi depuse doar la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

** Documentele ofertei vor fi obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si se depun în SEAP.

*** Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate în limba româna. Toate documentele prezentate în cadrul procedurii ce sunt emise în alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana a acestora. În interpretarea ofertei, limba româna va prevala.

La întocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate în Fisa de Date a Achizitiei, precum si sa completeze toate formularele cuprinse în aceasta Documentatie de Atribuire.

În vederea participarii la procedura de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta si Documentul Unic de Achizitie European în format electronic numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute în anunțul de participare.

Oferta va contine în mod obligatoriu: a) Propunerea tehnica, b) Propunerea financiara, c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire.

Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/copie cu mentiunea "conform cu originalul".

**** Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative (certIFICATE / documente) care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Alte informatii:

1. Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completarii la urmatoarele linkuri: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter> sau <https://ec.europa.eu/tools/espdp>.

2. În situatia în care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

3. Durata contractului: 12 luni.

4. Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cncsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): <http://www.cncsc.ro>

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNAIR SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi

Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, Email: drdpis@mail.dntis.ro, Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Fisa de date

LOT NR. 1 DENUMIRE: SDN Bacau

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 690,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 6000.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: SDN Barlad

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

5.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,725,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 17000.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: SDN Botosani

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 12000.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: SDN Campulung Moldovenesc

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,035,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 10000.00 RON

Fisa de date

LOT NR. 5 DENUMIRE: SDN Focsani

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 690,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 6000.00 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: SDN Galati

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.000 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,035,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 10000.00 RON

LOT NR. 7 DENUMIRE: SDN Iasi

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 12000.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: SDN Piatra Neamt

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 1,207,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 12000.00 RON

Fisa de date

LOT NR. 9 DENUMIRE: SDN Suceava

1) DESCRIERE SUCCINTA

Furnizare mixtura asfaltica tip BAR 16

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

44113700-2 Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

2.500 to

Valoarea estimata fara TVA: 862,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE


Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 8000.00 RON


ROMÂNIA
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA
prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI

APROBAT ,
DIRECTOR REGIONAL EXECUTIV
ing. Ovidiu Mugurel LAICU



**MIXTURĂ ASFALTICĂ TIP BAR16
UTILIZATĂ LA EXECUTAREA
REPARAȚIILOR LA PARTEA
CAROSABILĂ A DRUMURILOR
NAȚIONALE**

► CAIET DE SARCINI ◀



CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE.....	1
1.1. Autoritatea contractantă.....	1
1.2. Obiect și domeniu de aplicare.....	1
1.3. Definiții și terminologie.....	5
2. MATERIALE CONSTITUTE ȘI CONDIȚII DE CALITATE PENTRU ACESTE.....	6
2.1. Agregate	6
2.1.1. Cribluri.....	6
2.1.2. Nisip de concasaj.....	7
2.2. Filer.....	7
2.3. Lianți	8
3. PROIECTAREA MIXTURII ASFALTICE.....	8
3.1. Compoziția mixturii	8
3.2. Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice	10
4. PREPARAREA ȘI TRANSPORTUL MIXTURII ASFALTICE	11
5. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE	12
5.1. Controlul calității materialelor.....	12
5.2. Controlul procesului tehnologic.....	12
5.3. Garanții	13
6. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE	14
6.1. Licența de la producător	14
6.2. Grafic de livrare	14
6.3. Condiții de livrare	14
6.4. Recepție, ambalare și depozitare	14

D.R.D.P. IAȘI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Autoritatea contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A. - prin D.R.D.P. IAȘI, cu sediul în Iași, str. Gh. Asachi, nr. 19, tel. 0232/214430, fax 0232/214432, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, având cont bancar RO35 RNCB 0175 0080 9408 0001, deschis la B.C.R. Iași, reprezentată prin ing. Ovidiu Mugurel Laicu.

1.2. Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conține condiții tehnice de calitate pentru mixturile asfaltice BAR 16 executate la cald, utilizate la lucrările de reparații la partea carosabilă a drumurilor naționale, conform Normativului privind întreținerea și repararea drumurilor publice – AND 554-2002.

Prestațiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta condițiile tehnice prevăzute în actele normative specificate mai jos:

- AND 605/2014 – Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă.
- SR 61 – Bitum. Determinarea ductilității.
- SR 179 – Lucrări de drumuri. Macadam. Condiții generale de calitate.
- SR 1120 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază și îmbrăcămînți bituminoase de macadam semipenetrat și penetrat. Condiții tehnice de calitate.
- SR 4032-1 – Lucrări de drumuri. Terminologie.
- SR 8877-1 – Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiții de calitate
- SR 8877- 2 – Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo -vâscozității Engler a emulsiilor bituminoase.
- SR 10969 – Lucrări de drumuri. Determinarea adezivității biturilor rutiere și a emulsiilor cationice bituminoase față de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică.
- STAS 539 – Filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere.
- STAS 863 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.
- STAS 1598/1 – Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcămînților la lucrări de construcții noi și modernizări de drumuri. Prescripții generale de proiectare și de execuție.
- STAS 1598/2 – Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcămînților la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripții generale de proiectare și de execuție.
- STAS 6400 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

- STAS 10473/1 – Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiții tehnice generale de calitate.
- Normativ AND indicativ NE 022 – Normativ privind determinarea adezivității lianților bituminoși la agregate.
- SR EN 933-1 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică.
- SR EN 933-2 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.
- SR EN 933-3 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.
- SR EN 933-4 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă.
- SR EN 933-5 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafețe concasate și sfărâmate din agregatele grosiere.
- SR EN 933-7 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conținutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate.
- SR EN 933-8 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.
- SR EN 933-9 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Aprecierea fineței. Încercare cu albastru de metilen.
- SR EN 1097-1 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenței la uzură (micro-Deval).
- SR EN 1097-2 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare – Los Angeles.
- SR EN 1097-6 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale și a coeficientului de absorbție a apei.
- SR EN 1367-1 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenței la îngheț-dezghet.
- SR EN 1367-2 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea sulfat de magneziu.
- SR EN 12591 – Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere.
- SR EN 12593 – Bitum și lianți bituminoși. Determinarea punctului de rupere Fraass.
- SR EN 1426 – Bitum și lianți bituminoși. Determinarea penetrabilității cu ac.
- SR EN 1427 – Bitum și lianți bituminoși. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel și bilă.
- SR EN 1744 – Încercări pentru determinarea proprietăților chimice ale agregatelor.
- SR EN 12607-1 – Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la încălzire sub efectul căldurii și aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.
- SR EN 12607-2 – Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la încălzire sub efectul căldurii și aerului. Partea 2: Metoda TFOT.

- SR EN 12607-1 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conținut de liant solubil.
- SR EN 12607-2 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozității.
- SR EN 12607-3 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului cu evaporatorul rotativ.
- SR EN 12607-4 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloană de fracționare.
- SR EN 12607-5 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densității maxime.
- SR EN 12607-6 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase.
- SR EN 12607-7 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.
- SR EN 12607-8 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.
- SR EN 12607-10 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Gradul de compactare.
- SR EN 12607-11 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinității dintre agregat și bitum.
- SR EN 12607-12 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase.
- SR EN 12607-13 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii.
- SR EN 12607-14 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conținutul de apă.
- SR EN 12607-15 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea sensibilității la segregare.
- SR EN 12607-16 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16: Abraziunea cu cauciucuri zimțate.
- SR EN 12607-17 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă.
- SR EN 12607-18 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului.
- SR EN 12607-19 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.
- SR EN 12607-20 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20: Zimțuirea pe epruvete prismatice sau Marshall.
- SR EN 12607-21 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21: Zimțuirea pe plăci.

- SR EN 12607-22 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: Încercarea de omieraj.
- SR EN 12607-23 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase.
- SR EN 12607-24 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistența la oboseală.
- SR EN 12607-25 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 25: Încercarea la compresiune ciclică.
- SR EN 12607-26 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.
- SR EN 12607-27 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor.
- SR EN 12607-28 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conținutului de bitum, a conținutului de apă și a compoziției granulometrice.
- SR EN 12607-29 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor.
- SR EN 12607-30 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact.
- SR EN 12607-31 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confecționarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.
- SR EN 12607-32 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 32: Compactarea mixturii în laborator cu vibrocompactor.
- SR EN 12607-33 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 33: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu placă.
- SR EN 12607-34 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: Încercarea Marshall.
- SR EN 12607-35 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 35: Malaxare în laborator.
- SR EN 12607-36 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimii stratului de uzură.
- SR EN 12607-38 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 38: Echipamente de testare și calibrare.
- SR EN 12607-39 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 39: Conținut de liant prin metoda arderii.
- SR EN 12607-40 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 40: Conținutul de goluri, compactare și conductivitatea hidraulică a materialului în strat.
- SR EN 12607-44 – Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 44: Conținutul de liant al mixturilor cu bitum modificat.
- SR EN 13108-1 – Mixturi asfaltice. specificații pentru materiale. Betoane asfaltice.

- SR EN 13108-5 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată.
- SR EN 13108-7 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Mixtură asfaltică poroasă.
- SR EN 13108-20 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Procedura pentru încercarea de tip.
- SR EN 13108-21 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Controlul producției în fabrică.
- SR EN 13036-1 – Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeței îmbrăcămintei prin tehnica volumetrică a petei.
- SR EN 13036-4 – Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenței unei suprafețe. Încercarea cu pendul.
- SR EN 13036-7 – Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere: încercarea cu dreptar.
- SR EN 13043 – Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, aeroporturilor și altor zone cu trafic.
- SR EN 13808 – Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum.
- SR EN 14023 – Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile biturilor modificate cu polimeri.
- SR EN 13473-1 – Caracterizarea texturii îmbrăcămintei unei structuri rutiere plecând de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea adâncimii medii a texturii.


Caietul de sarcini se aplică la construcția, modernizarea și reabilitarea drumurilor publice și a străzilor, precum și la construcția drumurilor de exploatare.

1.3. Definiții și terminologie

Mixtura asfaltică prezentată în acest caiet de sarcini – BAR 16 (beton asfaltic) se utilizează pentru straturi de uzură (rulare).

Îmbrăcămințile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură și legătură se aplică pe:

- strat de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conf. AND 605-2014;
- strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau lianți puzzolanici, conf. STAS 10473/1 și reglementările tehnice în vigoare;
- strat de bază din macadam și piatră spartă, conf. SR 179 și SR 1120;
- îmbrăcămintă bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare;
- strat de fundație din balast amestec optimal pentru drumuri de clasă tehnică V;
- îmbrăcămintă din beton de ciment existentă.



2. MATERIALE CONSTITUENTE ȘI CONDIȚII DE CALITATE PENTRU ACESTEA

2.1. Agregate

Pentru prepararea mixturii asfaltice pentru stratul de uzură BAR 16, se va utiliza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate și prelucrate, care trebuie să satisfacă condițiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor după cum urmează:

- nisip de concasare sort 0-4, conform AND 605-2014;
- cribluri sorturile 4-8 și 8-16 conform AND 605-2014;

Granulozitatea agregatelor naturale precizate în prezentul caiet de sarcini trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- conținutul de granule ce rămân pe sita superioară d_{max} , % max. 5%;
- conținutul de granule ce trec prin sita inferioară d_{min} , % max. 10%.

Agregatele naturale utilizate la lucrări de drumuri trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheț-dezgheț și să nu conțină corpuri străine., pirite, limonite sau săruri solubile. De asemenea, agregatele vor respecta și condiția suplimentară privind conținutul de granule moi, alterate, friabile, poroase și vacuolare, regăsindu-se într-o proporție de maximum 5%. Determinarea se face vizual, prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de rocă alterată etc. Masa granulelor astfel selectate nu trebuie să depășească un procent de 5% din masa agregatului format din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

D.R.D.P. IAȘI
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2.1.1. Cribluri

Criblurile utilizate pentru prepararea mixturii tip BAR 16 trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Tabel 1.

Tabel 1 – Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Crt.	Caracteristica		Condiții de calitate / sort			Metoda de încercare
			4-8	8-16		
1	Conținut de granule în afara sortului: - rest pe ciurul superior (d_{max}), %, max. - trecere pe ciurul inferior (d_{min}), %, max.		5 (G_c 90/5) 10			SR EN 933-1
2	Coeficient de aplatizare, %, max.		25 (A_{25})			SR EN 933-3
3	Indice de formă, %, max.		25 (Sl_{25})			SR EN 933-4
4	Conținut de impurități – corpuri străine		nu se admit			vizual
5	Conținut de particule fine <0,063 mm, %, max.		1,0 ($f_{1,0}$)	0,5 ($f_{0,5}$)		SR EN 933-1
6	Rezistența la fragmentare, coeficient LA, %, max.	clasa tehnică I-III	20 (LA_{20})			SR EN 1097-2
		clasa tehnică IV-V	25 (LA_{25})			

Caiet de sarcini – Mixturi asfaltice executate la cald
Mixtura tip BAR 16 utilizată în cadrul D.R.D.P. Iași la lucrări de reparații la partea carosabilă

7	Rezistența la uzură (coeficient micro-Deval), %, max.	clasa tehnică I-III	15 (M _{DE} 15)	SR EN 1097-1
		clasa tehnică IV-V	20 (M _{DE} 20)	
8	Sensibilitatea la 10 cicluri de îngheț-dezgheț - pierderea de masă (F), %, max. - pierderea de rezistență (ΔS_{LA}), %, max.		2 (F ₂) 20	SR EN 1367-1
9	Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu, %, max.		6	SR EN 1367-2
10	Conținut de particule total sparte, %, min. (pentru cribluri provenind din roci detritice)		95 (C95/1)	SR EN 933-5
Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă, încercarea de referință fiind indicele de formă.				


Nu sunt admise criblurile rezultate din concasarea agregatelor de balastieră. De asemenea nu sunt admise criblurile provenite din calcare cristaline sau roci sedimentare.

2.1.2. Nisip de concasaj

Nisipurile de concasaj utilizate pentru prepararea mixturii tip BAR 16 trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Tabel 2.

Tabel 2 – Nisip de concasaj sort 0-4 mm, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Crt.	Caracteristică	Condiții de calitate / sort	Metoda de încercare
1	Conținut de granule în afara sortului: - rest pe ciurul superior (d_{max}), %, max.	5	SR EN 933-1
2	Granulozitate	continuă	SR EN 933-1
3	Conținut de impurități – corpuri străine	nu se admit	vizual
4	Conținut de particule fine <0,063 mm, %, max.	10 (f_o)	SR EN 933-1
5	Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max.	2	SR EN 933-9
Pentru un conținut de particule fine mai mic de 3%, nu este necesară efectuarea unei încercări cu albastru de metilen pentru aprecierea calității acestora.			



2.2. Filer

Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este cel de calcar, de cretă sau de var stins, fiecare dintre acestea trebuind să corespundă prevederilor din SR EN 13043 sau STAS 539.

La aprovizionare, fiecare lot trebuie să fie însoțit de declarația de performanță și, după caz, de certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat. Se vor verifica, obligatoriu, granulozitatea și umiditatea pe lot, sau pentru maximum 100 t.

Este interzisă utilizarea, ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât cele precizate anterior. De asemenea, filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică, nefiind admisă folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianți

Liantul care se utilizează la prepararea mixturii BAR 16 este **bitum de clasa 50/70**, conf. SR EN 12591 + Anexa Națională NB și art. 29, respectiv 30 al AND 605/2014;

Față de cerințele specificate în SR EN 12591 + Anexa Națională NB și SR EN 14023 + Anexa Națională NB, **bitumul trebuie să prezinte condiția suplimentară ca ductilitatea la 25°C (determinată conform SR 61) să fie mai mare de 100 cm.**

Pentru amorsare se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 8877-1 și SR-EN 13808.

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor sale pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de 500 t bitum din același sortiment și 100 t emulsie bituminoasă din același sortiment.

În cazul în care adezivitatea bitumului față de agregatele naturale este mai mică de 80 % este obligatorie aditivarea bitumului și reverificarea adezivității bitumului aditivat. În acest caz contractantul va furniza toate detaliile necesare despre aditivul utilizat și va descrie metodologia folosită în procesul de control al amestecului aditiv - bitum, precum și tehnologia pe care o propune pentru preparare, stocare transportul și punerea în operă a bitumului aditivat în vederea obținerii avizului investitorului

3. PROIECTAREA MIXTURII ASFALTICE

3.1. Compoziția mixturii

Compoziția mixturii asfaltice BAR 16 se va stabili pe baza unui studiu preliminar aprofundat, respectându-se condițiile precizate în prescripțiile tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul îl face producătorul în cadrul laboratorului său autorizat sau pe bază de comandă la un alt laborator autorizat.

Producătorul mixturii asfaltice va prezenta la licitație copia față + verso + anexe după autorizațiile laboratoarelor autorizate cu care va colabora la prepararea și controlul calității mixturii asfaltice. În cazul în care laboratorul nu aparține producătorului, se vor prezenta și contractele de colaborare încheiate între producător și alte laboratoare. Autorizațiile laboratoarelor trebuie să cuprindă toate determinările de laborator menționate în prezentul caiet de sarcini și trebuie să fie în termenul de valabilitate.

Compoziția mixturii, susținută de studiile și încercările efectuate conform prezentului caiet de sarcini, împreună cu rezultatele obținute, trebuie să fie aprobată de către beneficiar. Odată cu aceasta, producătorul va prezenta beneficiarului toate documentele privind verificarea metrologică a instalației de preparare a mixturii asfaltice. Producătorul mixturii asfaltice va livra mixtura numai după obținerea de la beneficiar a aprobării.

Raportul de încercare pentru stabilirea compoziției optime a mixturii asfaltice va include rezultatele încercărilor de verificare a caracteristicilor materialelor componente și de validare a dozajului optim pe baza testelor inițiale de tip conform tabelului 28 din AND 605/2014 pentru cinci conținuturi diferite de liant recomandat în final, dar nu în afara limitelor conținutului recomandat cu mai mult de 0,2.

O nouă încercare de tip (studiu de dozaj) se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare una din situațiile următoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum, schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului.

Validarea în producție a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin transpunerea dozajului pe stație și verificarea caracteristicilor acestora conform tabelului nr. 28 din AND 605/2014.

Materialele utilizate sunt indicate în Tabelul 8 (AND 605/2014), iar limitele procentelor de agregate naturale și filer din cantitatea totală de agregate sunt conform Tabelului 9 (AND 605/2014) pentru BA destinate straturilor de uzură.

Zonele granulometrice pentru agregatele naturale și filer sunt conform Tabel 10 (AND 605/2014) pentru BA destinate straturilor de uzură.

Conținutul optim de liant se stabilește în urma studiilor preliminare de laborator, ținând cont de recomandările din Tabel 13 (AND 605/2014). În cazul în care, din studiul de rețetă rezultă un dozaj optim de liant în afara limitelor din Tabelul 13 (AND 605/2014) acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea proiectantului și a beneficiarului.

Pentru mixtura BAR 16, limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date în Tabel 3.

Tabel 3 – Limitele procentelor de agregate și filer pentru mixtura asfaltică tip BAR 16

Nr. Crt.	Fracțiuni de agregate naturale din amestecul total	Procent din amestecul total, %
1	Filer și fracțiuni din nisipuri sub 0,1 mm, %	8...11
2	Filer și nisip fracțiunea (0,1-4) mm, %	Diferența până la 100
3	Cribluri cu dimensiunea de peste 4 mm, %	47...61
4	Pietriș concasat cu dimensiunea de peste 8 mm, %	-
5	Pietriș sortat cu dimensiunea de peste 8 mm, %	-
6	Agregate naturale cu dimensiunea de peste 4 mm, %	-

Tot pentru aceeași mixtură, este relevantă zona granulometrică în Tabel 4, reprezentând limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale și filer..


Tabel 4 – Zona granulometrică a mixturii asfaltice tip BAR 16

Nr. Crt.	Mărimea ochiului sitei, conf. SR EN 933-2, mm	Treceri, %
1	16	90...100
2	12,5	78...92
3	8	61...74
4	4	39...53
5	2	27...40

6	1	21...31
7	0,125	8...11
8	0,063	7...9

Conținutul recomandat de liant pentru mixtura asfaltică BAR 16 este de minim 5,7% în mixtură. Limitele recomandate la efectuarea studiilor preliminare de laborator în vederea stabilirii conținutului optim de liant au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2,652 kg/m³. Pentru alte valori ale maselor volumice ale agregatelor, limitele conținutului de bitum se calculează prin corecția cu un coeficient $a=2,650/d$, unde „d” este masa volumică reală a agregatelor (declarată de producător și verificată de laboratorul antreprenorului) inclusiv filerul, în kg/m³ și se determină conform SR EN 1097-6.

Raportul filer-liant va fi între 1,4...1,9, termenul filer în acest context reprezentând fracțiunea 0...0,1 mm.



3.2. Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice se determină atât pe probe confecționate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime, cât și pe probe prelevate din malaxor sau de la punerea în operă pe parcursul execuției, precum și din straturile îmbrăcăminteii deja executate. Prelevarea acestor probe se efectuează cf. SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor tip BA pentru straturi de uzură trebuie să se încadreze în limitele impuse prin tabelele 15 și 16 din AND 605/2014.

Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conf. SR EN 12697-6 și SR EN 12697-34 respectând, în același timp, specificațiile din tabelul 15 – AND 605/2014. Absorbția de apă se determină conform metodei indicate în anexa B a aceluiași normativ. Sensibilitatea la apă se va determina conf. SR EN 12697-12, metoda A, urmând condițiile din tabelul 15.

Încercările dinamice care se vor efectua în acest sens sunt: *rezistența la deformații permanente* (viteza de fluaj și fluajul dinamic – SR EN 12697-25, metoda B; viteza de deformație și adâncimea făgașului – SR EN 12694-22, procedeul B), *rezistența la oboseală* (SR EN 12697-24), *modulul de rigiditate* (SR EN 12697-26, anexa C) și *volumul de goluri* (SR EN 12697-31).

Astfel, mixtura asfaltică BAR 16 trebuie să prezinte următoarele caracteristici fizico-mecanice:

a. Determinate prin încercări pe cilindri Marshall:

Nr. Crt.	Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall	
1	Stabilitate la 60°C, kN	8,5...15,0
2	Indice de curgere, mm	1,5...4,0
3	Raport S/I, min., kN/mm	2,1
4	Absorbția de apă, % vol.	2,0...6,0
5	Sensibilitate la apă, %	60...90

b. Determinate prin încercări dinamice:

Caiet de sarcini – Mixturi asfaltice executate la cald
Mixtura tip BAR 16 utilizată în cadrul D.R.D.P. Iași la lucrări de reparații la partea carosabilă

Nr. Crt.	Caracteristică	Mixtură asfaltică pentru strat de uzură/clasă tehnică drum	
		I-II	III-IV
1	Caracteristici pe cilindri confecționați la presa giratorie		
1.1	Volum de goluri la 80 rotații, % max.	5,0	6,0
1.2	Rezistența la deformări permanente (fluaj dinamic) - deformația la 50°C, 300 kPa și 10000 impulsuri, μm/m, max. - viteza de deformație la deformația la 50°C, 300 kPa și 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, max.	20000 1,0	30000 2,0
1.3	Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, min.	4200	4000
2	Caracteristici pe plăci confecționate în laborator sau pe carote din îmbrăcămintă		
2.1	Rezistența la deformări permanente, 60°C (ornieraj) - viteza de deformație la ornieraj, mm/1000 cicluri, max. - adâncimea făgașului, % din grosimea inițială a probei, max.	0,3 5,0	0,5 7,0

4. PREPARAREA ȘI TRANSPORTUL MIXTURII ASFALTICE

Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare și dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului și filerului, precum și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcționării instalațiilor de producere a mixturii asfaltice se face periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreținere specificat de producătorul echipamentelor și programului de verificare meteorologic a dispozitivelor de măsură și control.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului și mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor se stabilesc în funcție de tipul liantului, conf. Tabel 5 (sau conform specificațiilor producătorului). Toate temp. maxime se aplică în toate punctele instalației de asfalt iar cele minime la livrare. Temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor trebuie reglată astfel încât, în condițiile concrete de transport și cele climatice, să fie asigurate temperaturile de punere în operă și compactare, conf. Tabel 5.

Tabel 5 – Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Tip bitum	Bitum	Agregate	Beton asfaltic
	Temperatura, °C		
50-70	150-170	140-190	140-180

În cazul în care s-a reîncălzit bitumul (dacă nu se poate evita acest lucru din punct de vedere tehnologic), este necesară verificarea penetrației acestuia. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, se renunță la utilizarea lui. Durata de malaxare trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare, urmărindu-

se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului să fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate și uscate.

Fiecare lot de mixtură asfaltică tip BAR 16 trebuie să fie însoțit de documentul de certificare a calității care va certifica faptul că aceasta corespunde tuturor cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini și va conține date referitoare la cantitatea, ora și temperatura la care a fost livrată mixtura, iar în maxim 7 zile lucrătoare de la data livrării se va prezenta buletinul de analiză și încercări privind caracteristicile mixturii BAR 16.

5. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE

5.1. Controlul calității materialelor

Controlul calității materialelor se face conform normativului AND 605-2014 și în acord cu cele specificate în prezentul caiet de sarcini – capitolele anterioare.

Pe toata perioada de derulare a contractului, producătorul mixturii asfaltice BAR 16 va face dovada efectuării încercărilor de laborator, prevăzute în prezentul caiet de sarcini, la laboratoare de analize și încercări autorizate, cu autorizații în termenul de valabilitate.


5.2. Controlul procesului tehnologic

Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice asupra dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică se va realiza **la începutul fiecărei zile de lucru** și asupra predozatoarelor de agregate naturale **zilnic**.

Temperatura liantului la introducerea în malaxor, a agregatelor naturale uscate și încălzite la ieșirea din uscător și a mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor se vor verifica **permanent**.

Se va verifica respectarea compoziției mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit, conf. art.105 din AND 605-2014. De asemenea, se va verifica calitatea acesteia prin analize efectuate de către un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică (1 probă/400 tone mixtură fabricată), conform aceluiași normativ.

Abaterile în valoare absolută ale proprietăților compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit trebuie să se încadreze în valorile limită prevăzute în Tabel 6.



Tabel 6 – Abateri față de dozajul optim

Nr. Crt.	Agregate/Treceri prin sita de, mm	Abatere admisă față de dozajul optim, în valoare absolută
1	31,5	±5
2	20	±5
3	16	±5
4	12,5	±5
5	8	±5
6	4	±4
7	2	±4
8	1	±3
9	0,125	±1,5
10	0,063	±1,0
Bitum	±0,2	

Tipurile de încercări și frecvența acestora, în funcție de tipul de mixtură și clasa tehnică a drumului se regăsesc în tabelul 28 din AND 605-2014, corelate cu SR EN 13108-20.

D.R.D.P. IAȘI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

5.3. Garanții

Furnizorul are obligația de a garanta faptul că mixtura asfaltică furnizată prin contract este corespunzătoare și respectă prevederile prezentului caiet de sarcini.

Termenul de garanție și termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor/producător sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. Achizitorul are dreptul de a respinge la livrare sau la recepție produsele al căror termen de valabilitate rămas de la data recepției este mai mic de 80% din termenul total de valabilitate dat de producător.

Perioada de garanție începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală, respectiv locațiile achizitorului.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu aceasta garanție.

Furnizorul va răspunde de calitatea produselor livrate în perioada de valabilitate a acestora. Orice problemă apărută în perioada de garanție a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va fi comunicată furnizorului, iar acesta are obligația de a înlocui, pe cheltuiala sa, produsul în maxim 24 ore. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune interese.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 3 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor, iar o nouă perioadă de garanție va începe să curgă de la data înlocuirii acestuia.

6. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE

6.1. Licența de la producător

Producătorul va prezenta certificatul de atestare a stației de fabricație a mixturii asfaltice.

6.2. Grafic de livrare


Livrarea mixturii se va face începând cu data emiterii primei comenzi de către beneficiar. Contractul va fi finalizat în 365 (treisuteșaizecișicinci) de zile de la data semnării lui.

6.3. Condiții de livrare

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice termoizolante, bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatură astfel încât să fie asigurate temperaturile de punere în operă de min.140°C. Benele autocamioanelor trebuie curățate de orice corp străin și uscate înainte de încărcare. La distanțe de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, precum și pe vreme rece (+10°C+15°C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare.

Având în vedere formațiile de așternere existente în cadrul S.D.N. ale D.R.D.P. Iași, cantitatea de mixtură asfaltică livrată în cadrul unui transport va fi de minimum 2 t și de maximum 16 t.

Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorină, păcură, etc.) este interzisă.



6.4. Recepție, ambalare și depozitare

Furnizorul are obligația de a asigura la locul de furnizare temperaturile minime de punere în operă de min.140°C pentru toată mixtura furnizată.

Recepția se va face la livrarea fiecărui lot de mixtură asfaltică tip BAR 16, de către reprezentanții beneficiarului, la locul de punere în operă a mixturii, cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Cantitatea zilnică de mixtură va fi livrată numai în baza unei comenzi scrise emisă de reprezentantul beneficiarului în teritoriu, respectiv S.D.N., în ziua precedentă. Comanda de mixtură emisă va preciza clar cantitățile de mixtură necesară și locația pentru fiecare punct de livrare, respectiv district.

Cantitatea zilnică de mixtură furnizată va fi cea precizată de reprezentantul beneficiarului în teritoriu, prin comandă, și nu va depăși 16,0 tone pentru un punct de livrare/district. În cazurile speciale în care

necesarul de mixtură pentru un punct de livrare/district este mai mare de 16,0 tone, comanda va fi însoțită de aprobarea D.R.D.P. Iași. Depășirea în cadrul unei livrări zilnice a cantităților precizate în comanda emisă de către beneficiar dă dreptul acestuia de a refuza cantitatea suplimentară și îl exonerează pe beneficiar de plata acesteia. Prin livrare zilnică la un punct de lucru/district se va înțelege cantitatea de mixtură livrată la un punct de lucru/district, în cadrul unei zile.

Furnizorul are obligația de a livra mixtura asfaltică până la cel târziu orele 11,00 ale zilei în punctele de lucru precizate prin comandă de către beneficiar.

Fiecare lot de mixtură asfaltică tip BAR 16 trebuie să fie însoțit de documentul de certificare a calității care va certifica faptul că mixtura BAR 16 livrată corespunde tuturor cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini și va conține date referitoare la cantitatea, ora și temperatura la care a fost livrată mixtura, iar în maximum 7 zile lucrătoare de la această dată, se va prezenta la S.D.N. buletinul de analiză și încercări privind caracteristicile mixturii BAR 16 livrate.

Pe toată perioada de derulare a contractului, furnizorul mixturii asfaltice BAR 16 va face dovada efectuării încercărilor de laborator, prevăzute în prezentul caiet de sarcini, cu laboratoare de analize și încercări autorizate/acreditate, cu autorizații/acreditări în termenul de valabilitate.



La primirea fiecărui transport de mixtură asfaltică tip BAR 16 la fiecare punct de lucru/district, se va verifica temperatura și aspectul vizual al mixturii asfaltice. Temperatura mixturii asfaltice va fi măsurată în prezența conducătorului auto care a asigurat transportul acesteia iar rezultatul măsurătorii va fi consemnat pe avizul de expediție al mixturii.

În cazul în care la locul de furnizare nu sunt respectate temperaturile minime de livrare a mixturii asfaltice sau dacă ora de livrare a mixturii asfaltice nu se încadrează în prevederile prezentului caiet de sarcini, aceasta va fi refuzată de către beneficiar, acesta fiind exonerat de orice cheltuieli pentru respectiva livrare.

Beneficiarul are dreptul de a verifica „permanent calitatea mixturii furnizate. În cazul în care buletinele de analiză și încercări atestă că mixtura livrată de către furnizor nu se încadrează în prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul este exonerat de orice cheltuieli pentru respectiva livrare aferentă punctului de lucru respectiv.

Șef Departament Menținere,

ing. Mirela Popescu



Șef Serviciu M.D.P.,


ing. Iulian Cătălin Dimache




CENTRALIZATOR CANTITATIV
PENTRU MIXTURA ASFALTICĂ TIP BAR 16

Nr. Crt.	SDN	Cantitate (to)
1	Bacau	2.000,00
2	Barlad	5.000,00
3	Botosani	3.500,00
4	C-lung Moldovenesc	3.000,00
5	Focsani	2.000,00
6	Galati	3.000,00
7	Iasi	3.500,00
8	Piatra Neamt	3.500,00
9	Suceava	2.500,00
TOTAL DRDP		28.000,00

Director Adjunct mentenanță,
ing. Vlad CERCEL



Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU



Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache



LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. BACAU

Bacau, str.Republicii, nr.152, tel. 0234 / 51.00.41, fax. 0234 / 51.00.40

Denumire district	Localizare	DN			
	Adresă / Tel	sector administrat, de la km la km ...			
BACAU II	DN 2, km 288+200	2	236+832 - 281+450	2	
	Bacău, b-dul Unirii, nr. 1, Tel. 0234 / 51.67.86				
BACAU I	DN 2, km 281+468	2F	2+000 - 39+100	11	15
	Bacău, Calea Republicii, nr. 153, Tel. 0234 / 55.17.50				
ONESTI	DN 11, km 130+000	11	90+000 - 156+000	11A	
	Oneşti, str.Zemes, nr.3, Tel. 0234 / 32.31.61				
GHIMES	DN 12A, km 46+700	12A	38+035 - 82+500	12D	
	sat Ghimeş, Tel. 0234 / 38.57.76				
FLORESTI	DN 2G, km 30+280	2G	4+000 - 55+219		
	sat Floreşti, Tel. 0234 / 35.34.93				
TG OCNA	DN 12A, km 102+300	12A	82+500 - 114+600	12B	
	Tg. Ocna, str. Tişeşti, nr. 7, Tel. 0234 / 34.00.75				

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Şef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Şef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. BÂRLAD

Bârlad, str.Tecuciului, nr.12, tel. 0235 / 41.32.01, fax 0235 / 41.83.78

Denumire district	Localizare	DN				
		sector administrat, de la km la km ...				
BÂRLAD	DN 24, km 66+000	24	24	11A	24D	
	Bârlad, str. Tecuciului, nr. 12, Tel. 0235 / 41.32.01	51+000 - 65+400	73+000 - 105+000	68+000 - 94+443	0+000 - 9+140	
VASLUI	DN 24, km 121+000	24	24			
	Vaslui, str.CFR Triaj, Tel.0235 / 36.01.25	105+000 - 120+000	127+000 - 151+850			
HUȘI	DN 24, km 29+000,	24B	24B	24A		
	Huși, str. Dobrina, nr. 10, Tel. 0235 / 48.03.98	0+000 - 26+500	34+800 - 49+072	56+000 - 98+000		
NEGREȘTI	DN 15D, km 95+260	15D				
	Negrești, str. M. Kogălniceanu, nr. 39, Tel. 0235 / 45.77.82	74+245 - 127+500				
MURGENI	DN 24A, km 30+400	24A	26			
	Murgeni, Tel. 0235 / 42.60.27	0+000 - 56+000	82+687 - 94+576			
IVĂNEȘTI	DN 2F, km 60+000	2F				
	com. Ivănești, Tel. 0235 / 34.05.08	39+100 - 81+000				

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. BOTOSANI

Botosani, str.Victoriei, nr.15, tel. 0231 / 51.65.24, fax 0231 / 51.43.95

Denumire district	Localizare		DN sector administrat, de la km la km ...				
	Adresă / Tel						
BOTOȘANI	DN 29B, km 3+800		28B	29	29D	29B	29C
	sat Cătămărăști Deal, Tel. 0231 / 51.52.94		39+000 - 71+100	21+670 - 37+900 44+100 - 65+000	2+000 - 26+000	3+000 - 15+000	0+000 - 19+000
DARABANI	DN 29A, km 76+040		29A	24C			
	Darabani, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 124, Tel. 0231 / 63.13.94		58+500 - 97+742	125+000 - 142+250			
DOROHOI	DN 29A, km 40+100,		29B	29A	29F		
	Dorohoi, str. 23 August, nr. 2, Tel. 0231 / 61.57.05		15+000 - 31+500	42+250 - 58+800	0+000 - 27+900		
MANOLEASA	DN 29, km 98+600		29	24C			
	com. Manoleasa, Tel. 0231 / 54.13.44		65+000 - 99+850	89+800 - 125+000			
ȘTEFĂNEȘTI	DN 29D, km 47+100		24C	29D	29E		
	com. Ștefănești, Tel. 0231 / 56.41.25		43+900 - 89+800	26+000 - 48+150	0+000 - 2+495		
VF. CÂMPULUI	DN 29C, km 18+750		29A	29C			
	com. Vf. Câmpului, Tel. 0231 / 62.71.82		23+010 - 37+800	19+000 - 45+800			

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

S.D.N. CÂMPULUNG

Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu, nr.35, tel.0230 / 31.12.43, fax 0230 / 31.21.33

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...			
		17	17	17	17B
VATRA DORNEI	DN 17, km 141+685 Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 25, Tel. 0230 / 37.15.07	116+000 - 142+700	147+375 - 159+300	3+750 - 14+000	
BROȘTENI	DN 17B, km 52+500	17B			
	com. Broșteni, Tel. 0230 / 54.97.80	14+000 - 59+454			
CÂMPULUNG MOLDOVENESC	DN 17, km 189+260 Câmpulung M., str. Dobrogeanu Gherea, Tel. 0230 / 31.12.58	17	17	2E	
VATRA MOLDOVIȚEI	DN 17A, km 20+580	17A			
	com. Vatra Moldoviței, Tel. 0230 / 33.63.99	0+000 - 53+350			
CÂRLIBABA	DN 18, km 198+368	18			
	com. Cârlibaba, Tel. 0230 / 57.58.11	180+400 - 220+088			

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. FOCȘANI

Focsani, str.1 Decembrie 1918, nr.6, tel. 0237 / 21.60.59, fax 0237 / 21.33.26

Denumire district	Localizare	DN sector administrat, de la km la km ...											
		Adresă / Tel	2	24	23	2L	23A	23B	2N	2R	2L	2M	2D
FOCȘANI	DN 2, km 184+350		152+400 - 200+000	0+000 - 6+700	1+100 - 41+690	0+000 - 77+000	0+000 - 34+400	0+000 - 21+300	0+000 - 60+000	0+000 - 11+000	0+000 - 77+000	0+000 - 52+400	2+500 - 28+000
	Focșani, str. Măgura, nr. 127, Tel. 0237 / 22.58.93												
ADJUD	DN 2, km 229+100		2	2	11A	11A							
	Adjud, str. Teiului, nr. 5, Tel. 0237 / 64.18.95		200+000 - 228+470	231+020 - 236+832	34+300 - 36+510	41+243 - 68+000							
BÂRSEȘTI	DN 2D, km 53+000		2D										
	com. Bîrsești, Tel. 0237 / 27.34.21		28+000 - 96+098										

Director Adjunct Menținere,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPEȘCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. GALATI

Galati, str.Traian, nr.397, tel. 0236 / 46.26.13, fax 0236 / 42.48.52

Denumire district	Localizare	DN				
		sector administrat, de la km la km ...				
TECUCI	DN 24, km 20+265	24	25	25		
	Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 2, Tel. 0236 / 82.04.38	6+700 - 51+000	3+500 - 35+000			
FOLTEȘTI	DN 26, km 33+150	26	26A	24D		
	com. Foltești, Tel. 0236 / 34.60.09	4+910 - 82+687	0+000 - 0+787	9+140 - 84+740		
TRAIAN	DN 25, km 62+600,	25	2B	22B	25A	
	com. Braniștea, Tel. 0236 / 33.29.00	35+000 - 68+130	125+571 - 130+740 141+700 - 149+966	11+645 - 14+917		
					0+000 - 7+340	

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. IASI

Iasi, str.Grigore Ghica Voda, nr.46, tel.0232 / 21.92.40, fax 0232 / 21.92.41

Denumire district	Localizare	DN			
	Adresă / Tel	sector administrat, de la km la km ...			
TG. FRUMOS	DN 28, km 28+200	28	28B		
	Tg. Frumos, Str. Gării FN, Tel. 0232 / 71.08.69	0+000 - 37+000	0+000 - 39+000		
IAȘI	DN 28, km 65+500	28	24		
	com. Valea Lupului, Tel. 0232 / 25.37.10	37+000 - 67+715	202+380 - 219+850		
BIVOLARI	DN 24C, km 35+500	24C			
	com. Bivolari, Tel. 032 / 29.85.18	0+000 - 43+900			
PAȘCANI	DN 28A, km 22+930	28A	28A	2	
	Pașcani, str. Abator, nr. 70, Tel. 032 / 71.94.00	0+000 - 23+450	26+470 - 37+661		
POIENI	DN 24, km 174+600	24	28		
	com. Schitu Duca, sat Poieni, Tel. 0232 / 32.43.03	151+850 - 187+900	80+162 - 90+000		
RĂDUCĂNENI	DN 28, km 115+600	28			
	Răducăneni, Tel. 0232 / 29.22.53	90+000 - 141+410			

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. PIATRA NEAMT

Piatra Neamt, str.Elena Cuza, nr.12, tel 0233 / 21.39.08, fax 0233 / 21.91.10

Denumire district	Localizare	DN				
	Adresă / Tel	sector administrat, de la km la km ...				
TG. NEAMȚ	DN 15B, km 48+700	15B	15C	15E	15F	
	Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 174, Tel. 0233 / 79.06.28	16+000 - 62+016	18+000 - 58+325	0+000 - 3+968	0+000 - 7+000	
CĂLUGĂRENI	DN 15, km 238+050	15	15B	17B		
	com. Bistricioara, Tel. 0230 / 26.45.91	223+411 - 244+300	0+000 - 16+000	59+454 - 86+689		
ROMAN	DN 2, km 327+990	2	2	15D		
	com. Horia, str. Luncii, nr. 17, Tel.0233/ 74.73.59	318+300 - 328+692	333+775 - 375+541	18+000 - 45+000 50+820 - 74+245		
PIATRA NEAMȚ	DN 15, km 311+000	15	15C	15D		
	Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 9, Tel. 0233 / 21.01.88	318+300 - 345+100	7+000 - 18+000	1+000 - 18+000		
BICAZ	DN 12C, km 44+000	12C	15			
	com. Neagra, Tel. 0233 / 25.55.05	32+000 - 56+900	284+000 - 308+860			
POTOCI	DN 15, km 268+000	15				
	sat Potoci, Tel. 0233 / 25.30.69	244+300 - 284+000				

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPESCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

S.D.N. SUCEAVA

Suceava, str. Grigore Ghica, nr. 1, tel. 0230 / 52.50.12; fax 0230 / 52.50.99

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...					
		15C	2	2	2	2	
FĂLTICENI	DN 2, km 414+175 Fălticeni str. Sucevei, nr. 2, Tel. 0230 / 54.18.33	58+328 - 68+827	383+200 - 410+000	415+000 - 431+400			
RĂDĂUȚI	DN 17A, km 68+700 Rădăuți, str. Ștefan cel Mare FN, Tel. 0230 / 56.10.77	17A	17A	2E	2H		
ILIȘEȘTI	DN 17, km 236+700 sat Ilișești, com. Ciprian Porumbescu, Tel. 0230 / 52.03.10	17	2E	64+750 - 87+400	17+350 - 44+800		
SUCEAVA	DN 2, km 440+000, Suceava, str. Grigore Ghica, nr. 1, Tel. 0230 / 52.50.12	2	2H	2K	29	29A	
		441+500 - 482+230	0+000 - 12+050	0+000 - 16+600	6+000 - 21+670	3+000 - 23+010	

Director Adjunct Menținanță,
ing. Vlad CERCEL

Șef Departament,
ing. Mirela POPEȘCU

Șef Serviciu,
ing. Cătălin Dimache

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. din

1. PARTI CONTRACTANTE

În temeiul Legii nr.98/19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin H.G. nr. 395/02.06.2016 și a „Raportului procedurii nr. /..... /, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI, cu sediul în Iași, str. Gh. Asachi, nr. 19, cod poștal 700481, tel. 0232.214430, fax. 0232.214432, CUI RO16054368, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004 cu nr. J40/552/2004, cont de virament RO35RNCB0175008094080001 deschis la B.C.R. Iași, reprezentată prin Director regional executiv - ing. Ovidiu Mugurel-Laicu și prin Director economic și comercial - ec. Vasile Popa, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

S.C....., cu sediul în, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J....., Cod Unic de Inregistrare RO, tel., fax, cont de virament deschis la, reprezentată prin, în calitate de **FURNIZOR**, pe de altă parte.

2. DEFINITII

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. *contract* - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți;
- b. *achizitor și furnizor* - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentul contract;
- c. *pretul contractului* - pretul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. *produse* - amestec de asfalt tip BAR 16;
- e. *servicii* - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi ambalarea, depozitarea, transportul, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție a produselor și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. *documentație de atribuire* - Caiet de sarcini, Model de contract, F.D.A., formulare.
- g. *standarde/ condiții tehnice de calitate* - prescripțiile tehnice precum și alte condiții, prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- h. *durata contractului* - intervalul de timp în care prezenta convenție operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauze ale sale.
- i. *rezilierea contractului* - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de furnizare, fără ca aceasta să aducă atingere prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
- j. *vicii* - aparente: defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză;
- ascunse: defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezente la data recepției lucrării în cauză.
- k. *forta majora* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau voinței acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă.
- l. *zi* - zi calendaristică; *lună* - lună calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Furnizorul se obligă să livreze „*Mixtură asfaltică BAR 16 utilizată pentru lucrări de întreținere a îmbrăcămintei asfaltice a DN din administrarea D.R.D.P. Iași, Lot 1-9*”, în cantitățile și cu caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini, în perioada convenită și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract.

5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de lei, conform Anexei nr. 1 - *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare mixtură asfaltică BAR 16*, la prezentul contract.

5.2. - Prețul este ferm și neajustabil pe toată perioada de aplicabilitate a contractului, cu excepția situației când apar modificări legislative care duc la modificarea prețurilor prin modificarea cotelor legale privind T.V.A., asigurările de sănătate, contribuțiile la fondul de somaj, la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și altele asemenea, conform structurii de preț oferite.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. - Durata de executie a prezentului contract este de **12 luni** de la data intrării în vigoare a acestuia, cu posibilitatea de a fi prelungit cu acordul părților prin acte adiționale, cu încadrarea în prețul prevăzut la art. 5, în condițiile legii.

6.2. - Durata de valabilitate a contractului este perioada de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

7. APLICABILITATEA

7.1. - Prezentul contract de furnizare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, sub rezerva constituirii garanției de buna executie în conformitate cu prevederile art. 13.1.(1) și 13.2.(1) din contract și operează până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. Documentele prezentului contract de furnizare sunt:

- formularul de contract cu anexele:

- ✓ Anexa nr.1 - *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare mixtură asfaltică BAR 16*;
- ✓ Anexa nr. 2.1 – 2.9 – *Adresele locurilor de livrare*;
- ✓ Anexa nr. 3 – *Convenție S.S.M. P.S.I. și P.M.*;

și acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente în timpul derulării contractului;

- caietul de sarcini, inclusiv clarificarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;
- oferta furnizorului (proponerea tehnică și financiară, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare);
- instrumentul de garantare, emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de buna executie sau dovada deschiderii contului de garanție conform prevederilor art. 13;
- angajamentul ferm de susținere din partea unui tert (*dacă este cazul*);
- acordul de asociere (*dacă este cazul*);
- lista cu subcontractanți (*dacă este cazul*);

8.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. STANDARDE / CONDITII TEHNICE DE CALITATE

9.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele/condițiile tehnice de calitate prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

10.1. Furnizorul se obligă să furnizeze de produse prevăzute la art. 4.1. în cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1 – *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare mixtură asfaltică BAR 16*, la prezentul contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

10.2. Furnizorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa transportul, manipularea, incarcarea si descarcarea aferenta livrării produselor la locurile de livrare conform notei de comandă emisă de achizitor.

10.3. (1) Furnizarea produselor se va face eşalonat, pe bază de comandă fermă venită din partea achizitorului, în termen de 3 (trei) zile de la primirea și înregistrarea comenzii la sediul furnizorului. Acesta are obligația de a retransmite confirmarea de primire a comenzii cu număr de înregistrare de la furnizor, în caz contrar se consideră că furnizorul a acceptat întocmai comanda.

(2) Furnizorul are obligația de a anunța achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei la care urmează să aibă loc livrarea.

10.4. – Furnizorul este responsabil, până la livrarea produselor la locurile de livrare precizate în Nota de comandă de către Achizitor, de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse în cursul transportului.

10.5. Furnizorul se obligă să-l despăgubească pe achizitor împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.6. Furnizorul se obliga sa respecte toate prevederile caietului de sarcini.

10.7. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

11. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele, potrivit clauzei 14, în termenul convenit.

11.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor, în termenul convenit la art. 18.1. alin. (1) din prezentul contract.

11.3. Achizitorul se obligă să emită comenzi către furnizor, numai în limita resurselor financiare alocate pentru prezentul contract.

12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul va calcula și factura ca penalități, din valoarea comenzii neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 și art. 3.(2¹) din Ordonanța nr.13/24.08.2011, valoarea penalitatilor nefiind limitată la valoarea debitului.

12.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei prevăzute la art. 18.1, atunci furnizorul poate calcula și factura ca penalități din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda

penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 și art. 3.(2¹) din Ordonanța nr.13/24.08.2011, valoarea penalităților nefiind limitată la valoarea debitului.

12.3 (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Exceptând situațiile prevăzute la art. 12.4, rezilierea va fi notificată în scris părții contractante cu cel puțin 7 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract se poate rezilia unilateral și în următoarele cazuri:

a) Furnizorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de Achizitor și i s-au aplicat prevederile clauzei 12.1;

b) Achizitorul nu onorează o plată scadentă;

c) Apare orice altă incapacitate legală care împiedică executarea prezentului contract de furnizare, inclusiv situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(3) Prevederile prezentului contract în materia executării obligațiilor și rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil în materie.

12.4. (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești competente fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile dacă:

a) Furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

b) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) Furnizorul se află în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

d) Împotriva Furnizorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale UE;

e) Furnizorul nu a îndeplinit o obligație contractuală, deși se impunea a fi executată în regim de urgență conform prevederilor contractului.;

12.5. Achizitorul va avea, până la data întreruperii și încetării contractului, aceleași obligații de plată prevăzute în contract, inclusiv plata produselor furnizate și recepționate până în acel moment.

12.6. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) și (2), furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.7. (1) Dacă Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi îndreptățit să recupereze de la furnizor, fără a renunța la celelalte mijloace la care este îndreptățit în baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

CLAUZE SPECIFICE

13. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

13.1. (1) Furnizorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, **în termen de 5 zile lucrătoare** de la data semnării acestuia. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de bună execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către furnizor în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, inclusiv în perioada de garanție a produselor ce fac obiectul contractului sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile furnizorului, precum și în cazul prejudiciilor produse în

realizarea obiectului prevăzut la art. 4 din contract, din vina furnizorului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, furnizorul este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral și întocmai.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție conform art. 13.2.

(5) În cazul neprezentării garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1) sau în cazul neprelungirii valabilității garanției, pe lângă posibilitatea aplicării măsurii de reziliere a contractului, conform art. 12 din contract, furnizorul va fi obligat la plata către achizitor a unei sume cu titlu de daune interese, egală cu contravaloarea garanției de bună execuție, respectiv suma delei.

13.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de **5%** din valoarea contractului fără T.V.A. și va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) instrument de garantare emis în condițiile legii, în favoarea achizitorului, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care va deveni anexă la contract. Scrisoarea de garanție se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu nr. 758 de către Camera Internațională de Comerț, publicatie ce reglementează garanțiile la cerere sau

b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului.

În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, furnizorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția achizitorului. Suma inițială care se depune de către furnizor în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de **0,5%** din valoarea contractului, fără T.V.A.. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate furnizorului conform contractului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Achizitorul îl va înștiința pe furnizor despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea furnizorului.

Furnizorul va prezenta achizitorului confirmarea scrisă din partea unității Trezoreriei Statului cu privire la:

- deschiderea contului de garanție și depunerea sumei inițiale de 0,5% din valoarea contractului fără TVA;

- blocarea contului respectiv în favoarea C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, deblocarea acestuia numai cu acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, precum și executarea oricărei sume existente în cont la prima cerere a C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași, fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă:

- perioada de valabilitate a contului astfel deschis să fie egală sau mai mare ca perioada de valabilitate a contractului.

- imposibilitatea furnizorului de a derula operațiuni din contul respectiv, fără acordul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași.

- însușirea obligației de transmitere lunară către C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași a extraselor de cont pentru evidența soldului.

- din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele furnizorului pot fi dispuse plăți atât de către furnizor, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuție.

(4) În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, inclusive a penalităților aferente, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.4. Restituirea garanției de bună execuție se face conform prevederilor art. 42(1) din H.G. nr. 395/2016.

13.5. Termenul de garanție și termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor/producător sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. Achizitorul are dreptul de a respinge la livrare sau la recepție produsele al căror termen de valabilitate rămas de la data recepției este mai mic de 80% din termenul total de valabilitate dat de producător.

14. INSPECTII/VERIFICARI SI RECEPTIA PRODUSELOR

14.1. Reprezentantul împuternicit al achizitorului are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt în conformitate cu specificațiile cerute.

14.2. Recepția cantitativă și calitativă se va face de către reprezentanții achizitorului, la livrarea fiecărui lot de mixtură asfaltică BAR 16, la locul de punere în operă a mixturii.

14.3. (1) Furnizarea mixturii asfaltice tip BAR 16 se va face pe bază de control cantitativ și calitativ la destinația finală de către reprezentantul împuternicit al achizitorului care va întocmi *Nota de intrare recepție* și va semna documentul de livrare al produsului care însoțește transportul (*avizul de însoțire a mărfii, factura fiscală*).

(2) În situația în care la recepție se constată diferențe, Nota de intrare recepție va fi completată pe verso cu diferențele constatate la recepție.

14.4. Dacă produsul verificat în scopul recepției nu este în conformitate cu specificațiile tehnice cerute prin caietul de sarcini, acesta nu va fi acceptat și va fi refuzat. În acest caz, furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea produsului refuzat, în termen de 3 zile, pe cheltuiala proprie, inclusiv de a asigura transportul acestuia.

14.5. Dreptul achizitorului de a verifica și dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost verificat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului anterior livrării acestuia la destinația finală.

14.6. Prevederile clauzelor 14.1-14.5 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în caietul de sarcini și contractul de furnizare.

15. TRANSPORTUL PRODUSELOR

15.1. – Furnizorul are obligația de a asigura transportul produselor până la destinația finală, precizată în Notele de comandă emise de achizitor.

15.2. - Recepția se va face la livrarea fiecărui lot de mixtură asfaltică tip BAR 16, de către reprezentanții beneficiarului, la locul de punere în operă a mixturii, cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Furnizorul are obligația de a livra mixtura asfaltică tip BAR 16, până la cel târziu orele 11⁰⁰ ale zilei, în locația precizată prin comandă de către achizitor.

Achizitorul are dreptul de a verifica permanent calitatea materialelor furnizate. În cazul în care buletinele de analiză și încercări atestă că mixtura asfaltică tip BAR 16 livrată de furnizor nu se încadrează în prevederile caietului de sarcini, achizitorul este exonerat de orice cheltuială pentru respectiva livrare.

16. LIVRAREA SI DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC PRODUSELE

16.1. - (1) Furnizorul are obligația de a livra, pe cheltuiala sa, produsele la destinația finală (locul de punere în operă), în cantitățile prevăzute în anexa nr. 1 – *Centralizator cantitativ și valoric pentru furnizare mixtură asfaltică BAR 16*, respectând termenul comercial convenit prin contract, respectiv 3 zile după primirea prin fax a comenzii din partea achizitorului.

(2) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica în scris atât achizitorului cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(3) Livrarea se va face esalonat, la comanda achizitorului potrivit art. 10.3, iar furnizorul are obligația de a anunța achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei și locului la care urmează să aibă loc livrarea.

16.2. - Documentele care însoțesc produsele sunt:

- a) avizul de expedite/ dispoziția de livrare, factura;
- b) certificatul de calitate;
- c) buletinul de încercări care să ateste îndeplinirea caracteristicilor din caietul de sarcini.

16.3. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 16.1-16.2. și cele referitoare la recepția produselor, clauzele 14.3 și 15.2.

16.4. Fiecare lot de mixtură asfaltică tip BAR 16 trebuie să fie însoțit de documentul de certificare a calității care va certifica faptul că mixtura BAR 16 livrată corespunde tuturor cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini și va conține date referitoare la cantitatea, ora și temperatura la care a fost livrată mixtura, iar în maximum 7 zile lucrătoare de la această dată, se va prezenta la S.D.N. buletinul de analiză și încercări privind caracteristicile mixturii BAR 16 livrate.

16.5. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare, sub rezerva constatărilor conținute în *Nota de intrare recepție*.

17. ASIGURARI

17.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, până la destinația finală – punctele de lucru ale achizitorului.

18. MODALITATI DE PLATA

18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de **60 zile** de la data înregistrării facturii la registratura SDN 1-9. Factura și documentele justificative se comunică achizitorului prin poștă, cu confirmare de primire, prin email sau prin delegat.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de furnizor, însoțită de documente justificative și acceptată la plată de achizitor, prin ordin de plată. Factura și documentele justificative (aviz de expedite/ dispoziția de livrare, certificat de calitate/declarația de performanță, buletin de încercări care să ateste îndeplinirea caracteristicilor din caietul de sarcini) se vor transmite la sediul SDN 1-9, prin poștă cu confirmare de primire sau prin delegat, în vederea obținerii certificării în privința realității, regularității, și legalității, obținerii vizei de Control Financiar Preventiv al SDN și aprobării la plată a acesteia de către Șeful SDN.

În caz de divergențe, dovada comunicării facturii și a documentelor justificative către achizitor o constituie, după caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura achizitorului pe document.

Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia.

Plata contravalorii produselor furnizate și recepționate se va efectua în lei.

(2) Pe factura, la rubrica *Cumpărător* se va completa **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași**, iar la rubrica *Sediu* se va completa **București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1**.

18.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 18.1. și fără a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 12.3., atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. În termen de 24 ore după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor.

18.3. Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit aferente acestora.

18.4. (1) Prezentarea facturilor spre decontare, cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de achiziție, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează furnizorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către furnizor completate cu date corecte, potrivit legii și contractului.

(2) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar furnizorul să solicite, plăți în avans.

18.5. (1) Furnizorul va restitui orice sume cuvenite achizitorului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 15 zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă furnizorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, achizitorul va aplica penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, calculate potrivit prevederilor art. 12.1 din contract.

19. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

19.1. - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară și prevăzute în Anexa nr. 1 la contract.

19.2. - Nu se acceptă ajustarea prețului contractului de furnizare, prețul rămâne ferm și neindexabil pe toată durata de îndeplinire a contractului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5.2 din contract.

20. AMENDAMENTE

20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

21. INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI

21.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare, respectiv de a furniza produsele în termenul prevăzut la art. 6.1.

21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul prevăzut la art. 10.3., acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei / perioadelor de furnizare se face cu acordul părților, prin act adițional.

21.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

21.4. Achizitorul va avea dreptul de a denunța contractul, fără a plăti daune interese, în cazul în care finanțarea este diminuată sau sistată. În acest caz furnizorul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

22. CESIUNEA

22.1. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract de achiziție publică, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

23. MASURI DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII, MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

23.1. Furnizorul are obligația de a efectua instruirea, lucrătorilor proprii, în domeniul securității și sănătății în muncă, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul activităților desfășurate pentru achizitor, inclusiv în incinta locurilor de desfășurare a activității achizitorului. Atunci când un lucrător al Furnizorului se află în incinta unei clădiri a achizitorului, acesta va fi înregistrat la intrarea în unitate și însoțit de un salariat al achizitorului.

23.2. Partile au obligatia respectarii prevederilor H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 în privinta înregistrării și evidenței accidentelor de munca și a incidentelor periculoase.

23.3. Furnizorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației și normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii furnizorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile achizitorului. Orice incident petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor furnizorului, va fi înregistrat de furnizor, conform legislației în vigoare.

23.4. Părțile au obligația de a respecta prevederile Convenției SSM, PSI și PM (Anexa nr. 3)

24. FORTA MAJORĂ

24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii și va trebui retransmis celeilalte parti cu numar de inregistrare primit.

27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în data de în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IAȘI

FURNIZOR

S.C. S.R.L.

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1					
	TOTAL				

C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Iasi
Director Regional Executiv,

S.C.....
Administrator

LISTA CU ADRESA SDN BACAU SI SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. BACAU

Bacau, str.Republicii, nr.152, tel. 0234 / 51.00.41, fax. 0234 / 51.00.40

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...		
BACAU II	DN 2, km 288+200 Bacău, b-dul Unirii, nr. 1, Tel. 0234 / 51.67.86	2 236+832 - 281+450	2 292+350 - 318+300	
BACAU I	DN 2, km 281+468 Bacău, Calea Republicii, nr. 153, Tel. 0234 / 55.17.50	2F 2+000 - 39+100	11 156+000 - 175+460	15 345+100 - 368+600
ONESTI	DN 11, km 130+000 Onești, str.Zemes, nr.3, Tel. 0234 / 32.31.61	11 90+000 - 156+000	11A 6+700 - 34+300	
GHIMES	DN 12A, km 46+700 sat Ghimeș, Tel. 0234 / 38.57.76	12A 38+035 - 82+500	12D 0+000 - 0+550	
FLORESTI	DN 2G, km 30+280 sat Florești, Tel. 0234 / 35.34.93	2G 4+000 - 55+219		
TG OCNA	DN 12A, km 102+300 Tg. Ocna, str. Tișești, nr. 7, Tel. 0234 / 34.00.75	12A 82+500 - 114+600	12B 0+000 - 21+400	

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

Administrator,

LISTA CU ADRESA SDN BOTOSANI SI CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE
S.D.N. BOTOSANI

Botosani, str. Victoriei, nr.15, tel. 0231 / 51.65.24, fax 0231 / 51.43.95

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...					
		28B	29	29D	29B	29C	
BOTOȘANI	DN 29B, km 3+800 sat Cătămărăști Deal, Tel. 0231 / 51.52.94	39+000 - 71+100	21+670 - 37+900 44+100 - 65+000	2+000 - 26+000	3+000 - 15+000	0+000 - 19+000	
DARABANI	DN 29A, km 76+040 Darabani, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 124, Tel. 0231 / 63.13.94	29A	24C				
DOROHOI	DN 29A, km 40+100, Dorohoi, str. 23 August, nr. 2, Tel. 0231 / 61.57.05	29B	29A	29F			
MANOLEASA	DN 29, km 98+600 com. Manoleasa, Tel. 0231 / 54.13.44	29	24C				
ȘTEFĂNEȘTI	DN 29D, km 47+100 com. Ștefănești, Tel. 0231 / 56.41.25	24C	29D	29E			
VF. CÂMPULUI	DN 29C, km 18+750 com. Vf. Câmpului, Tel. 0231 / 62.71.82	29A	29C				

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

.....
Administrator,

LISTA CU ADRESA SDN BÂRLAD ȘI CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. BÂRLAD

Bârlad, str. Tecuciului, nr.12, tel. 0235 / 41.32.01, fax 0235 / 41.83.78

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km				
		24	24	11A	24D	
BÂRLAD	DN 24, km 66+000 Bârlad, str. Tecuciului, nr. 12, Tel. 0235 / 41.32.01	51+000 - 65+400	73+000 - 105+000	68+000 - 94+443	0+000 - 9+140	
VASLUI	DN 24, km 121+000 Vaslui, str.CFR Triaj, Tel.0235 / 36.01.25	105+000 - 120+000	127+000 - 151+850			
HUȘI	DN 24, km 29+000, Huși, str. Dobrina, nr. 10, Tel. 0235 / 48.03.98	0+000 - 26+500	34+800 - 49+072	56+000 - 98+000		
NEGREȘTI	DN 15D, km 95+260 Negrești, str. M. Kogălniceanu, nr. 39, Tel. 0235 / 45.77.82	74+245 - 127+500				
MURGENI	DN 24A, km 30+400 Murgeni, Tel. 0235 / 42.60.27	0+000 - 56+000	82+687 - 94+576			
IVĂNEȘTI	DN 2F, km 60+000 com. Ivănești, Tel. 0235 / 34.05.08	39+100 - 81+000				

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

.....
Administrator,
.....

**LISTA CU ADRESA SDN SI CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE
S.D.N. CÂMPULUNG**

Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu, nr.35, tel.0230 / 31.12.43, fax 0230 / 31.21.33

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...			
		17	17	17B	17B
VATRA DORNEI	DN 17, km 141+685 Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 25, Tel. 0230 / 37.15.07	116+000 - 142+700	147+375 - 159+300	3+750 - 14+000	
BROȘTENI	DN 17B, km 52+500 com. Broșteni, Tel. 0230 / 54.97.80	17B 14+000 - 59+454			
CÂMPULUNG MOLDOVENESC	DN 17, km 189+260 Câmpulung M., str. Dobrogeanu Gherea, Tel. 0230 / 31.12.58	17 159+300 - 183+400	17 193+400 - 227+625	2E 0+000 - 30+400	
VATRA MOLDOVIȚEI	DN 17A, km 20+580 com. Vatra Moldoviței, Tel. 0230 / 33.63.99	17A 0+000 - 53+350			
CÂRLIBABA	DN 18, km 198+368 com. Cârlibaba, Tel. 0230 / 57.58.11	18 180+400 - 220+088			

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

Administrator,

**LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE
S.D.N. FOCSANI**

Focsani, str.1 Decembrie 1918, nr.6, tel. 0237 / 21.60.59, fax 0237 / 21.33.26

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...										
		2	24	23	2L	23A	23B	2N	2R	2L	2M	2D
FOCȘANI	DN 2, km 184+350	152+400 - 200+000	0+000 - 6+700	1+100 - 41+690	0+000 - 77+000	0+000 - 34+400	0+000 - 21+300	0+000 - 60+000	0+000 - 11+000	0+000 - 77+000	0+000 - 52+400	2+500 - 28+000
ADJUD	Focsani, str. Măgura, nr. 127, Tel. 0237 / 22.58.91 DN 2, km 229+100	200+000 - 228+470	2 231+020 - 236+832	11A 34+300 - 36+510	11A 41+243 - 68+000							
BĂRSEȘTI	Adjud, str. Teiului, nr. 5, Tel. 0237 / 64.18.95 DN 2D, km 53+000 com. Bîrsești, Tel. 0237 / 27.34.21	2D 28+000 - 96+098										

Achizitor:
C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:
.....
Administrator,
.....

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. GALATI

Galati, str.Traian, nr.397, tel. 0236 / 46.26.13, fax 0236 / 42.48.52

Denumire district	Localizare Adresa / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...			
		24	25	24D	25A
TECUCI	DN 24, km 20+265 Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 2, Tel. 0236 / 82.04.38	6+700 - 51+000	3+500 - 35+000		
FOLTEȘTI	DN 26, km 33+150 com. Foltești, Tel. 0236 / 34.60.09	26 4+910 - 82+687	26A 0+000 - 0+787	24D 9+140 - 84+740	
TRAIAN	DN 25, km 62+600, com. Braniștea, Tel. 0236 / 33.29.00	25 35+000 - 68+130	2B 125+571 - 130+740 141+700 - 149+966	22B 11+645 - 14+917	25A 0+000 - 7+340

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

.....
Administrator,
.....

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

SD.N. IASI

Iasi, str.Grigore Ghica Voda, nr.46, tel.0232 / 21.92.40, fax 0232 / 21.92.41

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...		
		28	28B	
TG. FRUMOS	DN 28, km 28+200 Tg. Frumos, Str. Gării FN, Tel. 0232 / 71.08.69	0+000 - 37+000	0+000 - 39+000	
IAȘI	DN 28, km 65+500 com. Valea Lupului, Tel. 0232 / 25.37.10	28 37+000 - 67+715	24 202+380 - 219+850	
BIVOLARI	DN 24C, km 35+500 com. Bivolari, Tel. 032 / 29.85.18	24C 0+000 - 43+900		
PAȘCANI	DN 28A, km 22+930 Pașcani, str. Abator, nr. 70, Tel. 032 / 71.94.00	28A 0+000 - 23+450	28A 26+470 - 37+661	2 375+541 - 383+200
POIENI	DN 24, km 174+600 com. Schitu Duca, sat Poieni, Tel. 0232 / 32.43.03	24 151+850 - 187+900	28 80+162 - 90+000	
RĂDUCĂNENI	DN 28, km 115+600 Răducăneni, Tel. 0232 / 29.22.53	28 90+000 - 141+410		

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI

Director Regional Executiv,

Furnizor:

Administrator,

LISTA CU SECTOARELE DE DRUM DIN ADMINISTRARE

S.D.N. PIATRA NEAMȚ

Piatra Neamț, str.Elena Cuza, nr.12, tel 0233 / 21.39.08, fax 0233 / 21.91.10

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...				
TG. NEAMȚ	DN 15B, km 48+700 Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 174, Tel. 0233 / 79.06.28	15B 16+000 - 62+016	15C 18+000 - 58+325	15E 0+000 - 3+968	15F 0+000 - 7+000	
CĂLUGĂRENI	DN 15, km 238+050 com. Bistricioara, Tel. 0230 / 26.45.91	15 223+411 - 244+300	15B 0+000 - 16+000	17B 59+454 - 86+689		
ROMAN	DN 2, km 327+990 com. Horia, str. Luncii, nr. 17, Tel.0233/ 74.73.59	2 318+300 - 328+692	2 333+775 - 375+541	15D 18+000 - 45+000 50+820 - 74+245		
PIATRA NEAMȚ	DN 15, km 311+000 Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 9, Tel. 0233 / 21.01.88	15 318+300 - 345+100	15C 7+000 - 18+000	15D 1+000 - 18+000		
BICAZ	DN 12C, km 44+000 com. Neagra, Tel. 0233 / 25.55.05	12C 32+000 - 56+900	15 284+000 - 308+860			
POTOCI	DN 15, km 268+000 sat Potoci, Tel. 0233 / 25.30.69	15 244+300 - 284+000				

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI

Furnizor:

.....

S.D.N. SUCEAVA

Suceava, str.Grigore Ghica, nr.1, tel. 0230 / 52.50.12; fax 0230 / 52.50.99

Denumire district	Localizare Adresă / Tel	DN sector administrat, de la km la km ...					
		15C	2	2	2		
FĂLTICENI	DN 2, km 414+175 Fălticeni str. Sucevei, nr. 2, Tel. 0230 / 54.18.33	58+328 - 68+827	383+200 - 410+000	415+000 - 431+400			
RĂDĂUȚI	DN 17A, km 68+700 Rădăuți, str. Ștefan cel Mare FN, Tel. 0230 / 56.10.77	17A 53+350 - 68+200	17A 72+800 - 83+315	2E 64+750 - 87+400	2H 17+350 - 44+800		
ILIȘEȘTI	DN 17, km 236+700 sat Ilișești, com. Ciprian Porumbescu, Tel. 0230 / 52.03.10	17 227+625 - 252+420	2E 30+400 - 64+750				
SUCEAVA	DN 2, km 440+000, Suceava, str. Grigore Ghica, nr. 1, Tel. 0230 / 52.50.12	2 441+500 - 482+230	2H 0+000 - 12+050	2K 0+000 - 16+600	29 6+000 - 21+670	29A 3+000 - 23+010	

Achizitor:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. IASI
Director Regional Executiv,

Furnizor:

Administrator,

CONVENȚIE privind S.S.M., P.S.I. și P.M. Anexă la contractul nr.

Între C.N.A.I.R. S.A. - D. R. D. P. IAȘI în calitate de achizitor și în calitate de furnizor, a intervenit prezenta **convenție** încheiată în baza următoarelor reglementări privind:

-securitatea și sănătatea în muncă : Legea nr. 319/2006 „a securității și sănătății în muncă, și a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizata), a H.G. nr. 300/2006 și Ord. M.M.S.S.F. nr. 242/2007 „privind cerințele minime de securitatea muncii pentru șantier”;

-apărarea împotriva incendiilor : Legea nr. 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor” și Normelor generale P.S.I. /2007;

-protecția mediului: O.U.G. nr.195/2005 „privind protecția mediului”, Legea nr. 265/2006 „pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului”, Legea nr.107/1996” privind protecția apelor”, Legea nr.104/2011 ”privind calitatea aerului înconjurător”, O.U.G. nr. 68/2007 ” privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”, Legea nr. 211/2011 „privind regimul deșeurilor”, Hotărârea nr. 621/2005 „privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje”, Hotărârea nr. 856/2002 „privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, Hotărârea nr. 1061/2008 „privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României”, Hotărârea nr. 321/2005 „privind elaborarea și gestionarea zgomotului ambient”, Hotărârea nr.1037/2010 „privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, O.U.G. nr. 5/2015 „privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, Hotărârea nr. 235/2007 „privind gestionarea uleiurilor uzate”, Hotărârea nr. 2046/2004” privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz”, Hotărârea nr. 170/2004 „privind gestionarea anvelopelor uzate”, Hotărârea nr. 1132/2008 „privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori”, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securității echipamentelor de munca, inclusiv a protecției mediului înconjurător, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilități pe linie de securitate a muncii, P.S.I. și P.M. între cele 2 unități contractante, după cum urmează:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată conform prevederilor contractului, furnizorul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate a muncii, P.S.I. și protecția mediului pentru întreaga activitate prestată.

2. Fiecare dintre părțile contractante răspunde pentru starea tehnică și buna funcționare a echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel apariția unor accidente sau avarii tehnice.

3. Cele două părți contractante vor asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a activității .

4. Personalul furnizorului este obligat, în toată perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul achizitorului, cât și pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. și protecției mediului.

5. La apariția unor situații deosebite (degajări de substanțe toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluări accidentale ale solului și/sau ale apei, etc), personalul furnizorului va informa în cel mai scurt timp, atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și achizitorul, și totodată va lua măsurile necesare astfel încât să înlăture cauzele care au condus la respectiva situație.

6. În cazul în care furnizorul transportă/ utilizează substanțe chimice care intră în categoriile de pericolozitate menționate de legislația privind protecția mediului, acestea (substanțele) vor fi însoțite de fișe de date de securitate.

7. Furnizorul va lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate în urma activității să nu afecteze factorii de mediu.

8. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate în urma activității efectuate de furnizor, până la predarea acestora (deșeurilor) către un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deșeuri, în locuri special amenajate.

9. Responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității revine furnizorului.

10. În cazul unui accident ecologic, precum și în scopul respectării condițiilor de stocare temporară a deșeurilor, în situația în care există suspiciuni privind conținutul de substanțe periculoase, furnizorul este obligat să solicite Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analiza deșeurilor generate, pentru a determina natura acestor substanțe.

11. Furnizorul va lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol poluarea factorilor de mediu.

12. Furnizorul va efectua instruirea pe linie de protecție a mediului, a întreg personalului, înainte de începerea efectivă a lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat între părți.

13. Furnizorul va răspunde de cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produse de acesta, conform principiului "poluatorul plătește" menționat în O.U.G. nr. 195/2005 "privind protecția mediului", cu modificările și completările ulterioare, și al cărui cadru este stabilit prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 "privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului".

14. Furnizorul va lua toate măsurile pentru semnalizarea corectă punctelor de lucru conform Ordinului Comun MI/MT nr. 1112/411 din 8 iunie 2000 „pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, publicat în M.O. nr. 397 din 24 august 2000.

15. Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă.

16. Echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor de către fiecare unitate pentru salariații săi.

17. Achizitorul și furnizorul vor respecta normele de apărare împotriva incendiilor privind dotarea spațiilor și echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Furnizorul își va instrui personalul pentru activitățile desfășurate conform legislației de securitate a muncii și de apărare împotriva incendiilor, instrucțiunilor proprii de securitate a muncii, precum și de protecție a mediului înconjurător.

2. Deoarece furnizorul desfășoară o activitate independentă cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

III. ACCIDENTE DE MUNCA ȘI INCIDENTE PERICULOASE

1. Achizitorul furnizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați proprii salariați.

2. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului de muncă revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se prevederile Legii nr. 319/2006 și Ord. nr. 450/825/2006 „privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă”.

3. Accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform legislației de securitate a muncii în vigoare.

IV. ACCIDENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentală produs în cadrul unei activități desfășurate pe teritoriul achizitorului în care sunt implicați lucrători ai furnizorului va fi comunicat de către acesta achizitorului, iar comunicarea va conține următoarele informații minime:

- data și ora producerii evenimentului;
- locație;
- împrejurări și eventuale cauze, în măsura în care acestea se identifică cu ușurință;
- urmări asupra personalului/ factorilor de mediu/ obiectivului.

2. În situația producerii unor deversări de produse periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat.

Totodata poluarea rezultată în urma accidentului, se va investiga în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului, iar eventualele pagube cad în sarcina celui din vina careia s-a produs aceasata (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Furnizorul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există).

2. Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului, privind securitatea și sănătatea în muncă, și protecția mediului.

3. Prezenta convenție nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părților semnatare ale contractului.

4. Prezenta convenție constituie Anexă la Contract și încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a contractului, rezilierea sau încetarea acestuia.

5. În cazul în care responsabilul de contract va sesiza faptul că furnizorul nu respectă măsurile legislative impuse privind securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, și protecția mediului, acesta va anunța imediat responsabilul pe domeniul S.S.M., P.S.I./ P.M. din cadrul D.R.D.P. Iași, după caz.

Achizitor,
C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P.IAȘI

Director Regional Executiv,

Responsabil contract,

Vizat S.S.M., P.S.I.

Vizat P.M.

Furnizor,
.....

.....

SECȚIUNEA
FORMULARE

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)**GARANTIE DE PARTICIPARE (Instrument de garantare)**

la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

.....(se va completa cu denumirea contractului).

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. -**Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi**

Adresa : Iasi, Str. Gheorghe Asachi, Nr. 19, Jud. Iasi

Avand în vedere procedura _____ pentru atribuirea **contractului**
 _____ (denumirea contractului), noi _____ (denumirea
 emitentului), având sediul înregistrat la _____ (adresa emitentului), ne obligăm față de
 _____ (denumirea
 contractante): _____ autorității

Să onorăm **neconditionat** orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a
 _____ din valoarea estimată a **contractului**, adică suma de _____ RON (în litere și în cifre) la
 prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în
 care **autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa
 ofertantului**, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literale a) – c) de mai jos (cazul
 garanției care se execută neconditionat conform **art. 36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016**);

- a) ofertantul _____ (denumirea/numele), își retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele) nu
constituie garanția de buna executie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele)
refuza să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____.

Data completării

Parafată de Banca/Societate de Asigurări _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
 (semnătura și stampila organismului care eliberează aceasta garanție de participare)

NOTE:

- Nu vor fi acceptate scrisorile de garanție bancară care fac trimitere la reguli particulare bancare sau de altă natură, care nu sunt atasate acesteia și/sau care afectează oricare dintre condițiile de valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentației de atribuire.
- În cazul în care Ofertantul este reprezentat de o Asocieră de operatori economici, este obligatorie completarea în conținutul garanției de participare la pct. a), b), c) „ofertantul – denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii în conformitate cu Acordul de Asocieră.

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
 _____, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 1 SDN Bacau**, pentru suma de.....lei, *(suma in litere si in cifre)*, platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de *(suma in litere si in cifre)*

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 1 SDN Bacau

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**

Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	2.000			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

2. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 2 SDN Barlad**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 2 SDN Barlad

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**

Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	5.000			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

3. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 3 SDN Botosani**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 3 SDN Botosani

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**

Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	3.500			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

4. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate
 (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 4 SDN Campulung Moldovenesc**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

- ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
- ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 4 SDN Campulung Moldovenesc

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	3.000			
	TOTAL				

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

5. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 5 SDN Focsani**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 5 SDN Focsani

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	2.000			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

6. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 6 SDN Galati**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 6 SDN Galati

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	3.000			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

7. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 7 SDN Iasi**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 7 SDN Iasi

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	3.500			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

8. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate
 (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 8 SDN Piatra Neamt**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

- ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
- ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 8 SDN Piatra Neamt

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	3.500			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR DE OFERTA

Catre
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

9. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii
, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa **furnizam mixtură asfaltica BAR 16 utilizata pentru lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombări) a DN din administrarea DRDP Iasi – Lot 9 SDN Suceava**, pentru suma de.....lei, (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele pe baza de comanda din partea autoritatii contractante.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 (o suta douazeci) zile, respectiv pana la data de, si va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

– ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

– ☐ nu depunem oferta alternativa.
 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (semnatura)

oferta pentru si in numele _____.
 (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa - CENTRALIZATOR CANTITATIV – VALORIC PENTRU FURNIZARE MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16 - Lot 9 SDN Suceava

.....
(denumirea/numele ofertantului)

**CENTRALIZATOR CANTITATIV-VALORIC PENTRU FURNIZARE
MIXTURA ASFALTICA TIP BAR 16**
Anexă la ofertă

Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitatea (to)	Prețul unitar lei fara TVA	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare totala cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	Mixtura asfaltica tip BAR 16	2.500			
	TOTAL				

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)**DECLARATIE**

**privind date de identificare ofertanti/ candidati/ subcontractanti/ terți susținători
conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016**

Titlul contractului:

Subsemnatul _____, reprezentant legal al _____,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, următoarele:

Denumire ofertant	Cod fiscal	Adresa	Telefon	Fax
Ofertant/Lider				
Ofertant asociat (daca este cazul)				
Subcontractant (daca este cazul)				
Tert sustinator/i (daca este cazul)				

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. »

Operator economic,

(semnatura autorizată si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie

privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice

Denumirea contractului (se va completa cu denumirea contractului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal al operatorului economic** (denumire), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant** (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, declar că **ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul** (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*"

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator/Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa (nume/denumire), cu sediul în(adresa operatorului economic), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr...., CIF, atribut fiscal, reprezentată prin....., în calitate de, împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna....., domiciliat în, identificat cu B.I./C.I. seria, nr., CNP, eliberat de, la data de, având funcția de, să ne reprezinte la procedura de atribuire a (se va completa cu denumirea contractului), organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – DRDP IAȘI în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Data

.....

Denumirea mandantului

.....

reprezentată legal prin

(Nume, prenume)

(Funcție)

.....
(Specimenul de semnătură al
persoanei împuternicite)

(Semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANT

(*in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri*)

**DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE
ATRIBUIRE**

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului** (*in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri*) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de servicii organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – DRDP Iasi, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Contractul de furnizare pentru, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina.

Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire (**inclusiv anexele acestora**) si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):

- _____
- _____
- _____

Data _____

Asocierea;
imputernicit)

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
si denumirea reprezentantului
_____ (semnatura si stampila)