



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



Directia Licitatii, Mentenanta Investitii si RK

Departamentul Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK,
Intretinere si Administrare

Compania de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

14 FEB. 2018

Clarificare nr. 1 la Documentația de atribuire pentru

Nr. Inregistrare 92/ 10357

“Intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Iasi” - Lot 1-9

1. Se revizuieste cap. 5. **RESURSE TEHNICE NECESARE EXECUTARII LUCRARILOR;** cap. **5.1 Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinerea curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta** din Caietul de sarcini, **afereent fiecarui lot astfel:**

In loc de:

Lista privind mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curenta pe timp de vara va cuprinde urmatoarele dotari minime:

- statie de preparare mixturi asfaltice sau precontract semnat cu un furnizor de mixturi asfaltice, cu conditia ca locul de preparare sa fie situat pe raza de administrare a SDN (Lot) sau in zona limitrofa lotului ofertat;
- repartizator mixturi asfaltice;
- utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara - (*perie mecanica, picamer, picon pentru spargere beton -dale*);
- autobasculanta cu prelata (*pentru transportul mixturii asfaltice*);
- placa vibratoare si vibrator de adancime;
- buldoexcavator;
- incarcator frontal;
- freza pentru asfalt si beton;
- compactor vibrator min. 1,5 tone;
- autoutilitara cu cabina dubla avand:
 - minimum 5 locuri;
 - sarcina utila minim 1000 kg;
 - panou special de semnalizare pentru inchiderea circulatiei;
- panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 - "*Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand*" conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;
- balize directionale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare, palete pentru dirijarea circulatiei, iar pe timp de noapte pentru lucrari ramase neterminate, balize cu lampi de culoare galbena intermitenta, semafoare;
- generator electric multifunctional;

- instalatie de colmatat rosturi si fisuri;
- sistema cu apa;
- compresor de aer;
- sistem (utilaj) de amorsare;
- taietor de rosturi;
- autogreder;
- motopompa desecare;
- betoniera (125 - 150 litri).

Dotarea tehnica necesara trebuie sa fie disponibila la data incheierii fiecarui contract subsecvent cat si pe perioada derularii acestora astfel incat lucrarile sa fie finalizate in perioada prevazuta in contractul subsecvent.

In acest sens executantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport, utilajele si echipamentele vor fi disponibile pentru realizarea contractului.

Executantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a caror parametri de functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt oferite si cu o estetica necorespunzatoare.



Se va citi:

- *pct. 5.1 Dotarea tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta va cuprinde doua grupe:*
 - utilaje/echipamente necesare executiei lucrarilor de intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, din care fac parte:
 - Statia de preparare a mixturilor asfaltice;
 - Repartizatorul de mixturi asfaltice;
 - Utilajul multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara – (perie mecanica, picamer, picon pentru spargere beton - dale);
 - Autobasculanta cu prelata (pentru transportul mixturilor asfaltice);
 - Placa vibratoare si vibrator de adancime;
 - Buldoexcavatorul;
 - Incarcatorul frontal;
 - Freza pentru asfalt si beton;
 - Compactorul vibrator min 1,5 to;
 - Instalatie de colmatat rosturi si fisuri;
 - Sistem (utilaj) de amorsare;
 - Autogreder;
 - Betoniera (125 – 150 litri);
 - dotari auxiliare ce converg la executia lucrarilor de intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare din care fac parte:
 - Autoutilitara cu cabina dubla avand: minimum 5 locuri, sarcina utila minim 1000 kg, panou special de semnalizare pentru inchiderea circulatiei;
 - Panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica;
 - Balize directionale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare, palete pentru dirijarea circulatiei, iar pe timp de noapte pentru lucrari ramase neterminate, balize cu lampi de culoare galbena intermitenta, semafoare;
 - Generator electric multifunctional;
 - Cisterna cu apa;
 - Compresor de aer;
 - Taietor de rosturi;
 - Motopompa desecare.

- Pentru Dotarile auxiliare executantul va prezenta **Declaratie pe proprie raspundere privind dotarile auxiliare** pe durata de implicare in executia lucrarilor aferente celui mai mare contract subsecvent.

Executantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a caror parametri de functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt oferite si cu o estetica necorespunzatoare.

Director General
Ing. Stefan IONITA


13.02.2018/15.00



Director General Adjunct Directia Generala Exploatare Infrastructura Rutiera
Ing. Radu MUNTEANU

Director Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK
Ing. Mihail BASULESCU


13.02.2018


Sef Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK,
Intretinere si Administrare
Cons. jur. Silvia BARBULESCU

Sef SAPAD
Iohann NUNWEILER


13.02.2018

Sef SALS
Ileana RADU


13.02.2018

Intocmit
Dragos Radutu

