

Autoritate contractanta

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP IASI , Tel. +40 232214430 , In atentie: Birou Achizitii Directe , Email: achizitii.directe@drdpiasi.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Multifunctionale laser alb/negru – 6 buc.

CPV: 30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)

Descrierea contractului: Achizitie multifunctionale laser alb/negru – 6 buc. Conform specificatii tehnice minime (site : <http://drdpiasi.ro/produse-achizitii-directe/>)

Valoarea estimata fara TVA: 14970.00 RON

Conditii contract: Livrarea se face în termen de maxim 15 zile de la comanda ferma. Adresa de livrare: DRDP Iasi, Str. Gh. Asachi, nr. 19, Jud. Iasi; Transport gratuit; Plata se va efectua in termen de 45 de zile de la data primirii produselor , receptie si inregistrarea facturii.

Conditii participare: Achizitia se va derula prin intermediul Catalogului Electronic din SEAP. Operatorii economici interesati vor posta oferta personalizata conform cerintelor din prezentul anunt sub denumirea " multifunctionale laser alb/negru - numar anunt" si vor transmite oferta si pe email-ul achizitii.directe@drdpiasi.ro

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut aplicat ofertelor care îndeplinesc conditiile DRDP Iasi. Conditile impuse sunt minimale.

Termen limita primire oferte: 27.03.2018

Informatii suplimentare: Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro) pâna în data de 27.03.2018(inclusiv). Ofertele depuse dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare. Dupa epuizarea termenului de publicare oferte in catalogul electronic din SEAP se va accesa catalogul electronic din SEAP si se va initia achizitia directa. Pentru informatii suplimentare: Biroul Achizitii directe, tel: +40 232214430, int. 516, email: achizitii.directe@drdpiasi.ro

Inapoi

Achizitie multifunctionale laser alb/negru – 6 buc.

Specificatii tehnice minimale pentru: **Multifunctionale laser alb/negru,**

Caracteristici generale:

Funcții: Imprimantă/Copiator/Scanner/Fax

Tip hartie: A4

Tehnologie: Laserjet alb/negru

Alte funcții: Air Print

Google Cloud Print

Imprimare:

Duplex imprimare: automat

Viteza de printare alb/negru: 40 ppm

Rezoluție la printare alb/negru: 1200 x 1200 dpi

Printare prima pagină: 6,5 sec.

Volum de pagini lunar (A4): 80 000

Limbaj imprimare: PCL 5e, 6, PostScript 3

Formate medii de imprimare: A4

A5

B5

Letter

Legal

Executive

Folio

Greutate mediu de imprimare:

Dispozitiv automat de alimentare cu inversare RADF: 50-105 g/mp;

tava manuală: 60-220 g/mp;

tava 1: 60-163 g/mp

Copiator:

Format suportat: A4

Viteza de copiere alb/negru: 40 cpm

Rezoluția de copiere alb/negru: 600 x 600 dpi

Funcții copiator: ștergere automată fond,

control culori închise,

copiere carduri de identitate,

deplasare margini,

N-up,

construire lucrare,

mod foto,

preprogramare,

creare broșuri,

copiere carte cu ștergerea zonei centrale,

întrerupere lucrare,

ștergere margine,

copiere poster

Viteza de copiere prima pagină: 13 sec.

Scanner:

Format suportat: A4

Rezoluția îmbunătățită de scanare: 4800 x 4800 dpi

Rezoluția optică de scanare: 600 x 600 dpi

Format ieșire: PDF, TIFF, JPEG

Rezoluția de scanare: 600 x 600 dpi

Nivelul de zgomot: 8 kbit

Funcții scanner: Scan to Email (SMTP/POP3)
Scan to WSD
Scan to Application (TWAIN Network)
Scan to WSD (WSD Scan)
Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA)
Scan to USB
Scan to Network Computer (SMB/FTP)
Scan to Folder

Fax:

Viteză modem: 33.6 kbps

Caracteristici fax: fax securizat

rezoluție fax: 406x392 dpi

Număr maxim de locații de expediere: 209

Apelare rapidă: 200 locații

Funcții fax: Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG,

răspuns automat,

reapelare automată,

micșorare automată,

trimitere către mai multe destinații,

trimitere faxuri color,

filtrare faxuri nedorite,

ton de apel distinct,

agendă cu adrese fax,

redirecționare faxuri către fax,

recepționare securizată a faxurilor,

recepționare pe PC a faxurilor redirecționate

Manevrare hârtie:

Manevrare hârtie intrare: Tava standard 250 coli; dimensiuni personalizate: 99x147 mm-216x356 mm

Tava manuală: 50 coli; dimensiuni personalizate: 76x127 mm-216x356 mm

Manevrare hârtie ieșire: 150 coli

Tip hârtie: hârtie obișnuită,

groasă,

subțire,

plicuri,

etichete,

carton,

hârtie de bumbac,

hârtie colorată,

preimprimată,

reciclată,

standard,

hârtie pentru arhivare

Dispozitiv automat de alimentare cu inversare: RADF: 50 coli; dimensiuni personalizate: 142x147mm-216x356 mm

Diverse:

Conectivitate: USB 2.0

Wireless: Da

Rețea: Da (10/100/1000 Base-T)

Procesor: 1.000 MHz

Memorie: 1,5 GB

Sisteme de operare:

SO Microsoft: Windows 8,

Windows 7,

Windows XP,
Windows 2008 Server,
Windows 2003 Server,
Windows 2008 R2 Server 64 bit

SO Apple: Mac OS 10.5 - 10.9

Consumabile compatibile:

Consumabil: Toner acoperire aprox. 8.500 pagini (negru)

Consumabil: Toner acoperire aprox. 15.000 pagini (negru)

Drum/Cilindru: Unitate cilindru capacitate 30.000 pagini (negru)

Conținut pachet:

Multifuncționalul laser alb/negru

Toner standard de acoperire de aprox. 2.600 pagini (negru)

Toner acoperire aprox. 15.000 pagini (negru)

Cilindru de 30.000 pagini

CD software și documentație (cu ghiduri privind siguranța, de reglementare, reciclare și eliminare)

drivere de imprimare și declarație de garanție

Ghid de instalare

Ghiduri rapide de utilizare

Cablu de alimentare

Cablu fax

Birou IT,

Valentin Arucsandi

