

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri IAȘI
IAȘI – str. Gheorghe Asachi, nr. 19, cod poștal 700 481
Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557
Email administrativ@drdpiasi.ro; CUI 16054368; J40/552/15.01.2004



Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă

INDICATIV : I.C.12.

Nr. 2/20746/07.08.2018

INVITATIE DE PARTICIPARE

Subscrisa C.N.A.I.R. S.A., prin Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, str. Gheorghe Asachi, nr.19, municipiul Iasi, vă invita sa participați la achizitia directa ce are ca obiect:
"Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei".

Termen de transmitere oferta: 10.08.2018, ora 11:00.

1. Obiectul achizitiei directe si Codurile CPV:

Achizitia de **"Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei"**.

Cod CPV: 45261900-3

2. Valoarea estimata a achiziției directe: 31.939,41 lei fără T.V.A.

3. Descrierea lucrărilor

„Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

4. Modalitatea de Finalizare a achiziției directe:

Achiziția se finalizează cu semnarea unui contract.

5. Sursa de finanțare: S1+S2 (Transferuri de la bugetul de stat pentru intretinere/Venituri proprii pentru întreținere)

6. Calificarea ofertanților

Situația personala a ofertantului

Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate, datele de identificare, acționari/asociați, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Nota 1: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.

7. Propunerea tehnică

- Ofertantul va prezenta *Declarația de însușire a cerințelor prevăzute in caietul de sarcini*, precum si Declarație de acceptare a cerințelor din modelul de contract.

- Ofertantul are obligația de a elabora și de a prezenta Propunerea Tehnica astfel încât să respecte specificațiile precizate in Caietul de Sarcini din Documentația de atribuire.

8. Propunerea Financiara

Oferta financiara :

Se va completa Formularul de ofertă.

Perioada de valabilitate a ofertelor: **minim 30 de zile;**

Prețul este ferm și neajustabil.

9. **Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție:** prețul cel mai scăzut.

10. **Modul de prezentare a ofertei:**

Oferta va fi transmisă prin email la adresa administrativ@drdpiasi.ro și cuprinde următoarele categorii de documente, care trebuie trimise Autorității Contractante :

- **Situația personală a ofertantului:** documentele și formularele menționate la pct.6;
- **Propunere tehnică:** documentele și formularele menționate la pct.7;
- **Propunerea Financiară:** Formularul de ofertă și Anexa formularului, conform pct.8;

Oferta va fi înregistrată la Registratura D.R.D.P. IASI.

Alăturat anexam caietul de sarcini, proiectul de contract și formularele.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0232-214.432 int. 525.

**Director General Regional,
ing. Ovidiu Mugurel Laicu**



Șef Serviciul A.A.A.,
Marius Costan

Întocmit
Mihai Toma

Aprobat,
Director Regional General
Ing.Ovidiu Mugurel Laicu



CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE INLOCUIRE A INVELITORII ACOPERISULUI LA DISTRICT VATRA DORNEI

CONȚINUT :

1. Memoriu tehnic

Prescripții tehnice - execuție lucrări de reparații acoperiș

2. Listele de cantități

MEMORIU TEHNIC

„ Lucrari reparatii acoperis District de Drumuri naționale VATRA DORNEI”
cu următoarele obiective :

Amplasamentul

Intravilan comuna Roșu

Autoritate contractantă

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi- Sectia de Drumuri Nationale
Câmpulung Moldovenesc

Date tehnice privind obiectivele :

Clădirea în care își desfășoară activitatea Districtul de Drumuri Vatra Dornei este o clădire P+1,asupra căreia s-au executat de a lungul timpului lucrări de întreținere

(zugrăveli,vopsitorii,schimbarea geamurilor si usi etc)

Analiza situației existente a învelitorii denotă faptul că nu mai corespunde din punct de vedere al realizării hidroizolării necesare, învelitoarea de tablă prezentând zone degradate cu fisuri care permit apelor din precipitații să se infiltreze în pod (deocamdată), și care pot duce la degradarea parțială a elementelor de lemn ale șarpantei.

De asemenea sistemul de colectare a apelor pluviale , respectiv : jgheburile și burlane , sunt degradate ceea ce permite ca apele colectate de pe învelitoare să se scurgă pe fațade și să le deterioreze.

Se propune să se execute următoarele lucrări de reparații:

- montarea unei învelitori noi din țiglă metalică pe suport șipcă din lemn și a foliilor, peste învelitoarea existentă împreună cu elemente de parazapezi pe acoperis
- demontarea sistemului de colectare a apelor existent (jgheaburi și burlane)
- montarea unui sistem de colectare a apelor nou (jgheaburi și burlane) de același tip cu învelitoarea (protejate anticoroziv)

109.3 Intretineri la acoperis,inclusiv inlocuirea invelitorii

109.3.1 Montare învelitoare acoperiș peste învelitoarea existentă

- procurarea și transportul la punctul de lucru a materialelor,echipamentelor și a forței de muncă necesare
- montat folie anticondens
- montare șipci și contrășipci suport pentru noua învelitoare
- montat învelitoare și elemente pazie, dolie și coamă
- montat elemente sistem de colectare ape pluviale (jgheaburi și burlane)
- curățarea zonei de lucru și a zonelor adiacente afectate de lucrări

Nu sunt necesare cheltuieli de întreținere , se autocurățată, nu se formează mușchi . Greutatea învelitorii de tablă amprentată tip țiglă pe suport de șipcă este mai, astfel că înlocuirea învelitorii nu afectează comportarea structurii de rezistență a clădirii și nu este necesară modificarea formei acoperișului .

Toate modificările și lucrările propuse la construcția existentă nu sunt intervenții structurale și nu afectează negativ durabilitatea, stabilitatea, siguranța și rezistența în timp a clădirii respectându-se prevederile Legii 10 / 1995 .

**Lista cu cantitati de lucrari necesare la reparații acoperis
District Vatra Dornei conform anexa 1**

Nr crt	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
1	RPCI41A-01% - Demontarea lementelor de acoperis - jgheaburilor si burlanelor din table, etc., - pentru consolidari	ml	152
2	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens	mp	520.26
3	CE10A01> - Montarea sistemului complete de sipci si contrasipci la sistemele de invelitori	mp	520.26
4	CE02A01> - Montarea sistemului complet de invelitoare din tigla metalica cu accesorii incluse	mp	520.26
5	CE03B01> Jgheaburi din table vopsita in camp electrostatic, inclusive accesorii	m	86
6	CE5B01> - Burlane din table vopsita in camp electrostatic, inclusive accesorii	m	66
7	TRA02A220 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor si echipa montaj pe dist.=220km	km	220

MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru reparații la clădiri ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:
 - **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securității și sănătății în muncă
 - **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006
 - **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
 - **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 - **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de munca
 - **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de munca
 - **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

1. Înainte de începerea lucrărilor de reparații și demolare se va verifica rezistența tuturor elementelor componente : ferme, șarpante, căpriori, astereala, șipci etc.
2. Construcția a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanță de cel puțin 2 m de aceasta.
3. Se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare "ca se lucrează pe acoperiș".
4. Accesul la învelitoare se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare.
5. Platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie să fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cât și materialele de la înălțime.
6. Accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate.
7. Dacă aticele teraselor sunt joase este necesar să se construiască parapete care să împiedice căderea muncitorilor de la înălțime.
8. La învelitorile din azbociment , tabla zincată plană sau țiglă se recomandă ca demontarea acestora să se facă prin pod când rezistența acestuia o permite, în special când învelitoarea nu este prevăzută cu astereala.
9. La intervențiile la învelitorile de azbociment se recomandă folosirea echipamentului de protecție a căilor respiratorii.
10. Este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceață deasă, când este polei, vânt puternic, ploi torențiale sau ninsori abundente.
11. Este interzisă staționarea sau circulația muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport robust (astereală sau beton). Nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare. Trebuie să se construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate și care să împiedice alunecarea acestora.
12. Demolarea elementelor de învelitoare montate pe șipci trebuie să se facă numai de pe scări special amenajate, și bine ancorate, funcție de datele fiecărui tip de învelitoare.
13. Muncitorii trebuie să poarte căști de protecție legate sub bărbie, centuri de siguranță și încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.
14. Nu este permisă aruncarea de pe acoperiș a sculelor și materialelor. Zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiș. trebuie să se evacueze din șantier toate materialele rezultate din demolare.
15. Demontarea jgheburilor și burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată, bine ancorată de părțile solide ale construcției. Sunt interzise săriturile de la orice înălțime atât pe învelitoare cât și pe podurile de circulație.

PRESCRIPTII TEHNICE

CAP.A. DEMOLĂRI ȘI DESFACERI LA ÎNVELITORI PE ACOPERIȘURI TIP ȘARPANTĂ, DIN ȚIGLĂ, TABLĂ PLANA ȘI AZBOCIMENT

Aceste lucrări se referă la desfacerea parțială sau totală a acoperișului tip șarpantă, care poate constă în:

- demontarea jgheaburilor și burlanelor;

I. GENERALITĂȚI

1. Obiect

Prin demolarea parțială sau totală a învelitorilor și acoperișurilor se urmărește:

- recuperarea, recondiționarea, prelucrarea și gestionarea în condițiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate;
- reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile asigurându-se securitatea maximă a personalului de execuție a lucrărilor.

Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, având la bază o justificare economică.

2. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică la execuția demolărilor parțiale sau totale a învelitorilor și acoperișurilor - șarpante de clădiri cu destinație social - culturală.

3. Condiții de utilizare

Prezentul Caiet de sarcini urmează a fi luat în considerare în toate cazurile în intervențiile la învelitori și acoperișuri tip șarpantă pentru care au fost autorizate lucrări de intervenție de către autoritățile publice locale.

Proiectul după care se realizează postutilizarea trebuie să țină seama de categoriile și clasele de importanță în construcții.

4. Obligații și răspunderi privind intervențiile la învelitori și acoperișuri

Obligațiile și răspunderile privind intervențiile la învelitori și acoperișuri sunt cuprinse în "Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor"; anexa 3 la H.G. nr. 2618/8.VI.1994, precum și în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Obligații și răspunderi ale executanților:

- începerea execuției lucrărilor de demolare numai pe baza documentației tehnice, funcție de categoria de importanță a construcției;
- respectarea prevederilor din documentația tehnică aferentă;
- organizare de șantier corespunzătoare anvergurii lucrării;
- realizarea condițiilor de calitate prevăzute în documentația tehnică;
- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor și operațiilor și a măsurilor de protecție muncii;
- luarea măsurilor de protecție a vecinătăților prin evitarea de transmitere a vibrațiilor puternice sau a șocurilor, prin degajări mari de praf, precum și prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăți;
- măsuri de protecție a circulației și a mediului înconjurător.

II PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND DESFACEREA ÎNVELITORILOR ȘARPANTE

Acestea se referă la desfacerea parțială sau totală a acoperisului tip șarpantă. Sunt prezentate, în continuare, câteva reguli generale, după cum urmează:

1. Demontarea învelitorilor, accesoriilor și șarpantelor se va face conform prevederilor din documentația de specialitate și a soluțiilor cadru specifice.

2. Demontarea învelitorilor se va efectua de regulă după dezechiparea podului, care cuprinde următoarele faze:

- încetarea activităților din interiorul construcției și anume, spațiul folosit sub pod;
- suspendarea utilităților care împiedică buna desfășurare a intervenției (ex: firele de înaltă tensiune, firele de telefon etc);
- asigurarea continuității instalațiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăți, dacă este cazul;
- evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc), din spațiul imediat inferior podului.

3. Demontarea învelitorilor și șarpantei se va realiza fără a afecta rezistența construcției și a periclita continuarea demolării.

Pentru a se evita accidentele de muncă, nu trebuie să se întreprindă nici o acțiune de demolare fără expertiza structurii clădirii, ținându-se seama și de aglomerarea materialelor din demolare pe suprafețe mici; acolo unde este cazul se vor da soluții pentru sprijiniri.

În cazul în care învelitoarea are cote diferite se începe întotdeauna de la cota cea mai înaltă.

4. Demontarea se va efectua respectând ordinea logi că. a operațiilor, pornind de la partea superioară sau coamă către streșini, începând cu demontarea, accesoriilor, continuând cu învelitorile propriu-zise, dinspre exterior către interiorul construcției, apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor și încheind cu șarpanta.

5. La efectuarea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securității și protecția muncii, prevăzute în documentație.

6. Învelitoarea, fiind un element al construcției deosebit de expus la numeroase solicitări, se va analiza starea de uzură a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru în vederea recuperării, recondiționării și reutilizării totale sau parțiale.

7. Se interzice supraîncarcarea planșeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.

8. Transportul și evacuarea materialelor demontate din și de pe acoperiș se va realiza astfel ca să nu se producă degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, palete containere, precum și dispozitive și utilaje corespunzătoare.

9. Materialele recuperate din acoperiș se sortează, recondiționează și se depozitează corespunzător.

10. Se interzice supraîncarcarea planșeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.

11. Transportul și evacuarea materialelor demontate din și de pe acoperiș se va realiza astfel ca să nu se producă degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, palete containere, precum și dispozitive și utilaje corespunzătoare.

12. Materialele recuperate din acoperiș se sortează, recondiționează și se depozitează corespunzător.

III. TEHNOLOGIA DE DEMONTARE A ELEMENTELOR PENTRU ILUMINAREA NATURALĂ A CONSTRUCȚIILOR

Se va respecta cu strictete tehnologia de demontare a lucarnelor și tabacherelor. Elementele pentru iluminarea naturală a podului sau încăperilor construcției sunt: - tabachere, când sunt în același plan cu apa acoperișului;

- lucarne, când ies din planul acoperișului.

Tabacherele se folosesc pentru aerisirea și iluminarea podurilor, precum și pentru accesul pe acoperiș.

Ele sunt alcătuite dintr-un cadru de dulapi așezați pe căpriori, peste care se montează o ramă din profiluri metalice sau lemn care conține un geam simplu sau armat.

Rama este prinsă în balamale pe latura către coamă și are un dispozitiv metalic pe latura către streșină, care permite deschiderea totală sau parțială a tabacherii.

Lucarnele sunt elemente auxiliare ale acoperișului cu rolul de a ilumina și aerisi interiorul podurilor care, spre deosebire de tabachere, ies din planul acoperișului.

Ele pot avea diferite forme: curbe, dreptunghiulare, în una sau două pante, triunghiulare etc.

Lucarnele sunt prevăzute cu ferestre și ochiuri mobile pentru aerisire.

Demontarea elementelor mai sus menționate se va efectua dinspre exterior către interior.

Se va respecta cu strictete tehnologia de demontare a lucarnelor și tabacherelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

IV. MASURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru demolarea diverselor tipuri de învelitori, ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:
 - i. - Norme republicane de protecția muncii;
2. Norme departamentale de protecția muncii, insistându-se asupra următoarelor:
3. Înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistența tuturor elementelor componente ale învelitorilor: ferme, șarpante, căpriori, astereala, șipci etc.
4. Construcția a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanță de cel puțin 2 m de aceasta.
5. Se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare "ca se lucrează pe acoperiș".
6. Accesul la învelitoare se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare.
7. Platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie să fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cât și materialele de la înălțime.
8. Accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate.
9. Dacă aticele teraselor sunt joase este necesar să se construiască parapete care să împiedice căderea muncitorilor de la înălțime.
10. La învelitorile din țiglă, tabla zimcată plană se recunoscând ca demontarea acestora să se facă prin pod când rezistența acestuia o permite, în special când învelitoarea nu este prevăzută cu astereala.
11. La intervențiile la învelitorile de azbociment se recomandă folosirea echipamentului de protecție a căilor respiratorii.
12. Este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceață deasă, când este polei, vânt puternic, ploi torențiale sau ninsori abundente.

13. Este interzisă staționarea sau circulația muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport robust (astereală sau beton). Nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare. Trebuie să se construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate și care să împiedice alunecarea acestora.
14. Demolarea elementelor de învelitoare montate pe șipci trebuie să se facă numai de pe scări special amenajate, și bine ancorate, funcție de datele fiecărui tip de învelitoare. Pentru aceasta, executantul trebuie să dea detalii de execuție și de fixare prin proiectul de organizare.
15. Muncitorii trebuie să poarte căști de protecție legate sub barbă, centuri de siguranță și încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.
16. Nu este permisă aruncarea de pe acoperiș a sculelor și materialelor. Zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiș, trebuie să se evacueze din șantier toate materialele rezultate din demolare.
17. Demontarea jgheburilor și a burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată, bine ancorată de părțile solide ale construcției.
18. Sunt interzise săriturile de la orice înălțime atât pe învelitoare cât și pe podinele de circulație.
 - a. Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidente.

VI. MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIE LA ACȚIUNEA FOCULUI

1. Normele de protecție împotriva incendiilor privind intervențiile la învelitori și acoperișuri se stabilesc în funcție de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție, precum și de sarcina termică a materialelor și substanțelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 - 94.
2. Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor precum și a evacuării persoanelor și bunurilor în caz de incendiu, vizează în principal:
 - a. stabilirea în instrucțiunile de lucru, a modului de operare precum și a regulilor, măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;
 - b. stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;
 - c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora și întreținerea în perfectă stare de funcționare;
 - d. organizarea alarmării, alertării și intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum și constituirea echipelor de intervenție și a atribuțiilor concrete;
 - e. organizarea evacuării persoanelor și a bunurilor în caz de incendiu precum și întocmirea planurilor de evacuare;
 - f. întocmirea ipotezelor și schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol deosebit;
 - g. marcarea cu inscripții și indicatoare de securitate și expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiți să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.
4. De asernenea muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare în caz de incendiu, acestea trebuie marcate corespunzător prin panouri vizibile.
5. Scările de evacuare ale teraselor și podurilor trebuie să aibă protecții corespunzătoare împotriva propagării fumului și focului și să asigure ieșirea persoanelor la nivelul terenului.
6. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de demolare, precum și normele de prevenire a incendiilor.
7. La terminarea lucrului se va asigura:
 8. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță;
 9. evacuarea din încălțăminte a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile;
 10. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
 11. evacuarea materialelor din spații de siguranță dintre construcție și instalații.
12. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate și montate conform standardelor STAS 297/1 și STAS 297/2;
13. Montarea și demontarea construcțiilor provizorii pentru organizarea de șantier se va face conform proiectelor de organizare.
14. Depozitarea subansamblelor și a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul acestora pe alt amplasament se va face în raport cu comportarea la foc a acestora și cu condiția de a nu bloca căile de acces de apă și mijloacele de stingere și spațiile de siguranță dintre clădiri.
 - i. Ordinea operațiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcțiilor respective, astfel încât operațiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcției.
15. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m față de elementele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn, etc) fără luarea măsurilor de protecție specifice (izolare, umectare, ecranare, etc). Zilnic, după terminarea programului de lucru, acoperișul se curăță de resturile și deșeurile rezultate. Materialele și substanțele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.
16. Pe timpul executării lucrărilor la șarpante și învelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute și asigurate cu protecțiile necesare.
17. La efectuarea lucrărilor la învelitori pe timp friguros se interzice curățirea de zăpadă și gheață a acoperișurilor cu foc deschis.
18. Fiecare șantier trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementărilor în vigoare

VII. LISTA UNOR REGLEMENTĂRI CONEXE

1. ___ Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții.
2. C. 56 - 85 Informativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.
3. NE 005 - 97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri(terase și șarpante).
4. NM 319-2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006
5. Anexa 3 la HG nr. 2618 / 8.VI94 Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 VII1994
6. --- Legea mediului nr. 137 din 1996
7. STAS 297/1-SS Culori și indicatoare de securitate. Condiții tehnice generale.
8. STAS 297/2-88 Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări.

CAP.B ÎNVELITORI DIN TABLĂ PE ȘARPANTĂ ȘI LUCRARI DE TINICHIGERIE

I. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calității și recepția lucrărilor de învelitori, realizate din:

- țiglă și olane;
- tablă plană ;
- tablă tip țiglă .

De asemenea, capitolul se referă la verificarea calității pentru jgheaburi, burlane și tinichigerie aferentă învelitorilor de orice fel.

II. PREVEDERI COMUNE

Controlul execuției învelitorilor constă din:

1. Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă, se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării și se referă la:
 - i. • existența și conținutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe șantier;
 - b. • în cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în prescripția tehnică a produsului (normă internă sau standard);
 - c. • punerea în operă, dacă în urma depozitării și a manipulării, materialele nu au fost deteriorate sau înlocuite greșit.
2. Verificarea pe parcurs a calității lucrărilor conform prevederilor proiectului, se va face de către conducătorul tehnic al lucrării pe tot timpul execuției.
3. Verificarea pe faze a calității lucrărilor se efectuează conform reglementărilor în vigoare și se referă la corespondența cu prevederile din proiect, la condițiile de calitate și la încadrarea în abaterile admisibile, prevăzute anterior.
 - a. Această verificare se referă la întreaga categorie de lucrări în învelitori și pentru fiecare tronson în parte, încheindu-se "Proces verbal de verificare pe faze de lucrări", care se înscriu în registrul respectiv.
4. Verificarea la recepția preliminară a întregului obiect se va face de către COMISIA DE RECEPȚIE prin:
5. examinarea existenței și conținutului certificatelor de calitate a materialelor și a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări;
6. examinarea directă a lucrărilor executate, prin sondaj (cel puțin unul de fiecare tronson) cu referiri la toate elementele constructive ale învelitorii, urmărindu-se, în special, ca învelitorile să îndeplinească funcțiile de îndepărtare a apelor pluviale, precum și condițiile respective de etanșeitate.

III. MĂSURI PRINCIPALE DE PROTECȚIA MUNCII LA LUCRĂRI DE IZOLAȚII LA ACOPERIȘURI

- Înainte de începerea lucrărilor de izolație la acoperișuri, se va verifica să fie împrejmuite sau acoperite cu plase de protecție toate golurile din acoperiș.
- În jurul locurilor de lucru pe o lățime de 2 m, se va interzice, prin indicatoare de avertizare, accesul personalului muncitor care nu lucrează la izolații.
- Se interzice lucrul sub schelele altor construcții, în cazul în care acestea nu asigură protecția necesară pentru prevenirea accidentelor.
- Înainte de începerea lucrului, se va verifica starea tehnică a sapei.
- Nu se vor depozita pe acoperiș decât cantități mici de materiale care să nu depășească sarcina utilă pentru care acesta a fost calculat.
 - - Se interzice aruncarea de pe acoperiș a materialelor sau sculelor.
- În cazul în care procesul tehnologic solicită a se lucra suprapus pe mai multe niveluri, se vor coordona măsurile corespunzătoare de protecție a muncii pentru prevenirea
 - o unor eventuale accidente.
- La lucrările la care se utilizează materiale inflamabile sau toxice, șefii de echipă sunt obligați să amintească zilnic personalului muncitor principalele măsuri de protecție a muncii specifice lucrului de asemenea materiale.

IV. PREVEDERI SPECIFICE

1. Suportul învelitorii

Verificarea constă în examinarea proceselor verbale încheiate la terminarea fazei de lucrări din care face parte suportul și din măsurarea - prin sondaj - a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distanța dintre axe, protecția anticorozivă a părților metalice).

Abaterile de planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m trebuie să nu depășească 5 mm în lungul pantei și 10 mm perpendicular pe aceasta.

2. Învelitoarea propriu-zisă , în toate cazurile se va verifica:

- concordanța lucrărilor executate cu prevederile și detaliile date de proiect (felul învelitorii, pante, racordări, detalii, coama străpungerii, tinichigerie, etc.);
- existența și corectitudinea lucrărilor de tinichigerie aferente învelitorii conform detaliilor din proiect și cataloagelor de detalii tip, în special: șorțurile, doliile, paziile, îmbrăcămintea coșurilor, străpungeri pentru ventilație;
- existența și modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie.

3. La jgheaburi și burlane se va verifica:

- pantele jgheaburilor (min. 0,5 %) să fie conform indicațiilor din proiect și producător
- • montarea jgheaburilor să fie executată cu min. 1 cm și max. 5 cm sub picătura streașinei;
- amplasamentul, tipul și numărul de cârlige să corespundă prevederilor din proiect:
 - • marginea exterioară a jgheabului să fie așezată cu cca. 2 cm mai jos decât marginea interioară;
- cârligele pentru jgheaburi și brățelele pentru burlane să fie protejate contra coroziunii.

4. Transportul și manipularea materialelor

Plăcile de acoperiș de tablă tip țiglă sunt pregătite la lungimi calculate exact , astfel încât, pierderile de material să fie cât mai mici .

Plăcile sunt livrate standard , pe paleți de lemn care se pot manipula cel mai bine cu ajutorul macaralelor sau motostivuitoarelor . La manevrarea manuală , este nevoie ca panourile să nu fie distruse și să nu se producă deformarea (care ar putea avea ca rezultat infiltrațiile) . De asemenea este interzisă târârea panourilor .

Tabla trebuie transportate în vehicule acoperite cu prelată . Paleții nu pot depăși suprafața pe care au fost așezate și trebuie să fie îndeajuns de bine fixate cu ajutorul unor mijloace potrivite care să nu le deterioreze , astfel încât , în timpul manevrării să nu alunece între ele sau pe suprafața de așezare .

5. Depozitarea

Este recomandat ca tabla să fie depozitată în spații închise , uscate și bine aerisite , unde nu există variații mari de temperatură . Pentru intervale scurte este permisă depozitarea în spații deschise , dacă paleții (legăturile) sunt acoperiți cu o prelată care-și menține culoarea și permite aerisirea .

În ambele cazuri este nevoie ca paleții (legăturile) să fie așezați pe suporti , la o distanță potrivită de pământ , care să permită scurgerea apelor și aerisirea . În cazul în care tabla va fi depozitată pe o perioadă mai lungă de o lună , este necesar ca fiecare panou (foaie) să fie despărțită de celelalte și bine aerisită (să nu fie lipite între ele) .

6 . Reguli de montare a sistemelor de acoperiș

6.1. Din cauza variațiilor de temperatură , sub învelitoare se produce condens , de aceea , la acoperișurile izolate (tip șarpantă) este necesară aplicarea unei folii anticondens care nu permite trecerea vaporilor , iar formarea condensului este împiedicată dacă se respectă distanța de aerisire dintre foile de tablă și astereală .

6.2. La fixarea și îmbinarea pe acoperiș a elementelor de învelitoare

(panou tablă , coame , doli etc.) este necesară respectarea folosirii materialelor recomandate de producătorul sistemului , precum și unelte potrivite (șurubelniță cu turație variabilă) .

- 6.3. Pentru ajustare (tăiere , decupare) trebuie , de asemenea folosite unelte potrivite : foarfece manuală pentru tablă sau cuțit vibrator , în nici un caz un aparat cu disc abraziv .
- 6.4. Pentru avea o învelitoare de calitate și cu o durată cât mai lungă de viață este necesar să se repecte cu întocmai recomandările producătorului cu privire la aerisirile ce trebuie folosite și la stratul de aer necesar sub tablă .
- 6.5. Deplasarea pe acoperiș este posibilă numai pe traiectoria șipcilor de susținere și numai cu încălțăminte cu talpă moale (tălpile trebuie întotdeauna controlate pentru posibile resturi de șpan) .
- 6.6 În cazul unor deteriorări ale suprafeței , care apar pe parcursul montajului , locuri cu tăieturi , eventual zgârieturi , este necesar ă tratarea imediată cu spray special de retușat .
- 6.7. Pe parcursul montajului , suprafața va fi curățată de pilituri și șpan, cu o perie moale .
- 6.8 Fixarea se efectuează cu șuruburi autoforante de 4,8 x 35 mm, galvanizate , vopsite în aceeași culoare cu panourile și prevăzute cu șaibe de etanșare din neopren .
- 6.9 Șuruburile se pun în partea concavă a ondulației sub bordura fiecărei țigle .
- 6.10 Panourile se fixează în dreptul coamelor în așa fel ca să fie sub suprapunere . Se reartizează restul șuruburilor pe suprafață , luând în medie 8 șuruburi pe mp .
- 6.11 La nivelul suprapunerilor , panourile pot fi fixate unul peste celălalt cu șuruburi sau nituri la vârful ondulației , exact înainte extremității fiecărei țigle .
- 6.12 Așezarea panourilo de tablă se efectuează de la dreapta la stânga, din josul pantei în sus . Dacă acoperișul nu este perpendicular panoul se așază astfel încât s ă urmărească opritorul inferior . Micile diferențe pot fi înlăturate cu ajutorul plăcilor de cant sau coame .
- 6.13 Se recomandă , ca la început să se așeze câteva panouri și să se controleze ca partea inferioară să fie paralelă cu jghebul .
- 6.14 Pentru terminarea opritorului inferior , se utilizează racord glaf .
- 6.15 Coamele se pun direct pe panouri și sunt prinse cu șuruburi la vârfurile ondulației aoperișului , folosind șuruburi auto forante .
- 6.14 Capătul de coamă este prins cu șuruburi la extremitate . Joncțiunile se etanșează cu silicon.

NORMATIVE ȘI STAS-URI PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA ÎNVELITORILOR ȘI LUCRĂRILOR DE TINICHIGERIE

1	C 37 -88	Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente
2	C. 56 - 85	
3	NM 319-2006	Norme metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006 Jgheaburi și burlane. Prescripții de proiectare și alcătuire
4	STAS 2389/1977	
5	STAS 3303/2-88	Pantele învelitorilor-prescripții de proiectare.

Durata de realizare a lucrarilor este de **60 de zile** de la data semnarii contractului
Garanția pentru execuție este de **36 de luni** și se va atesta prin emiterea certificatului de
garanție. Pentru toate materialele folosite furnizorul va pune la dispozitie beneficiarului
documentele de provenienta si certificate de calitate.

In perioada de garanție se va asigura înlocuirea materialelor deteriorate in timp, montate de
furnizor, pe cheltuiala furnizorului, inclusiv transportul si montajul. Termenul de remediere in acest
caz va fi de maxim 5 zile de la data comunicarii in scris a beneficiarului

Cu stimă,

SEF SECȚIEI
ing. Dranca Lihana



Intocmit:
ing. Cenușă Roxana

Visat D.R. D.P.

CONTRACT DE LUCRARI

nr.....din2018

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr., s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari, intre:

1. Parti contractante

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRAREA A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI - D.R.D.P IASI**, cu sediul in Iasi, Str. Gheorghe Asachi, nr. 19, telefon 0232.212.430, fax 0232.214.432, CUI RO 16054368 inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004 cu nr. J40/552/2004, avand cont bancar RO35RNCB0175008094080001, deschis la BCR, Sucursala Iasi, reprezentata prin ing. Ovidiu-Mugurel Laicu, avand functia de Director general regional si prin ec. Vasile Popa, avand functia de Director economic, in calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte si

....., cu sediul intel , inregistrata la Registrul Comertului cod de inregistrare fiscal nr. , având cont bancar nr. deschis la Banca, reprezentata legal prinin functia de in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti;

beneficiar si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul;

lucrari - activitati a caror executare face posibila indeplinirea obiectului contractului, astfel cum este prevazut la art.4 contract.

durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

oferta - oferta executantului prin care se furnizeaza informatiile cerute prin solicitarea de oferta cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

personalul - insemna persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu executarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;


forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea in propunerea tehnica;

zi - zi calendaristica, dacă nu se specifică altfel; **luna** - luna calendaristica; **an** - 365 de zile.



3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1. (1) Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze lucrări de *Refacere acoperiş District Vatra Dornei*, in conditiile calitative si cantitative, precum și în perioada convenită, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, ale prevederilor caietului de sarcini și ale prezentului contract de lucrări.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are obligatia de a executa lucrările si în conformitate cu ordinul de începere a lucrarilor, emis de Beneficiar.

4.2. - Data inceperii executiei lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1), va fi cea comunicata executantului prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de Beneficiar, in functie de asigurarea resurselor financiare necesare derularii lucrarilor prevazute in continutul acestuia.

5. Pretul contractului

5.1. (1) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre beneficiar este delei, la care se adauga T.V.A., reprezentand lei, si rezulta din insumarea preturilor unitare aplicate la cantitatile de lucrari, așa cum sunt prevazute in Anexa 1 la prezentul contract – *Centralizator cantitativ si valoric aferent lucrarilor de reparatii acoperis District Vatra Dornei*.

(2) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate pe baza de ordin de a incepere emis de Beneficiar, in functie de bugetul alocat.

(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

5.2. Preturile unitare oferite, fara T.V.A., raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare.

6. Modalitati de plata

6.1. Factura aferenta serviciilor si lucrarilor executate va fi achitata in termen de 60 zile de la primirea si inregistrarea acesteia de catre Beneficiar (D.R.D.P. Iasi). Prezentarea spre decontare a facturilor cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, face sa nu curga termenul de plata. Daca Beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata va curge de la comunicarea catre Beneficiar a noilor facturi, completate cu date corecte, potrivit legii si clauzelor contractului.

6.2. (1) În vederea emiterii facturilor pentru lucrarile executate, Executantul va transmite dirigintelui de santier pana cel tarziu in a 5 a zi lucratoare a lunii urmatoare celei efectuării lucrărilor contractate, situațiile de lucrări, în vederea verificării/confirmării de către acesta. În urma verificării cantitative, calitative si valorice a lucrărilor efectuate, dirigintele de santier va transmite beneficiarului în termen de 3 zile de la data primirii de la executant 3 exemplare ale situațiilor de lucrări, semnate de catre acesta si confirmate de către șeful districtului. Termenul in care beneficiarul va verifica situatiile de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 5 zile de la data inregistrarii acestora la sediul beneficiarului.

În cazul in care Beneficiarul constata erori sau inadvertente, va restitui executantului situatiile de lucrari pt refacerea acestora. Noile termene de verificare vor curge de la data transmiterii situatiei de lucrari refacute de executant, conform observatiilor beneficiarului.

Dupa data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari, Executantul va emite catre Beneficiar factura in vederea efectuării platii in termenul convenit.

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura beneficiarului pe document.

Pe factura, la rubrica Cumparator se va completa **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași**, iar la rubrica Sediu se va completa **Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1**.

6.3. Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand sa recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste necesar. Beneficiarul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.4. (1) Executantul e raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi/situatii de plata/situatii de lucrari si se obliga sa restituie, atat eventualele sume incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Beneficiarul va instiinta in scris Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind incasate in plus de catre acesta din urma (Executant), precum si despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexand calculul sumelor in cauza.

(2) Eventualele sume incasate in plus de catre executant cat si foloasele necuvenite aferente acestora constatate de beneficiar se vor recupera de la Executant, dupa cum urmeaza;

a) -prin deducerea sumelor incasate in plus din facturile neachitate, emise pentru aceleasi servicii, lucrari sau produse;

b) -prin restituirea de catre Executant a sumelor datorate, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data instiintarii lui, achitarea facandu-se in contul beneficiarului;

c) -prin alte modalitati prevazute de reglementarile legale in vigoare .

(3) Beneficiarul va instiinta, in scris, Executantul cu privire la sumele constatate ca fiind plătite in plus, inclusiv sumele constatate in urma verificarilor efectuate de catre organisme de control abilitate de lege cuantumul foloaselor necuvenite al penalitatilor, daunelor-interese, majorarilor, dobinzilor aferente acestora, anexand calculul sumelor in cauza.

(4) Daca Executantul nu face plata in termenul de 15 zile, prevazut la art. 6.4 alin.2 lit.b, beneficiarul va aplica penalitati pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectivă a obligatiilor, o suma reprezentand dobanda penalizatoare, care va fi stabilita functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de B.N.R., la care se vor adauga 8 puncte procentuale, conform Legii nr. 72/28.03.2013 si art. 3 din Ordonanta nr. 13/24.08.2011.

6.5. Lucrarile efectuate de Executant, in afara celor solicitate conform obiect contract, nu vor fi platite Executantului.

6.6. - (1) Daca in urma controalelor efectuate de organele abilitate, potrivit legii, se constata ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Beneficiar, Executantul are obligatia sa le restituie in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, inclusiv penalitatile (calculate conform prevederilor art.6.4 (4), stabilite prin actele de control.

(2) Beneficiarul va factura aceste sume, iar executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar beneficiarul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, beneficiarul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata executarii obiectului contractului


7.1. Durata de executie a obiectului contractului este de **60 zile** de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor, emis de Beneficiar.

7.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioadele de executie a lucrarilor in functie de asigurarea resurselor financiare si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

7.3 Contractul poate fi prelungit prin act additional, cu acordul partilor, cu o durata egala cu perioadele de suspendare a lucrarilor, ca urmare a sistarii finantarii sau a conditiilor meteo care fac imposibila executia acestora.

8. Aplicabilitate

8.1. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării de către ambele părți si opereaza valabil pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.



3

9. Documentele contractului

9.1. (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

- prezentul formular de contract cu anexe si acte aditionale, daca se semneaza astfel de documente;
- *Anexa nr. 1 - Centralizator cantitativ si valoric aferent lucrarilor de reparatii acoperis District*

Vatra Dornei

- *Anexa nr. 2 - Conventia SSM, PSI si PM;*

- documentatia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini cu anexe si clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor;
- oferta executantului (proponerea tehnica si financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare)
- dovada constituirii garantiei de buna executie;
- acordul de asociere (daca exista);
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca exista);
- contractul de subcontractare (daca exista);

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 Lucrarile executate vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, cu normele, normativele si standardele in vigoare in domeniu respectiv, dar fara a se limita la acestea.

11. Obligatiile principale ale Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa finaliza și preda lucrările ce fac obiectul contractului, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, a propunerii tehnice si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea efectuarea lucrarilor, fiind raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

11.2. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de beneficiar, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiuala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre beneficiar.

11.3 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

11.4. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile lucrarii, ivite într-un interval de **36 de luni** de la receptia la terminarea lucrarii.

11.5 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei alte persoane.

11.6. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind executia de lucrari direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție

publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea prevazuta de art.61 din Legea nr. 98/2016.

12. Obligatiile principale ale Beneficiarului

12.1. (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) Beneficiarul asigura accesul si caile de acces in incintele sale, pentru personalul si echipamentele necesare efectuării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.2. - Beneficiarul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 18, lucrarile executate și finalizate ce fac obiectul prezentului contract.

12.3. - Beneficiarul va plati contravaloarea lucrarilor executate catre Executant, consemnate in documentele primare specificate la clauza 18.2, in conformitate cu prevederile contractului.

12.4. - Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.

12.5. - Beneficiarul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea si receptia prestatilor corespunzatoare calitativ, raspunzand pentru masurile dispuse.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul va calcula și factura ca penalități din prețul aferent obligațiilor neindeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, care va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art.3 din Ordonanta nr.13/24.08.2011, valoarea penalitatilor nefiind limitata la valoarea debitului.

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 6.1, atunci executantul poate calcula și factura ca penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, o sumă reprezentând dobânda penalizatoare, ce va fi stabilită funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., la care se vor adăuga 8 puncte procentuale, conform Legii nr.72/28.03.2013 si art.3 din Ordonanta nr.13/24.08.2011.

13.3. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Beneficiarul a luat la cunostinta despre acestea;

b) cuantumul sumelor aferente raspunderii Executantului va acoperi integral daunele, daunele – interese, penalitatile, pierderile ori pagubele cauzate Beneficiarului si tertilor, de catre Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.4. - Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul de lucrari.

14. Rezilierea și denunțarea contractului

14. 1. - (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și/sau de a pretinde plata de daune-interese. Exceptand situatiile prevazute la art. 14.2., rezilierea va fi notificata in scris partii contractante cu cel puțin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

(2) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Beneficiar si i s-au aplicat prevederile clauzei 13.1;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta;

c) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de reprezentantul Beneficiarului care ii solicita remedierea executării corespunzatoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract ce afecteaza în mod grav executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

d) Executantul subcontractează fara a avea acordul scris al Beneficiarului, schimbă subcontractantul fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Beneficiarului sau are loc orice încredintare a prestării serviciilor de catre subcontractant unei terte parti;

e) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare în vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

f) Apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de lucrări;

(3) Prevederile prezentului contract in materia executarii obligatiilor si rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Codului Civil in materie.

14.2. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Beneficiarului/Executantului, fără încuviințarea vreunei instante judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prelabile dacă:

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

c) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Beneficiarul il poate justifica;

d) împotriva Executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale UE;

e) Executantul nu a indeplinit o obligatie contractuala, desi se impunea a fi executata in regim de urgenta conform actelor normative si/sau prevederilor contractului si/sau anexelor acestuia;

f) în caz de neexecutare culpabilă din vina Executantului, atunci când cuantumul penalităților de întârziere este mai mare de 15% din prețul contractului. În această situație, Executantul nu este îndreptățit să solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera îndreptățit să le primească ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

g) Executantul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul contract, fără notificarea beneficiarului.

h) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contractul de lucrari.

14.3. - Beneficiarul va avea, până la data întreruperii și încetării contractului, aceleași obligații de plată prevăzute în contract, inclusiv plata lucrarilor executate și recepționate până în acel moment.

14.4. - (1) Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, inclusiv in situatiile prevazute de art. 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

14.5. - (1) Daca Beneficiarul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte mijloace la care este indreptatit in baza contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Beneficiarul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a garantiei de buna executie, Beneficiarul nefiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorii garantiei de buna executie.

CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. – (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, pentru întreaga perioada de valabilitate a contractului, pana la receptia finala, în termen de **5 zile lucratoare** de la data semnării acestuia.

(2) Garanția de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Garanția trebuie să fie irevocabilă.

(3) Garanția astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de beneficiar in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor/executia lucrarilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs beneficiarului este mai mare decat cunțul garanției de buna executie, executantul este obligat sa-l despagubesca pe beneficiar integral si intocmai.

(4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garanția pentru participare numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție si a indeplinit obligatiile mentionate la art. 15.2.

(5) Neconstituirea si/sau neprezentarea garanției de bună execuție începând cu ziua ulterioară expirării termenului prevăzut la alin. (1), se penalizează cu de 1% din valoarea garanției de bună execuție/zi întârziere, până la data prezentării acesteia dar nu mai mult de a zecea zi de la data semnării contractului.

(6) Întârzierea cu mai mult de 10 zile a prezentării garanției de bună execuție, neprelungirea valabilitatii garanției sau nereintregirea cuantumului garanției, va determina, pe lângă posibilitatea aplicării măsurii de reziliere a contractului, conform art. 14.1.(2) din contract, obligarea Executantului la plata catre Beneficiar a unei sume cu titlu de daune-interese, egala cu contravaloarea garanției de buna executie sau partii de garantie de buna executie nereintregita.

15.2. (1) Executantul se obliga sa constituie garanția de buna executie a contractului, in cuantum de 10%, din valoarea contractului, fara T.V.A., prin una din urmatoarele modalitati:

a) virament bancar, direct in contul autoritatii contractante, prevazut la art. 1 din prezentul contract.

b) instrument de garantare emis de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, prezentat Beneficiarului in original si care va deveni anexa la contract; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de bună execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului.

(2) In cazul in care garanția de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Beneficiarului. Suma initiala care se depune de catre Executantul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si convenite Executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de buna executie în documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. Beneficiarul va înștiința Executantul despre varsământul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea Executantului.

(3) In cazul in care garanția de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

a. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru garanția de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

b. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 15.2, (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

c. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 15.2 (2), fara acordul Beneficiarului;

d. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garanția de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmările solicitate la art. 15.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.15.2 (2), concomitent cu

prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie si a virarii sumei de 0.5% din valoarea contractului.

(5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi virata.

(6) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor si/sau de executare a lucrarilor contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora) si/ sau Prețul Contractului depășește valoarea de contract ofertata si acceptată sau Prețul Contractului stabilit anterior, Executantul are obligatia imediata (maxim 15 zile de la modificare) de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie si/ sau de a reintregi, in aceiasi proportie cuantumul Garanției de Bună Execuție. In caz contrar, se vor aplica prevederile art.15.1.(6).

(7) De fiecare dată când valoarea Garanției de Bună Execuție se va diminua cu sumele revendicate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului, Executantul va acționa imediat (maxim 15 zile de la modificare) în sensul reîntregirii acesteia. In caz contrar, se vor aplica prevederile art.15.1.(6).

(8) Garanția de Bună Execuție a asocierilor va specifica numele asocierii.

15.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

15.4. Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, (4) din H.G. nr. 395/2016.

16. Alte responsabilitati ale Executantului

16.1. - (1) Executantul va realiza serviciile aferente de calitate, în caz contrar va repeta operațiunile necesare pe cheltuiala sa, la notificarea primită din partea Beneficiarului prin care se aduc la cunoștință neconformitățile, în termenul prevăzut în aceasta.

Executantul are obligația de a garanta că produsele furnizate, folosite la îndeplinirea obiectului contractului, nu vor avea defecte ca urmare a materialelor, manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a sa.

Durata de garantie a lucrarilor va fi de **36 de luni** de la incheierea *procesului verbal la terminarea lucrarilor*.

(2) Executantul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor la standardele de calitate convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia.

16.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si reglementarile tehnice in vigoare. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

16.3. - Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor. Autovehiculele, utilajele si echipamentele trebuie sa fie asigurate.

16.4. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Beneficiarul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru neindeplinirea obligatiilor și pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

16.5. - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si de protectia mediului.

16.6. - Executantul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

17. Alte responsabilitati ale Beneficiarului

17.1. - Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, conform prevederilor contractuale.

17.2. - Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si confirma prestatiile efectuate si raspunde numai pentru comenzile emise.

18. Receptie si verificari

18.1. - (1) Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor solicitate conform obiect contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

Beneficiarul va notifica imediat Executantul, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în timpul derulării contractului in legatura cu lucrarile efectuate.

La primirea unei astfel de notificări, Executantul are obligația de a remedia orice deficiență în termenul comunicat, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

18.2. - (1) Pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract, receptia se va face in doua etape, la terminarea lucrării si la expirarea perioadei de garantie. Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare completate de reprezentantii Executantului. Necesitatea, oportunitatea si realitatea prestatiiilor inscrise in documentele primare de catre Executant, se atesta cu semnatura de catre reprezentantii Beneficiarului, respectiv dirigintele de santier.

(2) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea documentelor respective, la Executant pentru a fi puse la dispozitia Beneficiarului si a organelor de control abilitate ori de cate ori este nevoie.

18.3. - Documentele care se intocmesc de catre Executant atașamentele, situațiile de lucrări și situațiile de plată a lucrărilor, vor fi vizate de dirigintele de santier, dupa verificare, potrivit celor prevazute la art. 6.2. (1).

18.4. - Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului si pe cele ale lucrării, dupa ce a fost receptionata de catre Beneficiar.

19. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului

19.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al Beneficiarului.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

19.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Beneficiar.

(2) In cazul in care: - exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului;

- sau exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de Executant, acesta este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora, iar atunci partile vor revizui de comun acord perioada de executare a lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului .


19.3. - In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati Executantului, conform prevederilor art 13.1 din prezentul contract.

19.4. - Incetarea contractului de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale Beneficiarului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului de executie lucrari.

19.5. - Prezentul contract inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- la indeplinirea obiectului prezentului contract;
- la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- in caz de forta majora, conform art. 22.

19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.



20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi afectat pretul contractului, cu respectarea prederilor art 221 si 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

21. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

21.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

21.2. Executantul trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

21.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006;
 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425 / 2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011;
 - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca;
- Primul ajutor la locul accidentului;
 - O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata;
 - H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 - H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 - H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca;
 - H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;
 - H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 - H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;
 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului - Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;
 - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.I. nr.163/2007;
 - Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice transporturilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002;
 - Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice D.G.P.S.I. - 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/2001;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010;
- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010;
- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
- Ordin M.A.I. nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat si completat prin Ordin M.A.I. nr. 786 / 23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor.

21.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va imputernici prin decizie un reprezentant care, la intrarea in locatie, va instrui si semna fisele de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor (S.U.) a personalului Executantului;

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucrarilor (si a lucrarilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea si sanatatea in munca a lucrarilor sai si a lucrarilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatiilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform Ordin M.L.P.T.L. nr. 447/2003 modificat si completat prin Ordin M.C.T.C. nr. 1095/2006 si Ordin 1266/2006, precum si a controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucrarilor pentru propriul personal deservent, pe toata perioada derularii contractului; Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii, modificari sau manevre in instalatiile beneficiarului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii raman subordonați unității cu care au semnat contract de muncă, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucrarile subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Beneficiarului raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucrarilor.

Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, a daunelor interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, în cazul producerii unor evenimente privind securitatea și sănătatea în muncă și apararea împotriva incendiilor;

21.5. În conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai în locurile special destinate, amenajate corespunzător și marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instrucțiunilor afișate.

Se interzice fumatul și accesul cu țigări, chibrituri, brichete sau cu foc deschis în locurile cu pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzător (depozite de substanțe inflamabile explozive și periculoase, depozite de carburanți-lubrifianți, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje și autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), lângă spațiile publice închise, în care conform legii este interzis fumatul, precum și în zonele împadurite sau în lanurile de cereale în faza de coacere.

21.6. Pentru activitățile pe care le desfășoară, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă și apararea împotriva incendiilor.

22. Forta majora

22.1. - Forta majora este constatată de o autoritate competentă, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.2. - Forta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4. - Partea contractantă care invocă forta majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5. - Dacă forta majora acționează o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Cesiunea

23.1. - (1) În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. Subcontractanți

24.1. - Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Beneficiarul și cu respectarea prevederilor art.218 – 220 din Legea nr. 98/2016 și a art.150 – 161 din HG 395/2016.

24.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților desemnați, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la prezentul contract.

24.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.


(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract încredințată lui de către Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

24.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din lucrare. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului și va fi notificată și supusă aprobării prealabile a Beneficiarului.

24.5. - Niciun contract de subcontractare încheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale între subcontractant și Beneficiar.



24.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

24.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Beneficiarului sau orice încredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încalcare a prezentului contract de lucrari.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Beneficiarul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Executantul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun competenta sa judece în raza teritoriala a sediului Beneficiarului.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta în mod deplin întreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti înainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate în contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile în masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Executantul avand la cunostinta natura operatiunilor avute în vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor în care este încheiat acesta, în conformitate cu art. 1271 din Codul Civil si renunta la invocarea imprevizunii în legatura cu acest contract.

27. Limba care guverneaza contractul si legea aplicabila

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27.2. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Comunicare

28.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris, prin recomandata cu confirmare de primire, email sau fax.

(2) Părțile au obligația de a solicita confirmarea primirii și de a confirma, la rândul lor, în scris, primirea oricărei comunicări, în maxim o zi lucrătoare.

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezentul contract a fost încheiat în data de / /2018, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
C.N.A.I.R. S.A prin D.R.D.P. IAȘI

EXECUTANT,

CENTRALIZATOR
cantitativ și valoric aferent lucrărilor de reparații acoperiș District Vatra Dornei

Nr. crt.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) lei	Total Valoare (fără T.V.A.) lei
0	1	2	3	4	5=3X4
1	RPCI41A-01% - Demontarea elementelor de acoperiș jgeaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc... - pentru consolidări	m.	152 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	IZFO5A01 - Montarea foliei anticondens la sisteme de învelitoare	mp.	520,26 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	CE10A01 - Montarea sistemului complet de șipci și contrașipci la sistemele de învelitori	mp.	520,26 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	CE10A01 - Montarea sistemului complet de învelitoare din țiglă metalică cu accesoriile incluse	mp.	520,26 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	CE03B01 - Jgeaburi din tablă vopsită în câmp electrostatic, inclusiv accesorii	m.	86 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	CE05B01 - Burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, inclusiv accesorii	m.	66 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	TRA02A220 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța 220 km.	km.	220 material: manoperă: utilaj: transport:	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Total general (fără T.V.A.)	lei			0,00
	T.V.A. (19 %)	lei			0,00
	Total valoare (inclusiv T.V.A.)	lei			0,00

BENEFICIAR

C.N.A.I.R. S.A prin D.R.D.P. IAȘI

EXECUTANT

CONVENȚIE privind S.S.M., P.S.I. și P.M.
Anexă la contractul nr. /

Între C.N.A.I.R. S.A. - D. R. D. P. IAȘI în calitate de beneficiar și, în calitate de executant, a intervenit prezenta **convenție** încheiată în baza următoarelor reglementări privind:

- **securitatea și sănătatea în muncă:** Legea nr. 319/2006 „a securității și sănătății în muncă, și a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr. 1425/2006 actualizată), a H.G nr. 300/2006 și Ord. M.M.S.S.F. nr. 242/2007 „privind cerințele minime de securitatea muncii pentru șantier”;

- **apărarea împotriva incendiilor:** Legea nr. 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor” și Normelor generale P.S.I./2007;

- **protecția mediului:** O.U.G. nr.195/2005 „privind protecția mediului”, Legea nr. 265/2006 „pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului”, Legea nr. 107/1996 „privind protecția apelor”, Legea nr. 104/2011 „privind calitatea aerului înconjurător”, O.U.G. nr. 68/2007 „privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”, Legea nr. 211/2011 „privind regimul deșeurilor”, H.G. nr. 621/2005 „privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje”, H.G. nr. 856/2002 „privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, H.G. nr. 1061/2008 „privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României”, H.G. nr. 321/2005 „privind elaborarea și gestionarea zgomotului ambient”, H.G. nr.1037/2010 „privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, O.U.G. nr. 5/2015 „privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, H.G. nr. 235/2007 „privind gestionarea uleiurilor uzate”, H.G. nr. 2046/2004 „privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz”, H.G. nr. 170/2004 „privind gestionarea anvelopelor uzate”, H.G. nr. 1132/2008 „privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori”, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securității echipamentelor de muncă, inclusiv a protecției mediului înconjurător, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilități pe linie de securitate a muncii, P.S.I. și P.M. între cele 2 unități contractante, după cum urmează:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată conform prevederilor contractului, executantul lucrează independent cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislației de securitate a muncii, P.S.I. și protecția mediului pentru întreaga activitate prestată.

2. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedurilor tehnologice utilizate, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și H.G. nr. 1425/2006, executantul are obligația ca înainte de începerea activității în punctele de lucru ale beneficiarului, să realizeze identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru echipamentele de muncă (utilaje, instalații, etc.) pe care le utilizează în subunitățile beneficiarului, aceste documente fiind necesare instruirii lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în punctele de lucru.

4. La apariția unor situații deosebite (degajări de substanțe toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluări accidentale ale solului și/sau ale apei, etc), personalul executantului/ executantului va informa în cel mai scurt timp, atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și beneficiarul, și totodată va lua măsurile necesare astfel încât să înlăture cauzele care au condus la respectiva situație.

5. În cazul în care executantul utilizează substanțe chimice care intră în categoriile de pericolozitate menționate de legislația privind protecția mediului, acestea (substanțele) vor fi însoțite de fișe de date de securitate.

6. Responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității revine executantului.

7. Stocarea temporară a deșeurilor rezultate în urma activității efectuate de executant, până la preșdarea acestora (deșeurilor) către un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de deșeuri, în locuri special amenajate.

8. În cazul unui accident ecologic, precum și în scopul respectării condițiilor de stocare temporară a deșeurilor, în situația în care există suspiciuni privind conținutul de substanțe periculoase, executantul este obligat să solicite Laboratorului de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analiza deșeurilor generate, pentru a determina natura acestor substanțe.

9. Executantul se va asigura ca spălarea propriilor vehicule, utilaje, echipamente tehnice, ambalaje/obiecte care conțin substanțe periculoase, să nu aibă loc în zona căminelor de canalizare, spații deschise, nebetonate și neprotejate cu decantoare și separatoare de impurități.

10. Executantul va lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate în urma desfășurării activității să nu afecteze factorii de mediu.

11. Executantul va efectua instruirea pe linie de protecție a mediului, a întreg personalului, înainte de începerea efectivă a lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat între părți.

12. Executantul va răspunde de cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produsă de acesta, conform principiului "poluatorul plătește" menționat în O.U.G. nr. 195/2005 "privind protecția mediului", cu modificările și completările ulterioare, și al cărui cadru este stabilit prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 "privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului".

13. În cazul în care activitatea executantului este prevăzută în Anexa 1 privind "Lista activităților supuse procedurii de emiterie a autorizației de mediu" aferenta Ordinului nr 1798/2007 "Pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu" (A), se va prezenta autorizația de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

14. Cele două părți contractante vor asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a activității .

15. Personalul executantului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul subunităților beneficiarului (clădiri, spații de parcare, garaje, depozite, curți interioare,etc.), cât și pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.I. și protecției mediului.

16. Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. M.T. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a „pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, publicat în M.Of. nr. 397 din 24 august 2000.

17. Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă.

18. Echipamentul de protecție, alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă conform normelor de către fiecare unitate pentru salariații săi.

19. Beneficiarul și executantul vor respecta normele P.S.I. privind dotarea spațiilor și echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.I.

20. De asemenea executantul va întocmi documentele necesare ca antreprenor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006.

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Executantul își va instrui personalul pentru activitățile desfășurate conform legislației de securitate a muncii, instrucțiunilor proprii de securitate a muncii, PSI și protecției mediului, privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor și altor norme conexe cu această activitate.

2. Deoarece executantul desfășoară o activitate independentă cu personal și mijloace tehnice proprii, va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

3. În conformitate cu prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și protecția mediului înconjurător, în situația în care executantul desfășoară activități în cadrul unor subunități ale beneficiarului, va prezenta șefului subunității documentația privind evaluarea riscurilor la echipamentele de muncă (utilaje, instalații, etc.) utilizate în punctul de lucru al beneficiarului,

Totodată executantul va lua măsurile necesare astfel încât să preîntâmpine producerea evenimentelor care pot pune în pericol securitatea/sănătatea lucrătorilor și/ sau poluarea factorilor de mediu.

Evaluarea a riscurilor va fi folosită la instruirea și protecția lucrătorilor beneficiarului care își desfășoară activitatea în acel loc și prevenirea riscurilor profesionale.

De asemenea șeful subunității beneficiarului va instrui personalul executantului la intrarea în subunitate asupra factorilor de risc specifici activității din subunitate și se va întocmi fișa colectivă de instruire semnată de ambele părți .

4. Fișele de instruire individuale ale salariaților executantului împreună cu fișele de aptitudine se vor afla la sediile subunităților beneficiarului pe timpul derulării contractului.

5. Șefii de subunitate ai beneficiarului unde își desfășoară activitatea salariații executantului vor urmări ca aceștia să fie instruiți de către reprezentanții executantului, nominalizați pentru această activitate.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Beneficiarul și executantul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a evenimentelor și incidentelor periculoase în care sunt implicați proprii salariați.

2. La producerea unui eveniment, cele două părți se vor informa reciproc în cel mai scurt timp despre producerea acestuia și informațiile minime necesare (data, ora, locul, împrejurări, cauze, urmări), după care vor instiinta ITM Județean.

3. În cazul producerii unor evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, cercetarea și înregistrarea evenimentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se prevederile Legii nr. 319/2006 și Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă .

4. Accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform legislației de securitate a muncii în vigoare.

5. În cazul producerii unui accident se va acorda imediat primul ajutor de către personalul desemnat și instruit, indiferent dacă este angajatul beneficiarului sau al executantului.

IV. ACCIDENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. Orice eveniment de poluare accidentală produs în cadrul unei activități desfășurate pe teritoriul beneficiarului în care sunt implicați lucrători ai executantului va fi comunicat de către acesta beneficiarului, iar comunicarea va conține următoarele informații minime:

- data și ora producerii evenimentului;
- locație;
- împrejurări și eventuale cauze, în măsura în care acestea se identifică cu ușurință;
- urmări asupra personalului/ factorilor de mediu/ obiectivului.

2. În situația producerii unor deversări de produse periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentului revine părții contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat.

Totodată poluarea rezultată în urma accidentului, se va investiga în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului, iar eventualele pagube cad în sarcina celui din vina careia s-a produs aceasta (poluarea).

V. PREVEDERI FINALE

1. Executantul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există).

2. Executantul poartă întreaga răspundere pentru orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului, privind securitatea și sănătatea în muncă, și protecția mediului.

3. Prezenta convenție nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părților semnatare ale contractului.

4. Prezenta convenție constituie Anexă la Contract și încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a contractului, rezilierea sau încetarea acestuia.

5. În cazul în care responsabilul de contract va sesiza faptul că executantul nu respectă măsurile mai sus relatate, precum și cele legislative impuse privind securitatea și sănătatea în muncă, apararea împotriva incendiilor, și protecția mediului, acesta va anunța imediat responsabilul pe domeniul S.S.M., P.S.I. sau P.M. din cadrul D.R.D.P. Iași, după caz.

BENEFICIAR,

C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. IAȘI
Director General Regional,

EXECUTANT,

S.C.
.....

Vizat S.S.M., P.S.I.,



Vizat P.M.,

Responsabil contract,



Declarație pe proprie răspundere privind acceptarea cerințelor beneficiarului prevăzute în Documentația tehnică (Caietul de sarcini și proiect de contract)

Subsemnatul, reprezentant al operatului economic, cu sediul str..... nr., nr. de înregistrare în Registrul Comerțului.....cod de identitate fiscală....., participant la achiziția directă având ca obiect : „**Lucrari de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei**”, menționez că am luat la cunoștință despre cerințele prevăzute în caietul de sarcini, proiectul de contract și mă oblig să le respect în totalitate.

Ma oblig să execut lucrările solicitate, conform normelor, normativelor și stasurilor în vigoare, iar în cazul modificării acestora pe timpul derulării contractului, să aplic noile reglementări fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Ca urmare, îmi însușesc caietul de sarcini și anexele acestuia în totalitate.

Anexez caietul de sarcini și proiectul de contract semnate și stampilate pe fiecare pagină.

Data,

Ofertant,

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

_____, ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentația mai sus menționată, sa executam „**Lucrari de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei**”, cu suma de:lei fara TVA , la care se adauga TVA in valoare de

Nota1: Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra va fi castigatoare, sa incepem sa prestam serviciile oferite conform clauzelor contractuale.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata dede zile, respectiv pana la data de _____, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4 . Datele pentru transmiterea comunicării rezultatului procedurii sunt:

- adresa:

- FAX:

- Tel. mobil:

Data ____/____/____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele

ofertantului)

Anexa 1 la Formularul de Oferta
Centralizator Cantitativ si valoric pentru „Lucrari de înlocuire a învelitorii acoperișului la Districtul Vatra Dornei”

Categoria de lucrări:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantit.	P.U. mat.				TOTAL
				P.U. man	P.U. utiliaj	P.U. transp.	P.U. TOTAL	
				Valoare material	Valoare manoperă	Valoare utiliaj	Valoare transport	
				~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~
				~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~	~ lei ~

Operator economic,

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
 (sennaurea)
 oferta pentru si in numele _____
 (denumirea operatorului economic)