




## PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE  
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA  
Telefon : (0244) 513777 / 575963  
Fax : (0244) 575412  
www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro

Registrul Comerțului: J29 / 166 / 19.03.1991  
Cod unic de înregistrare: RO1360296  
Capital social: 3 380 173 lei

## FOAIE DE DATE ȚEAVA CONDUCTA

0	12.2019	Emis pentru avizare	ing. Chirita A.	ing. Toader N.
Rev. nr.	Data	Descriere	Elaborat	Șef proiect
	CLIENT : COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - D.R.D.P. IAȘI		Codul documentului	
			OF	01 CA 00



## PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE  
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 379/5931

SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE Ø 10 ¾", AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA  
APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL

### LISTA REVIZIILOR

0	12.2019	Emis pentru avizare
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrierea modificării</b>

1.	<b>CONDITII DE LUCRU</b>	
	Fluidul de lucru	<b>Gaze</b>
	Presiunea de proiectare [ bar ]	30
	Presiunea maxima de operare [ bar ]	20
	Clasa de locație Ordin 118/2013 – Anexa 7	1 si 4
2.	<b>DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE</b>	
	Standard de referinta	SR EN ISO 3183 - 2013
	Diametru nominal, mm	250
	Diametrul exterior (mm) x grosimea de perete [mm]	273 x 8
	Cantitate, [m]	344
X	<b>DATE DE EXECUTIE</b>	
	Conditii tehnice generale de calitate	SR EN ISO 3183 - 2013
	Executie	SR EN ISO 3183 – 2013 - teava trasă ( S )
	Material	
	- denumire	L 290 N
	- standard	SR EN ISO 3183 - 2013
4.	<b>OBSERVATII</b>	
	<p>Tevi preizolate cu HDPE polietilenă tip B<sub>3</sub> cu grosimea de 2,7 mm SR EN 21809:1 din 2011</p> <p>Izolarea sudurilor se face cu mansoane termocontractile.</p> <p>Teava va avea la capete porțiuni de câte 150 mm lățime, neacoperite de polietilenă.</p> <p>Suprafața interioară va fi asigurată corespunzător contra coroziunii, pentru livrare către beneficiar.</p> <p>Capetele șanfrenate vor fi protejate corespunzător.</p>	